



PARTE 02 – TESTOS, CLAVES, FICHAS

© audioacademyeu.eu, 2025

Tomas Dvoracek, Matteo Bianchi, Begoña García
Ferreira, Pedro García-Guirao

Contenido

| | |
|--|-----|
| Lección 01_Actividades_vocabulario_TEST | 3 |
| Lección 01_Actividades_vocabulario_clave..... | 6 |
| Lección 01_Actividades_frases de contexto_TEST | 9 |
| Lección 01_Actividades_frases de contexto_clave..... | 13 |
| Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_TEST | 17 |
| Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_clave | 19 |
| Lección 02_Calidad_logística_frases de contexto_TEST..... | 21 |
| Lección 02_Calidad_logística_frases de contexto_clave | 24 |
| Lección 03_Materiales_vocabulario_TEST | 27 |
| Lección 03_Materiales_vocabulario_clave | 28 |
| Lección 03_Materiales_frases de contexto_TEST | 29 |
| Lección 03_Materiales_frases de contexto_clave..... | 30 |
| Lección 04_Herramientas_vocabulario_TEST | 31 |
| Lección 04_Herramientas_vocabulario_clave..... | 34 |
| Lección 04_Herramientas_frases de contexto_TEST | 37 |
| Lección 04_Herramientas_frases de contexto_clave..... | 40 |
| Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_TEST..... | 43 |
| Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_clave | 45 |
| Lección 05_Dimensiones_características_frases de contexto_TEST..... | 47 |
| Lección 05_Dimensiones_características_frases de contexto_clave | 49 |
| Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_1_fichas..... | 51 |
| Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_1_fichas | 71 |
| Lección 03_Materiales_vocabulario_frases de contexto_1_fichas..... | 87 |
| Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_1_fichas..... | 93 |
| Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_1_fichas | 109 |

Lección 01_Actividades_vocabulario_TEST

- servicio técnico, asistencia
- girar
- máquina de fundición
- agujero
- cinta transportadora
- aumentar
- hipo
- fundir
- encender
- fuga
- solidificación
- rotar
- apretar
- mover
- reparar
- actualizar
- protectores de oídos
- defecto
- horno
- llenar
- reiniciar
- rebotar
- rayar, arañar
- equipo
- diseñar
- tirar
- cambio de sentido
- empujar
- taller
- recocado
- maquinaria
- precalentamiento
- retirar
- asamblea
- temperatura de vertido
- presión
- borrar
- temperatura
- restringir
- corriente
- sellar
- doblar
- evaporar

- desperdicio, residuo
- grieta
- tiempo de inactividad
- lubricar
- encogimiento
- reducir
- fundición centrífuga
- mantener
- en el sentido de las agujas del reloj
- ensamblar
- correr
- apagar
- ajustar
- guardia
- levantar
- gafas
- retirar
- componente
- mantenimiento
- prensa
- turno
- enderezar
- cortar
- corriente
- en un 10 %
- construcción
- construcción
- adjuntar
- comprimir
- operador
- ingeniero mecánico
- disolverse
- gafas protectoras
- restringido
- atornillar
- disminuir
- fundir, derretir
- desenchufar
- técnico
- doblar
- dispositivo
- afilar
- aplastar
- actualizar
- aflojar
- rociar

- bajar
- apretar
- cargar
- subir, aumentar
- encargado
- medir
- enchufe
- pulverización
- resolver
- fluido
- dibujo
- ingeniero
- evaluar
- enchufado
- servicio, mantenimiento
- liberar
- línea de montaje
- hinchar
- ampliar
- muestra
- unido
- encender
- flotar
- desgaste
- reciclar
- rodar
- interruptor
- ampliar
- máquina

Lección 01_Actividades_vocabulario_clave

- servicio técnico, asistencia
- girar
- máquina de fundición
- agujero
- cinta transportadora
- aumentar
- hipo
- fundir
- encender
- fuga
- solidificación
- rotar
- apretar
- mover
- reparar
- actualizar
- protectores de oídos
- defecto
- horno
- llenar
- reiniciar
- rebotar
- rayar, arañar
- equipo
- diseñar
- tirar
- cambio de sentido
- empujar
- taller
- recocado
- maquinaria
- precalentamiento
- retirar
- asamblea
- temperatura de vertido
- presión
- borrar
- temperatura
- restringir
- corriente
- sellar
- doblar
- evaporar
- help-desk
- ruotare, girare
- macchina per la fusione
- foro
- nastro trasportatore
- aumentare
- gancio, intoppo
- fondere
- accendere
- perdita
- solidificazione
- ruotare, girare, fare i turni
- spremere
- spostare
- riparare
- aggiornare
- protezioni per le orecchie
- difetto
- forno
- riempire
- riavviare
- rimbalzare
- graffiare
- attrezzatura
- disegnare
- tirare
- un'inversione a U
- spingere
- officina
- ricottura
- macchinari
- preriscaldamento
- rimuovere
- assemblaggio
- temperatura di fusione
- pressione
- cancellare
- temperatura
- limitare
- corrente
- sigillare
- piegare
- evaporare

- desperdicio, residuo
- grieta
- tiempo de inactividad
- lubricar
- encogimiento
- reducir
- fundición centrífuga
- mantener
- en el sentido de las agujas del reloj
- ensamblar
- correr
- apagar
- ajustar
- guardia
- levantar
- gafas
- retirar
- componente
- mantenimiento
- prensa
- turno
- enderezar
- cortar
- corriente
- en un 10 %
- construcción
- construcción
- adjuntar
- comprimir
- operador
- ingeniero mecánico
- disolverse
- gafas protectoras
- restringido
- atornillar
- disminuir
- fundir, derretir
- desenchufar
- técnico
- doblar
- dispositivo
- afilar
- aplastar
- actualizar
- aflojar
- rociar
- rifiuti
- crepa
- tempo di inattività
- lubrificare
- restringimento
- ridurre
- fusione centrifuga
- mantenere
- in senso orario
- assemblare
- scorrere
- spegnere
- aggiustare
- coperchio
- sollevare
- occhiali
- ritirare
- componente
- manutenzione
- pressa
- turno
- raddrizzare
- tagliare, ridurre
- corrente
- del 10 %
- costruzione
- costruzione
- allegare
- comprimere, restringere
- operatore
- ingegnere meccanico
- sciogliere, dissolvere
- occhiali protettivi
- riservato
- svitare
- diminuire
- fondere
- scollegare
- tecnico
- piegare
- dispositivo
- affilare
- schiacciare
- aggiornare
- allentare
- spruzzare

- bajar
- apretar
- cargar
- subir, aumentar
- encargado
- medir
- enchufe
- pulverización
- resolver
- fluido
- dibujo
- ingeniero
- evaluar
- enchufado
- servicio, mantenimiento
- liberar
- línea de montaje
- hinchar
- ampliar
- muestra
- unido
- encender
- flotar
- desgasto
- reciclar
- rodar
- interruptor
- ampliar
- máquina

- scendere
- stringere
- caricare
- salire
- caposquadra
- misurare
- presa elettrica
- spruzzatura
- risolvere
- fluido
- il disegno
- ingegnere
- valutare
- collegato
- manutenzione
- rilasciare
- catena di montaggio
- gonfiare
- allargare
- campione
- allegato, attaccato
- accendere
- galleggiare
- deterioramento, logoramento
- riciclare
- rotolare
- interruttore
- estendere, ampliare
- macchina

Lección 01_Actividades_frases de contexto_TEST

- La hoja necesita ser afilada.
- ¿Has actualizado el informe?
- La sustancia se disuelve al entrar en contacto con el agua.
- Este dispositivo controla la entrada de corriente.
- Utilizamos esta cinta transportadora.
- ¿De cuántos componentes está hecho?
- Limpie el horno antes de recalentarlo.
- Este dispositivo controla la entrada de corriente.
- La producción está subiendo.
- El nivel de los fluidos técnicos debe ser revisado regularmente.
- Lo producimos en esta línea de montaje.
- Debemos reducir la tasa de chatarra.
- Se ensambla en China.
- Deberíamos enderezar la barra después de laminarla.
- La tasa de deshechos está bajando.
- Los trabajadores de la cadena de montaje rotan.
- ¿Está enchufado?
- El eje sigue girando.
- Son fabricantes de equipos de medición.
- Llene el tanque antes de empezar.
- Estudió ingeniería mecánica.
- Ajuste la longitud y la profundidad del corte.
- El diseñador diseña edificios.
- El líquido comenzó a evaporarse.
- ¿Puedes desatornillar la tapa?
- El sistema lleva una hora reiniciándose.
- El precalentamiento tarda diez minutos.
- Enciende la alimentación eléctrica.
- Por favor, adjunte algunas fotos del defecto.
- La pulverización lleva dos minutos más.
- ¿Qué sabe del encogimiento?
- Las piezas primero se trituran y luego se derriten.
- ¿Cómo mide la calidad?
- Trabaja como técnico de asistencia.
- Replanteemos nuestras posibilidades.
- Usen gafas y protectores de oídos.

- Compruebe la temperatura.
- ¿Dónde está el hipo?
- Después de enfriar retire la fundición.
- El volumen total aumentará un 25 %
- Repara máquinas.
- Cuidado con los arañazos en la superficie.
- Inspeccionamos los trabajos de construcción.
- Revuelve el líquido en el sentido de las agujas del reloj.
- Aprieta los tornillos.
- Son especialistas en fundición centrífuga.
- La máquina necesita mantenimiento.
- ¿Hay algún defecto visible?
- ¿Quién resuelve el problema del cliente?
- ¿Cuántos residuos producimos?
- El sistema se actualiza cada día.
- Deberíamos hacer una prueba de fugas.
- ¿Se hizo esto en esta máquina de fundición?
- Tenemos que restringir el acceso a la zona.
- No empujes con fuerza.
- El tiempo de inactividad disminuyó en un 10%.
- ¿Puede ampliar la línea de montaje?
- Está doblado.
- Lubrique el pilar de centrado.
- Selle los bordes de la caja de papel.
- Los trozos se aplastan primero y luego se funden.
- Pasen por esta puerta corrediza.
- ¿Está enchufado?
- Cada encargado es responsable de su equipo.
- ¿Puede ver estas grietas?
- No dobles el dibujo.
- Haz un cambio de sentido tan pronto como sea posible.
- Póngase los protectores de oídos.
- Todos los archivos han sido borrados.
- ¿Por qué el tiempo de inactividad es tan alto?
- ¿Trabaja en dos o tres turnos?
- Se encoge con gas comprimido.
- Moja el paño en el agua, exprímelo y limpia la suciedad.
- No lo muevas.

- La temperatura de vertido es de novecientos grados.
- Tira suavemente.
- ¿Cuánta maquinaria se necesita?
- ¿Qué tamaño tiene el taller?
- Los dados están rodando.
- ¡Toma una muestra!
- La guardia no debe ser retirada.
- Es nuestro técnico principal.
- Debe ponerse las gafas protectoras antes de entrar en la instalación.
- Trabaja como ingeniero
- El guardia no debe ser retirado.
- Debemos reducir los gastos.
- El enfriamiento provoca la solidificación direccional.
- Se hace por la fundición centrífuga.
- Esto estaba unido a la parte superior.
- Primero intenta arreglar el agujero.
- Es una asamblea.
- Afloja los tornillos.
- Se hincha con el gas liberado.
- Esto está en construcción.
- Están entrando en la zona restringida.
- Pon el interruptor en posición de reposo.
- ¿Quién hizo el dibujo?
- El reciclaje es el negocio de mañana.
- El recocido alivia la tensión interna.
- La capacidad de la prensa es de cien piezas por hora.
- Se encarga del mantenimiento de los coches.
- ¿Cuántas máquinas hay ya?
- Tiene que cargar la batería.
- Trabaja en el departamento de mantenimiento.
- Apágalo.
- La máquina está desenchufada.
- ¿Dónde está el material liberado para la producción?
- Las partículas flotaban en la superficie.
- Rocíe el núcleo del molde.
- No te olvides de encender el fuego.
- ¿Está la máquina bajo presión?
- Rebota en el techo.
- El operador comprueba los parámetros cada hora.

- La grúa puede levantar hasta cinco toneladas.

.....

- Debemos ampliar la cadena de montaje.

.....

- Enciéndelo.

.....

- Está un poco desgastado.

.....

- La tasa de chatarra ha disminuido.

.....

Lección 01_Actividades_frases de contexto_clave

- La hoja necesita ser afilada.
- ¿Has actualizado el informe?
- La sustancia se disuelve al entrar en contacto con el agua.

- Este dispositivo controla la entrada de corriente.

- Utilizamos esta cinta transportadora.
- ¿De cuántos componentes está hecho?
- Limpie el horno antes de recalentarlo.
- Este dispositivo controla la entrada de corriente.

- La producción está subiendo.
- El nivel de los fluidos técnicos debe ser revisado regularmente.

- Lo producimos en esta línea de montaje.
- Debemos reducir la tasa de chatarra.
- Se ensambla en China.
- Deberíamos enderezar la barra después de laminarla.

- La tasa de deshechos está bajando.
- Los trabajadores de la cadena de montaje rotan.

- ¿Está enchufado?
- El eje sigue girando.

- Son fabricantes de equipos de medición.
- Llene el tanque antes de empezar.
- Estudió ingeniería mecánica.
- Ajuste la longitud y la profundidad del corte.

- El diseñador diseña edificios
- El líquido comenzó a evaporarse.
- ¿Puedes desatornillar la tapa?
- El sistema lleva una hora reiniciándose.
- El precalentamiento tarda diez minutos.
- Enciende la alimentación eléctrica.
- Por favor, adjunte algunas fotos del defecto.

- La pulverización lleva dos minutos más.
- ¿Qué sabe del encogimiento?
- Las piezas primero se trituran y luego se derriten.

- ¿Cómo mide la calidad?
- Trabaja como técnico de asistencia.
- Replanteemos nuestras posibilidades.

- La lama deve essere affilata.
- Hai aggiornato il rapporto?
- La sostanza si dissolve a contatto con l'acqua.

- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.

- Usiamo questo nastro trasportatore.
- Di quanti componenti è fatto?
- Pulisca il forno prima di riscaldarlo.
- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.

- La produzione sta salendo.
- Il livello dei fluidi tecnici deve essere controllato regolarmente.

- Lo produciamo in questa catena di montaggio.
- Dobbiamo ridurre il tasso di scarto.
- Viene assemblato in Cina.
- Dovremmo raddrizzare la barra dopo averla laminata.

- Il tasso di scarto sta scendendo.
- Gli operai alla catena di montaggio fanno i turni

- È collegato?
- L'asse continua a girare.
- Sono produttori di apparecchiature di misurazione.

- Riempia il serbatoio prima di iniziare.
- Ha studiato ingegneria meccanica.
- Aggiusti la lunghezza e la profondità del taglio.

- Il designer disegna edifici
- Il liquido ha cominciato ad evaporare.
- Puoi svitare il coperchio?
- Il sistema si sta riavviando da un'ora.
- Il preriscaldamento dura dieci minuti.
- Accendi la corrente!

- Per favore, alleggi qualche foto del difetto.
- La spruzzatura richiede altri due minuti.
- Cosa sa del restringimento?

- I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
- Come si misura la qualità?
- Lavora come tecnico dell'help-desk.
- Rivalutiamo le nostre possibilità.

- Usen gafas y protectores de oídos.
- Compruebe la temperatura.
- ¿Dónde está el hipo?
- Después de enfriar retire la fundición.
- El volumen total aumentará un 25 %
- Repara máquinas.
- Cuidado con los arañazos en la superficie.
- Inspeccionamos los trabajos de construcción.

• Revuelve el líquido en el sentido de las agujas del reloj.

- Aprieta los tornillos.
- Son especialistas en fundición centrífuga.
- La máquina necesita mantenimiento.
- ¿Hay algún defecto visible?
- ¿Quién resuelve el problema del cliente?
- ¿Cuántos residuos producimos?
- El sistema se actualiza cada día.
- Deberíamos hacer una prueba de fugas.
- ¿Se hizo esto en esta máquina de fundición?

• Tenemos que restringir el acceso a la zona.
• No empujes con fuerza.
• El tiempo de inactividad disminuyó en un 10%.

- ¿Puede ampliar la línea de montaje?
- Está doblado.
- Lubrique el pilar de centrado.
- Selle los bordes de la caja de papel.
- Los trozos se aplastan primero y luego se funden.

• Pasen por esta puerta corrediza.
• ¿Está enchufado?
• Cada encargado es responsable de su equipo.

- ¿Puede ver estas grietas?
- No dobles el dibujo.
- Haz un cambio de sentido tan pronto como sea posible.

• Póngase los protectores de oídos.
• Todos los archivos han sido borrados.
• ¿Por qué el tiempo de inactividad es tan alto?

- ¿Trabaja en dos o tres turnos?
- Se encoge con gas comprimido.
- Moja el paño en el agua, exprímelo y limpia la suciedad.

• Indossate occhiali e protezioni per le orecchie.

- Controlli la temperatura.
- Qual è l'intoppo?
- Dopo il raffreddamento ritiri il gesso.
- Il volume totale aumenterà del 25%.
- Ripara macchine.
- Fai attenzione ai graffi sulla superficie.

• Noi ispezioniamo i lavori di costruzione.

- Mescola il liquido in senso orario.
- Stringi le viti.
- Sono specialisti nella fusione centrifuga.
- La macchina ha bisogno di manutenzione.
- Ci sono difetti visibili?
- Chi risolve i problemi dei clienti?
- Quanti rifiuti produciamo?
- Il sistema si aggiorna ogni giorno.
- Dovremmo fare un test di perdita.
- È stato fatto in questa macchina per la fusione?

• Dobbiamo limitare l'accesso alla zona.
• Non spingere forte.

- Il tempo di inattività è diminuito del 10%.
- Può ampliare la catena di montaggio?
- È piegato.
- Lubrifici il pilastro di centraggio.
- Sigilli i bordi della scatola di cartone.

• I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
• Passate attraverso questa porta scorrevole.
• E' collegato?
• Ogni caposquadra è responsabile della sua squadra.

- Riesce a vedere queste crepe?
- Non piegare il disegno.

• Fai un'inversione a U il prima possibile.
• Si metta le protezioni per le orecchie.
• Tutti i file sono stati cancellati.

- Perché il tempo di inattività è così alto?
- Lavora su due o tre turni?
- Si restringe con il gas compresso.
- Immergi il panno nell'acqua, strizzalo e toglilo sporco.

- No lo muevas.
- La temperatura de vertido es de novecientos grados.
 - Tira suavemente.
 - ¿Cuánta maquinaria se necesita?
 - ¿Qué tamaño tiene el taller?
 - Los dados están rodando.
 - ¡Toma una muestra!
 - La guardia no debe ser retirada.
 - Es nuestro técnico principal.
 - Debe ponerse las gafas protectoras antes de entrar en la instalación.
 - Trabaja como ingeniero
 - El guardia no debe ser retirado.
 - Debemos reducir los gastos.
 - El enfriamiento provoca la solidificación direccional.
 - Se hace por la fundición centrífuga.
 - Esto estaba unido a la parte superior.
 - Primero intenta arreglar el agujero.
 - Es una asamblea.
 - Afloja los tornillos.
 - Se hincha con el gas liberado.
 - Esto está en construcción.
 - Están entrando en la zona restringida.
- Pon el interruptor en posición de reposo.
 - ¿Quién hizo el dibujo?
 - El reciclaje es el negocio de mañana.
 - El recocido alivia la tensión interna.
 - La capacidad de la prensa es de cien piezas por hora.
 - Se encarga del mantenimiento de los coches.
 - ¿Cuántas máquinas hay ya?
 - Tiene que cargar la batería.
 - Trabaja en el departamento de mantenimiento.
 - Apágalo.
 - La máquina está desenchufada.
 - ¿Dónde está el material liberado para la producción?
 - Las partículas flotaban en la superficie.
 - Rocíe el núcleo del molde.
 - No te olvides de encender el fuego.
 - ¿Está la máquina bajo presión?
 - Rebota en el techo.

- Non spostarlo.
- La temperatura di fusione è di novecento gradi.
 - Tira delicatamente.
 - Quanti macchinari sono necessari?
 - Quanto è grande l'officina?
 - I dadi stanno rotolando.
 - Prendi un campione!
 - Il coperchio non deve essere rimosso.
 - È il nostro capo tecnico.
 - Deve mettere gli occhiali protettivi prima di entrare nella fabbrica.
 - Lavora come ingegnere
 - Il coperchio non deve essere rimosso.
 - Dobbiamo ridurre i costi.
 - Il raffreddamento provoca la solidificazione direzionale.
 - Si fa con la fusione centrifuga.
 - Questo era attaccato alla parte superiore.
 - Prima prova a riparare il buco.
 - È un assemblaggio.
 - Allenta le viti.
 - Si gonfia con il gas rilasciato.
 - Questo è in costruzione.
 - State entrando nell'area riservata.
 - Spostare l'interruttore in posizione di attesa.
 - Chi ha fatto il disegno?
 - Il riciclaggio è il business di domani.
 - La ricottura allevia la tensione interna.
 - La capacità della pressa è di cento pezzi all'ora.
 - Fa manutenzione alle auto.
 - Quante macchine ci sono già?
 - Dovete caricare la batteria.
 - Lavora nel reparto manutenzione.
 - Spegnilo!
 - La macchina è scollegata.
 - Dov'è il materiale rilasciato per la produzione?
 - Le particelle galleggiavano sulla superficie.
 - Spruzzi il nucleo dello stampo.
 - Non dimenticare di accendere il fuoco.
 - La macchina è sotto pressione?
 - Rimbalza sul soffitto.

- El operador comprueba los parámetros cada hora.

- La grúa puede levantar hasta cinco toneladas.

- Debemos ampliar la cadena de montaje.
- Enciéndelo.
- Está un poco desgastado.
- La tasa de chatarra ha disminuido.

- L'operatore controlla i parametri ogni ora.

- La gru può sollevare fino a cinque tonnellate.

- Dobbiamo allargare la catena di montaggio.
- Accendilo!
- È un po' logoro. È un po' deteriorato.
- Il tasso di scarto è diminuito.

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_TEST

- muestra
- vehículo
- técnico de calidad
- ganga
- almacén
- comprobar
- cartón
- advertencia
- información
- inalámbrico
- almacenamiento
- protección ocular
- instalaciones
- acceso
- lista de comprobación
- compras
- ingeniero de software
- embalaje
- condiciones
- punto
- detección
- desconectar
- transmisor
- analizar
- recibir envíos
- gestionar la base de datos
- sobrecargar
- apagar, extinguir
- ranura
- capa protectora
- fabricante
- botas
- dispositivos
- contenedor
- inclusión
- cámara de seguridad
- noticia
- clavar
- resolución de problemas
- palé
- en el almacén
- barra
- estante

- negociar, regatear
- subrayo
- insertar
- etiqueta
- adquisición
- envoltura
- envío
- embalaje
- negociar
- herida
- sofisticado
- expedición
- garantía
- empaquetar
- casco de seguridad
- cantidad promedia
- rúter
- saco
- dos puntos
- estante
- conexión
- archivos
- coordenadas (de GPS)
- prueba de choque
- caja
- mantener un registro
- sala de control
- inspeccionar
- exceder
- informe
- caerse
- configuración
- tinta
- apilar
- guión
- barril
- conectar
- prohibido el paso
- resbalarse
- guantes
- en
- datos
- controlar
- depuración
- examinar

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_clave

- muestra
- vehículo
- técnico de calidad
- ganga
- almacén
- comprobar
- cartón
- advertencia
- información
- inalámbrico
- almacenamiento
- protección ocular
- instalaciones
- acceso
- lista de comprobación
- compras
- ingeniero de software
- embalaje
- condiciones
- punto
- detección
- desconectar
- transmisor
- analizar
- recibir envíos
- gestionar la base de datos
- sobrecargar
- apagar, extinguir
- ranura
- capa protectora
- fabricante
- botas
- dispositivos
- contenedor
- inclusión
- cámara de seguridad
- noticia
- clavar
- resolución de problemas
- palé
- en el almacén
- barra
- estante
- campione
- veicolo
- tecnico di qualità
- affare
- magazzino
- controllare
- cartone
- avvertimento
- informazioni
- wireless
- stoccaggio
- protezione degli occhi
- strutture, servizi, attrezzi
- accesso
- lista di controllo
- acquisto
- ingegnere del software
- imballaggio
- condizioni
- punto
- rilevamento
- scollegare
- trasmettitore
- analizzare
- ricevere spedizioni
- gestire il database
- sovraccaricare
- spegnere il fuoco
- slot, porta
- rivestimento protettivo
- produttore
- stivali
- gadget
- contenitore
- inclusione
- telecamera di sicurezza
- notizia
- attaccare
- risoluzione dei problemi
- palletta
- in magazzino
- slash
- scaffale

- negociar, regatear
- subrayo
- insertar
- etiqueta
- adquisición
- envoltura
- envío
- embalaje
- negociar
- herida
- sofisticado
- expedición
- garantía
- empaquetar
- casco de seguridad
- cantidad promedia
- rúter
- saco
- dos puntos
- estante
- conexión
- archivos
- coordenadas (de GPS)
- prueba de choque
- caja
- mantener un registro
- sala de control
- inspeccionar
- exceder
- informe
- caerse
- configuración
- tinta
- apilar
- guión
- barril
- conectar
- prohibido el paso
- resbalarse
- guantes
- en
- datos
- controlar
- depuración
- examinar

- negoziare il prezzo
- sottolineo
- inserire
- etichetta
- approvvigionamento
- imballo
- spedizione
- imballaggio
- negoziare
- ferita
- sofisticato
- spedizione
- garanzia
- imballare
- casco di sicurezza
- quantità
- router
- sacco
- due punti
- scaffale
- collegamento
- i file
- le coordinate
- crash test
- cassa
- tenere i registri
- sala di controllo
- ispezionare
- superare
- rapporto
- cadere
- configurazione
- inchiostro
- impilare
- trattino
- barile
- collegare
- vietato l'ingresso
- scivolare
- guanti
- chiocciola, at
- dati
- controllare
- debugging
- esaminare

Lección 02_Calidad_logística_frases de contexto_TEST

- ¿Cómo debemos empaquetarlo?
- Las instalaciones sanitarias son insuficientes.
- Esta es la oficina de nuestro técnico de calidad.
- Se almacena en cajas.
- Por favor, clávalo en el tablón de anuncios.
- Hace resolución de problemas y depuración.
- El uso de guantes y botas es obligatorio.
- Hay dos ranuras USB a la izquierda.
- ¿Hay conexión inalámbrica disponible?
- Usamos transmisores para comunicarnos.
- ¿Por qué está en barriles?
- Con una temperatura que excede los 50 grados
- Etiqueta cada lata antes de ponerla en la caja.
- Hay cámaras de seguridad por todas partes.
- ¿Hay una conexión a Internet en algún lugar?
- Debemos negociar mejores condiciones.
- Se escribe con un guión.
- Inserta el billete con el código de barras hacia arriba.
- La adquisición funciona perfectamente.
- Nuestro promedio es de 100 piezas por hora.
- Debemos negociar mejores condiciones.
- Este dispositivo controla la entrada de corriente.
- ¿Cuántos palés podéis enviar en un camión?
- La buena noticia es que... ..
- www.apple.com
- Necesitas dos capas de la capa protectora.
- Inspeccionamos los trabajos de construcción.
- El uso de guantes y botas es obligatorio.
- Analizó cinco muestras diferentes.
- Habla con la compañía de expedición.
- Examina las muestras
- ¿Habéis revisado la lista de comprobación?

- Se encarga de la resolución de problemas y de la depuración.
- Es la última advertencia.
- ¿Hay algún requisito especial sobre el embalaje?
- El panel de control está en la sala de control.
- ¿Cuánto podemos negociar?
- ¿Cuánto tenemos en el almacén?
- ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento?
- El ingeniero de software prueba el código.
- Llevad siempre un casco de seguridad.
- El embalaje de ultramar es más exigente.
- ¿Tiene los resultados de las pruebas de choque?
- ¿Cuánto pueden meter en el contenedor?
- Se resbaló y se cayó.
- Llevad siempre protección para los ojos.
- Hay un cartel de "prohibido el paso" en la puerta.
- No escriba barra.
- Está en algún lugar en el segundo estante a la izquierda
- ¿Qué duración tiene la garantía que ofrece?

• ¿Habéis revisado la lista de comprobación?
• Desconecte la máquina antes de empezar el mantenimiento.

• El camión estaba sobrecargado
• El departamento de compras hace un excelente trabajo.

- Trabaja en un almacén.
- No ha habido heridos recientemente.
- Necesitamos muchos datos.
- Hay que configurar el sistema.

• El guardia comprobará su identificación.
• Hay muchos dispositivos que pueden hacer tu vida más fácil.

- El polvo se almacena en sacos.
- ¿Cuántos extintores hay?
- Las herramientas están en los estantes.
- Necesito alguna información
- ¿Hay inclusiones visibles en el fundido?
- No puedo acceder a los archivos.
- Los registros deben ser mantenidos electrónicamente.

• Recibimos los envíos todos los días a las 5 de la tarde.

- Está subrayado.
- Mi correo electrónico es peter arroba gmail.com

• Se resbaló y se cayó.
• Su sitio web es muy sofisticado.
• Por favor, comprueba si el router funciona correctamente.

- ¿Puedes darme las coordenadas del GPS?

• El envío viene la próxima semana.
• No hay tinta en el cartucho.
• Son fabricantes de equipos de medición.
• Envuélvelo en el cartón.
• Pon los dos puntos al final de la frase.
• Intente detectar las fugas.
• ¿Cuántos vehículos se supone que deben llegar?

- ¿Cuándo escribiste el informe?
- Conecte el dispositivo antes de empezar a trabajar con él.

- El acceso ha sido denegado.
- Sería una ganga.
- Quite la envoltura.

• Avete esaminato la lista di controllo?
• Disconnetta la macchina prima di iniziare la manutenzione.

- Il camion era sovraccarico

- L'ufficio acquisti fa un lavoro eccellente.
- Lavora in un magazzino.
- Non ci sono stati feriti di recente.
- Abbiamo bisogno di molti dati.
- Dobbiamo configurare il sistema.
- La guardia controllerà la sua carta d'identità.

• Ci sono molti gadget che possono renderti la vita più facile.

- La polvere è conservata in sacchi.

- Quanti estintori ci sono?

- Gli attrezzi sono negli scaffali.

- Ho bisogno di alcune informazioni

- Ci sono inclusioni visibili nella fusione?

- Non posso accedere ai file.

- I registri devono essere tenuti elettronicamente.

• Riceviamo spedizioni ogni giorno entro le 5 del pomeriggio.

- È sottolineato.

- La mia email è peter at gmail.com

- È scivolato ed è caduto.

- Il loro sito web è molto sofisticato.

• Per favore, controlla se il router funziona correttamente.

- Puoi darmi le coordinate GPS?

- La spedizione arriverà la prossima settimana.

- Non c'è inchiostro nella cartuccia.
- Sono produttori di strumenti di misura.

- Lo avvolga nel cartone.

- Metti i due punti alla fine della frase.

- Cerchi di trovare le perdite.

- Quanti veicoli dovrebbero arrivare?

- Quando hai scritto il rapporto?

• Colleghi il dispositivo prima di iniziare a lavorarci.

- L'accesso è stato negato.

- Sarebbe un affare.

- Rimuova l'imballo.

Lección 03_Materiales_vocabulario_TEST

- goma
- imán
- plomo
- aluminio
- papel de aluminio
- madera
- fibra
- alambre
- materia prima
- lana
- tela
- acero
- dióxido de carbono
- vidrio
- porosidad
- concreto, hormigón
- fibra de vidrio
- oxígeno
- aislamiento
- veneno
- cerámica
- metal fundido
- nitrógeno líquido
- gas helio
- nitrógeno
- madera
- barra

Lección 03_Materiales_vocabulario_clave

- goma
- imán
- plomo
- aluminio
- papel de aluminio
- madera
- fibra
- alambre
- materia prima
- lana
- tela
- acero
- dióxido de carbono
- vidrio
- porosidad
- concreto, hormigón
- fibra de vidrio
- oxígeno
- aislamiento
- veneno
- cerámica
- metal fundido
- nitrógeno líquido
- gas helio
- nitrógeno
- madera
- barra
- gomma
- magnete
- piombo
- alluminio
- foglio
- legno
- fibra
- filo metallico
- materia prima
- lana
- stoffa
- acciaio
- biossido di carbonio
- vetro
- porosità
- cemento
- fibra di vetro
- ossigeno
- isolamento
- veleno
- ceramica
- metallo fuso
- azoto liquido
- gas elio
- azoto
- legno
- barra

Lección 03_Materiales_frases de contexto_TEST

- ¿De dónde saca la materia prima?
- Está hecho de fibra de vidrio.
- La porosidad interna es demasiado alta.
- Los tanques están llenos de gas helio.
- Está hecho de hormigón.
- ¿Necesita una barra redonda o cuadrada?
- ¿Cuál es la proporción entre el aluminio y la aleación?
- Envuélvelo con la lámina protectora.
- Está hecho de acero.
- Las emisiones de dióxido de carbono destruyen la capa de ozono.
- El metal fundido está muy caliente.
- Qualquier inserto de cerámica es muy frágil.
- ¿Quién está autorizado para trabajar con venenos?
- Este coche funciona con combustible sin plomo.
- ¿Está hecho de tela?
- ¿Añade algo de lana natural?
- El aislamiento es insuficiente.
- Para soldar necesitas oxígeno.
- El nitrógeno es crucial para la agricultura.
- Está hecho de alambre.
- Tenemos que meterlo en las cajas de madera.
- Hay algunos componentes de vidrio también.
- Se almacena en nitrógeno líquido.
- Está conectada a través de una fibra óptica.
- Un imán atrae las sustancias ferrosas.
- Las cajas están hechas de madera.
- ¿Está hecho de goma?

Lección 03_Materiales_frases de contexto_clave

- ¿De dónde saca la materia prima?
- Está hecho de fibra de vidrio.
- La porosidad interna es demasiado alta.
- Los tanques están llenos de gas helio.
- Está hecho de hormigón.
- ¿Necesita una barra redonda o cuadrada?
- ¿Cuál es la proporción entre el aluminio y la aleación?
- Envuélvelo con la lámina protectora.
- Está hecho de acero.
- Las emisiones de dióxido de carbono destruyen la capa de ozono.
- El metal fundido está muy caliente.
- Cualquier inserto de cerámica es muy frágil.
- ¿Quién está autorizado para trabajar con venenos?
- Este coche funciona con combustible sin plomo.
- ¿Está hecho de tela?
- ¿Añade algo de lana natural?
- El aislamiento es insuficiente.
- Para soldar necesitas oxígeno.
- El nitrógeno es crucial para la agricultura.
- Está hecho de alambre.
- Tenemos que meterlo en las cajas de madera.
- Hay algunos componentes de vidrio también.
- Se almacena en nitrógeno líquido.
- Está conectada a través de una fibra óptica.
- Un imán atrae las sustancias ferrosas.
- Las cajas están hechas de madera.
- ¿Está hecho de goma?
- Dove prende la materia prima?
- È fatta di fibra di vetro.
- La porosità interna è troppo alta.
- I serbatoi sono pieni di gas elio.
- È fatto di cemento.
- Ha bisogno di una barra rotonda o quadrata?
- Qual è il rapporto tra alluminio e lega?
- Lo avvolga con la pellicola protettiva.
- È fatto di acciaio.
- Le emissioni di anidride carbonica distruggono lo strato di ozono.
- Il metallo fuso è molto caldo.
- Qualsiasi inserti di ceramica sono molto fragili.
- Chi è autorizzato a lavorare con i veleni?
- Questa macchina funziona con carburante senza piombo.
- È fatto di stoffa?
- Aggiunge della lana naturale?
- L'isolamento è insufficiente.
- Per saldare c'è bisogno di ossigeno.
- L'azoto è fondamentale per l'agricoltura.
- È fatto di filo metallico.
- Dobbiamo metterlo nelle scatole di legno.
- Ci sono anche alcuni componenti di vetro.
- È conservato in azoto liquido.
- È collegato attraverso una fibra ottica.
- Un magnete attira le sostanze ferrose.
- Le scatole sono fatte di legno.
- E' fatto di gomma?

Lección 04_Herramientas_vocabulario_TEST

- lata
- aéreo, antena
- reactor nuclear
- botón
- soporte
- tapa
- tubería
- linterna
- ampliar
- filtro
- borde
- llave inglesa
- molde
- pantalla LCD
- aletas
- presión hidráulica
- tuercas
- enchufe
- grúa
- vaso
- parabrisas
- rodillo
- rueda
- palanca
- cubo
- anillo
- tijeras
- indicador
- cuerda
- tanque de combustible
- gorra
- enchufe de tres clavijas
- martillo
- cubo
- centro
- bloqueo
- embudo
- llave de tubo
- instrumento
- muelle
- bisagra
- aislamiento
- cabrestante

- manguera
- panel de control
- tapa
- válvula
- motor
- tornillo
- rayo, chorro
- motor de seis cilindros
- plataforma
- soldador
- fusible
- herramienta
- manivela
- cable de alimentación, regleta
- rolo
- clip
- correo
- cadena
- número de pieza
- número de serie
- gancho
- aparato
- rejilla
- cilindro
- limpiar
- cojinete
- engranaje
- taladradora manual
- g-clips
- pistón
- chincheta
- tornillo
- destornillador
- junta
- termopar
- bandeja
- batería
- lente
- carretilla elevadora
- pilar
- sistema de refrigeración
- sujeto
- caja de herramientas
- carro
- eje
- hoja

- cucharón
- laminado
- gato
- tubo
- escalera

.....

.....

.....

.....

.....

Lección 04_Herramientas_vocabulario_clave

- lata
- aéreo, antena
- reactor nuclear
- botón
- soporte
- tapa
- tubería
- linterna
- ampliar
- filtro
- borde
- llave inglesa
- molde
- pantalla LCD
- aletas
- presión hidráulica
- tuercas
- enchufe
- grúa
- vaso
- parabrisas
- rodillo
- rueda
- palanca
- cubo
- anillo
- tijeras
- indicador
- cuerda
- tanque de combustible
- gorra
- enchufe de tres clavijas
- martillo
- cubo
- centro
- bloqueo
- embudo
- llave de tubo
- instrumento
- muelle
- bisagra
- aislamiento
- cabrestante
- lattina
- antenna
- reattore nucleare
- pulsante
- staffa
- coperchio
- tubo
- torcia
- ingrandire
- filtro
- orlo
- chiave inglese
- stampo
- schermo LCD
- pinne
- pressione idraulica
- dadi
- presa
- gru
- ampolla
- parabrezza
- rullo
- ruota
- leva
- cubo
- anello
- forbici
- calibro
- corda
- serbatoio del carburante
- tappo del mozzo
- spina a tre poli
- martello
- secchio
- mozzo
- blocco
- imbuto
- chiave a bussola
- strumento
- molla
- cerniera
- isolamento
- argano

- manguera
- panel de control
- tapa
- válvula
- motor
- tornillo
- rayo, chorro
- motor de seis cilindros
- plataforma
- soldador
- fusible
- herramienta
- manivela
- cable de alimentación, regleta
- rollo
- clip
- correo
- cadena
- número de pieza
- número de serie
- gancho
- aparato
- rejilla
- cilindro
- limpiar
- cojinete
- engranaje
- taladradora manual
- g-clips
- pistón
- chincheta
- tornillo
- destornillador
- junta
- termopar
- bandeja
- batería
- lente
- carretilla elevadora
- pilar
- sistema de refrigeración
- sujeto
- caja de herramientas
- carro
- eje
- hoja
- tubo flessibile
- pannello di controllo
- coperchio
- valvola
- motore
- bullone
- getto
- motore a sei cilindri
- piattaforma
- saldatore
- fusibile
- strumento
- manovella
- cavo di alimentazione
- rotolo
- graffetta
- cinghia
- catena
- numero di parte
- numero di serie
- gancio
- apparecchio
- griglia
- cilindro
- pulire
- cuscinetto
- ingranaggio
- trapano a mano
- g-clips
- pistone
- spillo
- bullone
- cacciavite
- guarnizione
- termocoppia
- vassoio
- batteria
- lente
- carrello elevatore
- pilastro
- sistema di raffreddamento
- morsetto
- cassetta degli attrezzi
- carrello
- albero
- lama

- cucharón
- laminado
- gato
- tubo
- escalera

- mestolo
- laminato
- cric
- tubo
- scala

Lección 04_Herramientas_frases de contexto_TEST

- Se corta con un chorro de agua.
- Necesitas una bandeja, la comida está caliente.
- ¿Puedes pasarme el martillo?
- Retire la tapa.
- Tiene que quitar el bloqueo.
- Tenemos que cambiar el filtro.
- ¿Qué hay en la plataforma?
- ¿Necesitan algún muelle?
- ¿Necesita más cadenas?
- Los residuos se almacenan en esos cubos.
- El sistema de conducción consta de un embudo, tubos y canales.
- ¿No deberíamos cambiar el fusible?
- Hay una gran pantalla LCD en su oficina.
- Usamos ganchos C para cargar los contenedores.
- Las hojas están atornilladas.
- Afila la hoja antes de empezar.
- El aislamiento es insuficiente.
- ¿Cuántas lentes hay?
- ¿Podemos levantarlo con una grúa?
- Fijala al tablero.
- ¿Cuántos enchufes hay en el pasillo?
- Gira la manivela.
- Llena el cubo con lubricante usado.
- ¿Cuántos limpiaparabrisas hay?
- Afloja la válvula, ¡ahora!
- Fundimos anillos de hasta quinientos de diámetro.
- Fija el soporte a la pared.
- Quítate la gorra primero.
- ¿Dónde pondremos estos rodillos?
- Llene el horno con el cucharón.
- ¿Cuántos engranajes hay en el eje?
- Las máquinas forestales están equipadas con cabrestantes.
- Las tuberías están llenas de líquido refrigerante.
- Hay que inmovilizarlo con horquillas tipo Clip G.
- Necesitas utilizar una llave de tubo
- ¿Cuál es la potencia de este reactor nuclear?

- El pistón es empujado hacia arriba por el gas expandido.
- Esta es una barra laminada en caliente.
- ¿Dónde puedo conseguir algunos tornillos y tuercas?
- ¿Qué herramientas vamos a necesitar?
- ¿Puede ver las grietas cerca del centro?
- No se olviden de quitar la tapa.
- Levántalo con un gato.
- Llenó el cubo hasta el borde.
- ¿Necesitamos algunos instrumentos especiales?
- Este termopar está roto.
- Los tubos de vidrio están llenos de gas de neón.
- Tenga cuidado con la escalera
- La bisagra consta de una parte superior y otra inferior.
- El panel de control está en la sala de control.
- Sujétalo al escritorio.
- Amárralo a la parte superior.
- Ponga las aletas en las posiciones verticales.
- ¿Puedes pasarme el destornillador?
- El televisor no tiene antena.
- El eje gira todo el tiempo.
- Deberíais cambiar el cojinete.
- Los tanques de combustible están casi vacíos.
- Rocíe el molde antes de empezar a llenarlo.
- Vas a necesitar algunos tornillos y tuercas.
- ¿Dónde podemos cargar la batería?
- Cada número de pieza comienza con cero.
- Trae la caja de herramientas del estante.
- El robot está protegido por una rejilla.
- El número de serie está estampado en el fondo.
- El motor de combustión tiene una eficiencia bastante baja.
- Coja la taladradora y unas brocas.
- El sistema de refrigeración está encendido.
- ¿Cuándo podemos arreglar los indicadores?
- ¿Puedes pasarme la linterna?
- ¿Cuántos vasos necesitamos?
- No muevas la palanca

Lección 04_Herramientas_frases de contexto_clave

- Se corta con un chorro de agua.
- Necesitas una bandeja, la comida está caliente.
- ¿Puedes pasarme el martillo?
- Retire la tapa.
- Tiene que quitar el bloqueo.
- Tenemos que cambiar el filtro.
- ¿Qué hay en la plataforma?
- ¿Necesitan algún muelle?
- ¿Necesita más cadenas?
- Los residuos se almacenan en esos cubos.
- El sistema de conducción consta de un embudo, tubos y canales.
- ¿No deberíamos cambiar el fusible?
- Hay una gran pantalla LCD en su oficina.
- Usamos ganchos C para cargar los contenedores.
- Las hojas están atornilladas.
- Afila la hoja antes de empezar.
- El aislamiento es insuficiente.
- ¿Cuántas lentes hay?
- ¿Podemos levantarlo con una grúa?
- Fijala al tablero.
- ¿Cuántos enchufes hay en el pasillo?
- Gira la manivela.
- Llena el cubo con lubricante usado.
- ¿Cuántos limpiaparabrisas hay?
- Afloja la válvula, ¡ahora!
- Fundimos anillos de hasta quinientos de diámetro.
- Fija el soporte a la pared.
- Quítate la gorra primero.
- ¿Dónde pondremos estos rodillos?
- Llene el horno con el cucharón.
- ¿Cuántos engranajes hay en el eje?
- Las máquinas forestales están equipadas con cabrestantes.
- Las tuberías están llenas de líquido refrigerante.
- Hay que inmovilizarlo con horquillas tipo Clip G.
- Necesitas utilizar una llave de tubo
- ¿Cuál es la potencia de este reactor nuclear?

- Si taglia con un getto d'acqua.
- Hai bisogno di un vassoio, il cibo è caldo.
- Puoi passarmi il martello?
- Tolga il coperchio.
- Dovete rimuovere il blocco.
- Dobbiamo sostituire il filtro.
- Cosa c'è sulla piattaforma?
- Avete bisogno di molle?
- Ha bisogno di altre catene?
- I residui sono conservati in quei cubi.
- Il gating system consiste in un imbuto, tubi e canali.
- Non dovremmo cambiare il fusibile?
- C'è un grande schermo LCD nel suo ufficio.
- Usiamo i ganci a C per caricare i container.
- Le lastre sono imbullonate insieme.
- Affila la lama prima di iniziare.
- L'isolamento è insufficiente.
- Quante lenti ci sono?
- Possiamo sollevarlo con una gru?
- Appuntalo alla lavagna sulla parete.
- Quante prese ci sono nel corridoio?
- Gira la manovella!
- Riempia il secchio con il lubrificante usato.
- Quanti tergicristalli ci sono?
- Allenta la valvola, ora!
- Fusiamo anelli fino a cinquecento di diametro.
- Fissa la staffa al muro.
- Rimuova prima il tappo.
- Dove mettiamo questi rulli?
- Riempia il forno con il mestolo.
- Quanti ingranaggi ci sono sull'albero?
- Le macchine forestali sono dotate di argani.
- I tubi sono pieni di liquido di raffreddamento.
- Devi immobilizzarlo con delle g-clip.
- Devi usare una chiave a bussola
- Qual è la potenza di questo reattore nucleare?

• El pistón es empujado hacia arriba por el gas expandido.

- Esta es una barra laminada en caliente.
- ¿Dónde puedo conseguir algunos tornillos y tuercas?

- ¿Qué herramientas vamos a necesitar?
- ¿Puede ver las grietas cerca del centro?
- No se olviden de quitar la tapa.
- Levántalo con un gato.
- Llenó el cubo hasta el borde.
- ¿Necesitamos algunos instrumentos especiales?

• Este termopar está roto.
• Los tubos de vidrio están llenos de gas de neón.

- Tenga cuidado con la escalera
- La bisagra consta de una parte superior y otra inferior.
- El panel de control está en la sala de control.

- Sujétalo al escritorio.
- Amárralo a la parte superior.
- Ponga las aletas en las posiciones verticales.

• ¿Puedes pasarme el destornillador?
• El televisor no tiene antena.
• El eje gira todo el tiempo.
• Deberíais cambiar el cojinete.
• Los tanques de combustible están casi vacíos.

• Rocíe el molde antes de empezar a llenarlo.
• Vas a necesitar algunos tornillos y tuercas.
• ¿Dónde podemos cargar la batería?
• Cada número de pieza comienza con cero.

- Trae la caja de herramientas del estante.
-

El robot está protegido por una rejilla.

• El número de serie está estampado en el fondo.

• El motor de combustión tiene una eficiencia bastante baja.

- Coja la taladradora y unas brocas.
- El sistema de refrigeración está encendido.
- ¿Cuándo podemos arreglar los indicadores?

- ¿Puedes pasarme la linterna?
- ¿Cuántos vasos necesitamos?

• Il pistone è spinto verso l'alto dal gas espanso.

- Questa è una barra laminata a caldo.

- Dove posso trovare dei bulloni e dei dadi?
- Di quali strumenti avremo bisogno?
- Riesce a vedere le crepe vicino al mozzo?
- Non dimentichi di togliere il coperchio.
- Sollevalo con un cric.
- Ha riempito il secchio fino all'orlo.

- Abbiamo bisogno di strumenti speciali?
- Questa termocoppia è rotta.

• I tubi di vetro sono pieni di gas al neon.
• Fa attenzione alla scala.
• La cerniera è composta da una parte superiore e una inferiore.

• Il pannello di controllo è nella sala di controllo.

- Fissalo alla scrivania con un morsetto.
- Legalo alla parte superiore.

- Posizioni le pinne in verticale.
- Puoi passarmi il cacciavite?
- Il televisore non ha l'antenna.
- L'albero ruota continuamente.
- Dovreste sostituire il cuscinetto.

• I serbatoi di carburante sono quasi vuoti.
• Spruzzi lo stampo prima di iniziare a riempirlo.

- Avrai bisogno di bulloni e dadi.
- Dove possiamo caricare la batteria?
- Ogni numero di parte inizia con zero.
- Prendi la cassetta degli attrezzi dallo scaffale.

- Il robot è protetto da una griglia.

• Il numero di serie è stampato in basso.
• Il motore a combustione ha un'efficienza piuttosto bassa.

- Prenda il trapano e alcune punte.
- Il sistema di raffreddamento è acceso.

- Quando possiamo fissare i calibri?
- Puoi passarmi la torcia?
- Quante ampolle ci servono?

- No muevas la palanca
- El coche puede tener un motor de seis u ocho cilindros.

- ¿Puedes pasarme las tijeras?
- Las latas de aceite deben ser deshechadas correctamente.

- Intenta aflojarla con una llave inglesa.
- ¿Quién puso el carro ahí?
- Ten cuidado con el cable de alimentación.
- Compruebe la junta de la puerta.
- ¿Cuántas ruedas de repuesto necesitáis?
- Lubrique el pilar de centrado.
- A diferencia de Inglaterra, nosotros tenemos enchufes de dos o tres clavijas.

- Tráeme un soldador y un alambre de estaño.

- Necesitáis una manguera más grande.
- La presión hidráulica se multiplica aquí.
- Átelo con una cuerda.
- ¿Puedes pasarme los clips para papel?
- Pulsa el botón.
- ¿Cuántos cilindros hay en este motor?
- El rollo de cartón está en la esquina.
- Utilizamos carretillas elevadoras para cargar y descargar.

- Se necesitan varios aparatos.
- Cuando lo amplíes, verás claramente las grietas.

- Hay una grieta en el parabrisas.

- Non spostare la leva!
- Una macchina può avere un motore a sei o otto cilindri.

- Puoi passarmi le forbici?
- Le lattine di olio devono essere smaltite correttamente.

- Prova ad allentarlo con una chiave inglese.
- Chi ha messo lì il carrello?
- Fai attenzione al cavo di alimentazione.
- Controlli la guarnizione della porta!
- Quante ruote di scorta vi servono?
- Lubrifici il pilastro di centraggio.
- A differenza dell'Inghilterra, noi abbiamo spine a due o tre poli.

- Portami un saldatore e un filo di stagno.
- Avete bisogno di un tubo flessibile più grande.

- La pressione idraulica si moltiplica qui.
- Lo lega con una corda.
- Puoi passarmi le graffette?
- Premi il pulsante.
- Quanti cilindri ci sono in questo motore?
- Il rotolo di cartone è nell'angolo.
- Usiamo carrelli elevatori per il carico e lo scarico.

- Sono necessari diversi apparecchi.
- Quando lo ingrandisci, vedrai chiaramente le crepe.

- C'è una crepa sul parabrezza.

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_TEST

- horizontal
- vertical
- ventanas eléctricas
- característica
- diagonal
- cerrar
- círculos
- electromagnético
- hacia atrás
- diámetro
- amperios
- profundidad
- kilojulios
- fracción
- semicírculo
- metros cuadrados
- esfera
- en sentido contrario a las agujas del reloj
- frío
- vatio
- libra
- pegamento
- resbaladizo
- al revés
- vertical
- recurrente
- pulgada
- respaldo
- circular
- kilovatios hora
- aproximadamente (aprox.)
- demasiado
- triangular
- radiactivo
- oxidado
- roto
- quemado
- pie
- diagrama
- pies
- agotado, descargado
- totalmente automático
- modular

- anchura
- pesado
- eléctrico
- ligero
- forma
- peso
- artificial, sintético
- encendido
- en diagonal
- voltios
- medidas imperiales
- altura
- kilómetro
- métrico
- sintético
- parpadeante
- tonelada
- decoración
- cilíndrico
- galón

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_clave

- horizontal
- vertical
- ventanas eléctricas
- característica
- diagonal
- cerrar
- círculos
- electromagnético
- hacia atrás
- diámetro
- amperios
- profundidad
- kilojulios
- fracción
- semicírculo
- metros cuadrados
- esfera
- en sentido contrario a las agujas del reloj
- frío
- vatio
- libra
- pegamento
- resbaladizo
- al revés
- vertical
- recurrente
- pulgada
- respaldo
- circular
- kilovatios hora
- aproximadamente (aprox.)
- demasiado
- triangular
- radiactivo
- oxidado
- roto
- quemado
- pie
- diagrama
- pies
- agotado, descargado
- totalmente automático
- modular
- orizzontale
- verticale
- finestre elettriche
- caratteristica
- diagonale
- chiudere, finire
- cerchi, circoli
- elettromagnetico
- indietro
- diametro
- amper
- profondità
- chilojoule
- frazione
- semicerchio
- metri quadrati
- sfera
- in senso antiorario
- freddo
- watt
- libbra
- colla
- scivoloso
- a testa in giù, sottosopra
- verticale
- ricorrente
- pollice
- back-up, di riserva
- circolare
- chilowattora
- circa
- troppo
- triangolare
- radioattivo
- ruggine
- strappato
- bruciato
- piede
- diagramma
- piedi
- scarico
- completamente automatico
- modulare

- anchura
- pesado
- eléctrico
- ligero
- forma
- peso
- artificial, sintético
- encendido
- en diagonal
- voltios
- medidas imperiales
- altura
- kilómetro
- métrico
- sintético
- parpadeante
- tonelada
- decoración
- cilíndrico
- galón

- larghezza
- pesante
- elettrico
- leggero
- forma
- peso
- artificiale
- acceso
- in diagonale
- volt
- unità imperiali
- altezza
- chilometro
- metrico
- sintetico
- lampeggiante
- tonnellata
- decorazione
- cilindrico
- gallone

Lección 05_Dimensiones_características_frases de contexto_TEST

- Mida la anchura.
- ¿Cómo calculas la longitud de la diagonal?
- ¿Cuántos metros cuadrados de almacén hay?
- ¿Puedes mostrármelo en el diagrama?
- Las olas se extienden en círculos.
- Tiene la forma incorrecta.
- Se mueve hacia atrás.
- El producto se embala a las cajas cilíndricas.
- El voltio es una diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos de un cable conductor.
- ¿Qué características tiene?
- El campo electromagnético se genera.
- Son órdenes recurrentes.
- El amperímetro mide la corriente eléctrica.
- El vatio es una unidad de potencia, equivalente a un julio por segundo.
- Esta esfera se compone de varios gases.
- Es demasiado pequeño.
- Hay que decorar el pasillo.
- Pon la pantalla en posición vertical.
- Es solo una fracción de nuestra capacidad.
- La línea de montaje es totalmente automática.
- Una libra es 0,45 kg.
- Pese la barra antes de liberarla para el almacenamiento.
- Esto es una goma sintética.
- Mide la altura.
- ¿Las ventanas son eléctricas?
- Dibuja varios semicírculos.
- Haciendo footing quemas más kilojulios.
- El papel estaba pegado al escritorio.
- Una superficie resbaladiza puede ser muy peligrosa.
- El precio del galón supera los cinco dólares.
- Esta prensa solo produce piezas ligeras.
- Las pirámides tienen una planta triangular.
- Colócalo en diagonal.
- Es demasiado frío para enderezar.
- Esta prensa solo produce piezas pesadas.
- Un kilómetro son mil metros.

- Cuando dejas las barras de acero al aire libre, se oxidan.
- Ajuste la longitud y la profundidad del corte.
- ¿Quién inventó la fibra sintética?
- Se comprueba la radiactividad de la chatarra.
- El intermitente parpadeaba.
- Gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- El sistema métrico es reconocido en todo el mundo.
- ¿Qué diámetro necesitas?
- El mundo está al revés.
- ¿Está encendido?
- La fábrica se cerró hace algunos años.
- Debe estar en posición horizontal.
- ¿Cuántos centímetros hay en una pulgada?
- Este es un sistema modular.
- Las medidas imperiales son libras y pulgadas.
- Son aproximadamente cien yardas.
- Un pie es 0,33 metros.
- Los tanques son de forma circular.
- Dime que tienes un plan de respaldo.
- Cargue un máximo de 24,5 toneladas.
- El río tiene cien pies de ancho.
- Consumimos diez mil kilovatios hora al año.
- La lámina se rompió debido a una manipulación incorrecta.
- La instalación eléctrica debe ser aprobada.
- Está completamente quemado.
- Está en posición vertical.
- La batería está descargada.

Lección 05_Dimensiones_características_frases de contexto_clave

- Mida la anchura.
- ¿Cómo calculas la longitud de la diagonal?
- ¿Cuántos metros cuadrados de almacén hay?
- ¿Puedes mostrármelo en el diagrama?
- Las olas se extienden en círculos.
- Tiene la forma incorrecta.
- Se mueve hacia atrás.
- El producto se embala a las cajas cilíndricas.
- El voltio es una diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos de un cable conductor.
- ¿Qué características tiene?
- El campo electromagnético se genera.
- Son órdenes recurrentes.
- El amperímetro mide la corriente eléctrica.
- El vatio es una unidad de potencia, equivalente a un julio por segundo.
- Esta esfera se compone de varios gases.
- Es demasiado pequeño.
- Hay que decorar el pasillo.
- Pon la pantalla en posición vertical.
- Es solo una fracción de nuestra capacidad.
- La línea de montaje es totalmente automática.
- Una libra es 0,45 kg.
- Pese la barra antes de liberarla para el almacenamiento.
- Esto es una goma sintética.
- Mide la altura.
- ¿Las ventanas son eléctricas?
- Dibuja varios semicírculos.
- Haciendo footing quemas más kilojulios.
- El papel estaba pegado al escritorio.
- Una superficie resbaladiza puede ser muy peligrosa.
- El precio del galón supera los cinco dólares.
- Esta prensa solo produce piezas ligeras.
- Las pirámides tienen una planta triangular.
- Colócalo en diagonal.
- Es demasiado frío para enderezar.
- Misuri la larghezza.
- Come si calcola la lunghezza della diagonale?
- Quanti metri quadrati di spazio di stoccaggio ci sono?
- Puoi mostrarmelo nel diagramma?
- Le onde si diffondono in circolo.
- Ha la forma sbagliata.
- Si muove all'indietro.
- Il prodotto è imballato in scatole cilindriche.
- Il Volt è una differenza di potenziale elettrico tra i due punti di un filo conduttore.
- Che caratteristiche ha?
- Il campo elettromagnetico è generato.
- Sono ordini ricorrenti.
- L'amperometro misura la corrente elettrica.
- Il watt è un'unità di potenza, equivalente a un joule al secondo.
- Questa sfera è composta da vari gas.
- È troppo piccolo.
- Il corridoio ha bisogno di essere decorato.
- Metti lo schermo in posizione verticale.
- È solo una frazione della nostra capacità.
- La catena di montaggio è completamente automatica.
- Una libbra è 0,45 kg.
- Pesi la barra prima di rilasciarla per il deposito.
- Questa è una gomma sintetica.
- Misuri l'altezza.
- Queste finestre sono elettriche?
- Disegna diversi semicerchi.
- Facendo jogging si bruciano più kilojoule.
- Il foglio era incollato alla scrivania.
- Una superficie scivolosa può essere molto pericolosa.
- Il prezzo del gallone è più di cinque dollari.
- Questa stampatrice produce solo pezzi leggeri.
- Le piramidi hanno una pianta triangolare.
- Mettilo in diagonale.
- È troppo freddo per raddrizzarsi.

- Esta prensa solo produce piezas pesadas.
- Un kilómetro son mil metros.
- Cuando dejas las barras de acero al aire libre, se oxidan.
- Ajuste la longitud y la profundidad del corte.
- ¿Quién inventó la fibra sintética?
- Se comprueba la radiactividad de la chatarra.
- El intermitente parpadeaba.
- Gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- El sistema métrico es reconocido en todo el mundo.
- ¿Qué diámetro necesitas?
- El mundo está al revés.
- ¿Está encendido?
- La fábrica se cerró hace algunos años.
- Debe estar en posición horizontal.
- ¿Cuántos centímetros hay en una pulgada?
- Este es un sistema modular.
- Las medidas imperiales son libras y pulgadas.
- Son aproximadamente cien yardas.
- Un pie es 0,33 metros.
- Los tanques son de forma circular.
- Dime que tienes un plan de respaldo.
- Cargue un máximo de 24,5 toneladas.
- El río tiene cien pies de ancho.
- Consumimos diez mil kilovatios hora al año.
- La lámina se rompió debido a una manipulación incorrecta.
- La instalación eléctrica debe ser aprobada.
- Está completamente quemado.
- Está en posición vertical.
- La batería está descargada.

- Questa pressa produce solo pezzi pesanti.
- Un chilometro è mille metri.
- Quando si lasciano le barre d'acciaio all'aria aperta, si arrugginiscono.
- Regoli la lunghezza e la profondità del taglio.
- Chi ha inventato la fibra artificiale?
- I rottami sono controllati per la radioattività.
- La luce di controllo lampeggiava.
- Giralo in senso antiorario.
- Il sistema metrico decimale è riconosciuto in tutto il mondo.
- Di che diametro hai bisogno?
- Il mondo è sottosopra.
- È in funzione? È acceso?
- La fabbrica è stata chiusa alcuni anni fa.
- Deve essere in posizione orizzontale.
- Quanti centimetri ci sono in un pollice?
- Questo è un sistema modulare.
- Le unità imperiali sono libbre e pollici.
- Sono circa cento yard.
- Un piede è 0,33 metri.
- I serbatoi sono di forma circolare.
- Dimmi che hai un piano di riserva.
- Si caricano al massimo 24,5 tonnellate.
- Il fiume è largo cento piedi.
- Consumiamo diecimila chilowattora all'anno.
- Il foglio è stato strappato a causa di una manipolazione errata.
- L'installazione elettrica deve essere approvata.
- È completamente bruciato.
- È in posizione verticale.
- La batteria è scarica.

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|---|---|---|
| ruotare, girare | L'asse continua a girare. | aggiornare |
| Hai aggiornato il rapporto? | officina | Quanto è grande l'officina? |
| foro | Prima prova a riparare il buco. | nastro trasportatore |
| Usiamo questo nastro trasportatore. | schiacciare | I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi. |
| gancio, intoppo | Qual è l'intoppo? | scendere |
| Il tasso di scarto sta scendendo. | salire | La produzione sta salendo. |
| fluido | Il livello dei fluidi tecnici deve essere controllato regolarmente. | scorrere |
| Passate attraverso questa porta scorrevole. | coperchio | Il coperchio non deve essere rimosso. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| actualizar | El eje sigue girando. | girar |
| ¿Qué tamaño tiene el taller? | taller | ¿Has actualizado el informe? |
| cinta transportadora | Primero intenta arreglar el agujero. | agujero |
| Los trozos se aplastan primero y luego se funden. | aplastar | Utilizamos esta cinta transportadora. |
| bajar | ¿Dónde está el hipo? | hipo |
| La producción está subiendo. | subir, aumentar | La tasa de desechos está bajando. |
| correr | El nivel de los fluidos técnicos debe ser revisado regularmente. | fluido |
| La guardia no debe ser retirada. | guardia | Pasen por esta puerta corrediza. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|--|---|---|
| temperatura di fusione | La temperatura di fusione è di novecento gradi. | pressa |
| La capacità della pressa è di cento pezzi all'ora. | misurare | Come si misura la qualità? |
| catena di montaggio | Lo produciamo in questa catena di montaggio. | caricare |
| Dovete caricare la batteria. | affilare | La lama deve essere affilata. |
| corrente | Accendi la corrente! | riempire |
| Riempia il serbatoio prima di iniziare. | raddrizzare | Dovremmo raddrizzare la barra dopo averla laminata. |
| aggiustare | Aggiusti la lunghezza e la profondità del taglio. | spruzzare |
| Spruzzi il nucleo dello stampo. | spruzzatura | La spruzzatura richiede altri due minuti. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|---|---|---|
| prensa | La temperatura de vertido es de novecientos grados. | temperatura de vertido |
| ¿Cómo mide la calidad? | medir | La capacidad de la prensa es de cien piezas por hora. |
| cargar | Lo producimos en esta línea de montaje. | línea de montaje |
| La hoja necesita ser afilada. | afilarse | Tiene que cargar la batería. |
| llenar | Enciende la alimentación eléctrica. | corriente |
| Deberíamos enderezar la barra después de laminarla. | enderezar | Llene el tanque antes de empezar. |
| rociar | Ajuste la longitud y la profundidad del corte. | ajustar |
| La pulverización lleva dos minutos más. | pulverización | Rocíe el núcleo del molde. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|--|---|--|
| disegnare | Il designer disegna edifici | del 10 % |
| Il tempo di inattività è diminuito del 10%. | un'inversione a U | Fai un'inversione a U il prima possibile. |
| operatore | L'operatore controlla i parametri ogni ora. | macchina per la fusione |
| È stato fatto in questa macchina per la fusione? | fondere | Sono specialisti nella fusione centrifuga. |
| rifiuti | Quanti rifiuti produciamo? | rimuovere |
| Il coperchio non deve essere rimosso. | fusione centrifuga | Si fa con la fusione centrifuga. |
| piegare | È piegato. | valutare |
| Rivalutiamo le nostre possibilità. | occhiali | Indossate occhiali e protezioni per le orecchie. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|---|---|---|
| en un 10 % | El diseñador diseña edificios | diseñar |
| Haz un cambio de sentido tan pronto como sea posible. | cambio de sentido | El tiempo de inactividad disminuyó en un 10%. |
| máquina de fundición | El operador comprueba los parámetros cada hora. | operador |
| Son especialistas en fundición centrífuga. | fundir | ¿Se hizo esto en esta máquina de fundición? |
| retirar | ¿Cuántos residuos producimos? | desperdicio, residuo |
| Se hace por la fundición centrífuga. | fundición centrífuga | El guardia no debe ser retirado. |
| evaluar | Está doblado. | doblar |
| Usen gafas y protectores de oídos. | gafas | Replanteemos nuestras posibilidades. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| occhiali protettivi | Deve mettere gli occhiali protettivi prima di entrare nella fabbrica. | riservato |
| State entrando nell'area riservata. | limitare | Dobbiamo limitare l'accesso alla zona. |
| deterioramento, logoramento | È un po' logoro. È un po' deteriorato. | riparare |
| Ripara macchine. | forno | Pulisca il forno prima di riscaldarlo. |
| help-desk | Lavora come tecnico dell'help-desk. | spostare |
| Non spostarlo. | crepa | Riesce a vedere queste crepe? |
| tempo di inattività | Perché il tempo di inattività è così alto? | lubrificare |
| Lubrifici il pilastro di centraggio. | corrente | Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|--|---|--|
| restringido | Debe ponerse las gafas protectoras antes de entrar en la instalación. | gafas protectoras |
| Tenemos que restringir el acceso a la zona. | restringir | Están entrando en la zona restringida. |
| reparar | Está un poco desgastado. | desgaste |
| Limpie el horno antes de recalentarlo. | horno | Repara máquinas. |
| mover | Trabaja como técnico de asistencia. | servicio técnico, asistencia |
| ¿Puede ver estas grietas? | grieta | No lo muevas. |
| lubricar | ¿Por qué el tiempo de inactividad es tan alto? | tiempo de inactividad |
| Este dispositivo controla la entrada de corriente. | corriente | Lubrique el pilar de centrado. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|---|--|---|
| caposquadra | Ogni caposquadra è responsabile della sua squadra. | preriscaldamento |
| Il preriscaldamento dura dieci minuti. | piegare | Non piegare il disegno. |
| allegato, attaccato | Questo era attaccato alla parte superiore. | allegare |
| Per favore, alleggi qualche foto del difetto. | riciclare | Il riciclaggio è il business di domani. |
| sciogliere, dissolvere | La sostanza si dissolve a contatto con l'acqua. | allargare |
| Dobbiamo allargare la catena di montaggio. | estendere, ampliare | Può ampliare la catena di montaggio? |
| risolvere | Chi risolve i problemi dei clienti? | tagliare, ridurre |
| Dobbiamo ridurre i costi. | rimbalzare | Rimbalza sul soffitto. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| precalentamiento | Cada encargado es responsable de su equipo. | encargado |
| No dobles el dibujo. | doblar | El precalentamiento tarda diez minutos. |
| adjuntar | Esto estaba unido a la parte superior. | unido |
| El reciclaje es el negocio de mañana. | reciclar | Por favor, adjunte algunas fotos del defecto. |
| ampliar | La sustancia se disuelve al entrar en contacto con el agua. | disolverse |
| ¿Puede ampliar la línea de montaje? | ampliar | Debemos ampliar la cadena de montaje. |
| cortar | ¿Quién resuelve el problema del cliente? | resolver |
| Rebota en el techo. | rebotar | Debemos reducir los gastos. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_6_fichas

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| componente | Di quanti componenti è fatto? | manutenzione |
| La macchina ha bisogno di manutenzione. | cancellare | Tutti i file sono stati cancellati. |
| turno | Lavora su due o tre turni? | assemblaggio |
| È un assemblaggio. | assemblare | Viene assemblato in Cina. |
| restringimento | Cosa sa del restringimento? | diminuire |
| Il tasso di scarto è diminuito. | ridurre | Dobbiamo ridurre il tasso di scarto. |
| costruzione | Questo è in costruzione. | costruzione |
| Noi ispezioniamo i lavori di costruzione. | comprimere, restringere | Si restringe con il gas compresso. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_6_fichas

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| servicio, mantenimiento | ¿De cuántos componentes está hecho? | componente |
| Todos los archivos han sido borrados. | borrar | La máquina necesita mantenimiento. |
| asamblea | ¿Trabaja en dos o tres turnos? | turno |
| Se ensambla en China. | ensamblar | Es una asamblea. |
| disminuir | ¿Qué sabe del encogimiento? | encogimiento |
| Debemos reducir la tasa de chatarra. | reducir | La tasa de chatarra ha disminuido. |
| construcción | Esto está en construcción. | construcción |
| Se encoge con gas comprimido. | comprimir | Inspeccionamos los trabajos de construcción. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_7_fichas

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| macchina | Quante macchine ci sono già? | ingegnere meccanico |
| Ha studiato ingegneria meccanica. | macchinari | Quanti macchinari sono necessari? |
| graffiare | Fai attenzione ai graffi sulla superficie. | protezioni per le orecchie |
| Si metta le protezioni per le orecchie. | svitare | Puoi svitare il coperchio? |
| tirare | Tira delicatamente. | fondere |
| I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi. | ingegnere | Lavora come ingegnere |
| tecnico | È il nostro capo tecnico. | temperatura |
| Controlli la temperatura. | spingere | Non spingere forte. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_7_fichas

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| ingeniero mecánico | ¿Cuántas máquinas hay ya? | máquina |
| ¿Cuánta maquinaria se necesita? | maquinaria | Estudió ingeniería mecánica. |
| protectores de oídos | Cuidado con los arañazos en la superficie. | rayar, arañar |
| ¿Puedes desatornillar la tapa? | atornillar | Póngase los protectores de oídos. |
| fundir, derretir | Tira suavemente. | tirar |
| Trabaja como ingeniero | ingeniero | Las piezas primero se trituran y luego se derriten. |
| temperatura | Es nuestro técnico principal. | técnico |
| No empujes con fuerza. | empujar | Compruebe la temperatura. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_8_fichas

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| pressione | La macchina è sotto pressione? | ruotare, girare, fare i turni |
| Gli operai alla catena di montaggio fanno i turni | solidificazione | Il raffreddamento provoca la solidificazione direzionale. |
| manutenzione | Lavora nel reparto manutenzione. | mantenere |
| Fa manutenzione alle auto. | perdita | Dovremmo fare un test di perdita. |
| stringere | Stringi le viti. | sigillare |
| Sigilli i bordi della scatola di cartone. | rilasciare | Dov'è il materiale rilasciato per la produzione? |
| allentare | Allenta le viti. | difetto |
| Ci sono difetti visibili? | rotolare | I dadi stanno rotolando. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_8_fichas

| | | |
|--|--|---|
| rotar | ¿Está la máquina bajo presión? | presión |
| El enfriamiento provoca la solidificación direccional. | solidificación | Los trabajadores de la cadena de montaje rotan. |
| mantener | Trabaja en el departamento de mantenimiento. | mantenimiento |
| Deberíamos hacer una prueba de fugas. | fuga | Se encarga del mantenimiento de los coches. |
| sellar | Aprieta los tornillos. | apretar |
| ¿Dónde está el material liberado para la producción? | liberar | Selle los bordes de la caja de papel. |
| defecto | Afloja los tornillos. | aflojar |
| Los dados están rodando. | rodar | ¿Hay algún defecto visible? |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_9_fichas

| | | |
|---|--|--|
| in senso orario | Mescola il liquido in senso orario. | ritirare |
| Dopo il raffreddamento ritiri il gesso. | attrezzatura | Sono produttori di apparecchiature di misurazione. |
| il disegno | Chi ha fatto il disegno? | aggiornare |
| Il sistema si aggiorna ogni giorno. | spremere | Immergi il panno nell'acqua, strizzalo e toglilo sporco. |
| evaporare | Il liquido ha cominciato ad evaporare. | interruttore |
| Spostare l'interruttore in posizione di attesa. | spegnere | Spegnilo! |
| scollegare | La macchina è scollegata. | gonfiare |
| Si gonfia con il gas rilasciato. | galleggiare | Le particelle galleggiavano sulla superficie. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_9_fichas

| | | |
|--|--|---|
| retirar | Revuelve el líquido en el sentido de las agujas del reloj. | en el sentido de las agujas del reloj |
| Son fabricantes de equipos de medición. | equipo | Después de enfriar retire la fundición. |
| actualizar | ¿Quién hizo el dibujo? | dibujo |
| Moja el paño en el agua, exprímelo y limpia la suciedad. | apretar | El sistema se actualiza cada día. |
| interruptor | El líquido comenzó a evaporarse. | evaporar |
| Apágalo. | apagar | Pon el interruptor en posición de reposo. |
| hinchar | La máquina está desenchufada. | desenchufar |
| Las partículas flotaban en la superficie. | flotar | Se hincha con el gas liberado. |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_10_fichas

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| campione | Prendi un campione! | accendere |
| Non dimenticare di accendere il fuoco. | accendere | Accendilo! |
| collegato | È collegato? | dispositivo |
| Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. | presa elettrica | E' collegato? |
| riavviare | Il sistema si sta riavviando da un'ora. | sollevare |
| La gru può sollevare fino a cinque tonnellate. | aumentare | Il volume totale aumenterà del 25%. |
| ricottura | La ricottura allevia la tensione interna. | |
| | | |

Lección 01_Actividades_vocabulario_frases de contexto_10_fichas

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| encender | ¡Toma una muestra! | muestra |
| Enciéndelo. | encender | No te olvides de encender el fuego. |
| dispositivo | ¿Está enchufado? | enchufado |
| ¿Está enchufado? | enchufe | Este dispositivo controla la entrada de corriente. |
| levantar | El sistema lleva una hora reiniciándose. | reiniciar |
| El volumen total aumentará un 25 % | aumentar | La grúa puede levantar hasta cinco toneladas. |
| | El recocido alivia la tensión interna. | recocido |
| | | |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|---|---|---|
| analizzare | Ha analizzato cinque diversi campioni. | imballaggio |
| l'imballaggio d'oltremare è più esigente. | imballaggio | Ci sono requisiti speciali per l'imballaggio? |
| wireless | C'è una connessione wireless disponibile? | telecamera di sicurezza |
| Ci sono telecamere di sicurezza ovunque. | casco di sicurezza | Indossate sempre un casco di sicurezza. |
| dati | Abbiamo bisogno di molti dati. | due punti |
| Metti i due punti alla fine della frase. | etichetta | Etichetta ogni lattina prima di metterle nella scatola. |
| informazioni | Ho bisogno di alcune informazioni | inchiostro |
| Non c'è inchiostro nella cartuccia. | negoziare | Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| embalaje | Analizó cinco muestras diferentes. | analizar |
| ¿Hay algún requisito especial sobre el embalaje? | embalaje | El embalaje de ultramar es más exigente. |
| cámara de seguridad | ¿Hay conexión inalámbrica disponible? | inalámbrico |
| Llevar siempre un casco de seguridad. | casco de seguridad | Hay cámaras de seguridad por todas partes. |
| dos puntos | Necesitamos muchos datos. | datos |
| Etiqueta cada lata antes de ponerla en la caja. | etiqueta | Pon los dos puntos al final de la frase. |
| tinta | Necesito alguna información | información |
| Debemos negociar mejores condiciones. | negociar | No hay tinta en el cartucho. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|---|---|--|
| cartone | Lo avvolga nel cartone. | contenitore |
| Quanto ne potete mettere nel contenitore? | lista di controllo | Avete esaminato la lista di controllo? |
| ispezionare | Noi ispezioniamo i lavori di costruzione. | cassa |
| È conservata in casse. | tecnico di qualità | Questo è l'ufficio del nostro tecnico della qualità. |
| slash | Non scriva slash. | quantità |
| La nostra media è di 100 pezzi all'ora. | router | Per favore, controlla se il router funziona correttamente. |
| in magazzino | Quanto ne abbiamo in magazzino? | acquisto |
| L'ufficio acquisti fa un lavoro eccellente. | rilevamento | Cerchi di trovare le perdite. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|--|--|---|
| contenedor | Envuélvelo en el cartón. | cartón |
| ¿Habéis revisado la lista de comprobación? | lista de comprobación | ¿Cuánto pueden meter en el contenedor? |
| caja | Inspeccionamos los trabajos de construcción. | inspeccionar |
| Esta es la oficina de nuestro técnico de calidad. | técnico de calidad | Se almacena en cajas. |
| cantidad promedia | No escriba barra. | barra |
| Por favor, comprueba si el rúter funciona correctamente. | rúter | Nuestro promedio es de 100 piezas por hora. |
| compras | ¿Cuánto tenemos en el almacén? | en el almacén |
| Intente detectar las fugas. | detección | El departamento de compras hace un excelente trabajo. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|--|---|--|
| configurazione | Dobbiamo configurare il sistema. | imballo |
| Rimuova l'imballo. | scollegare | Disconnetta la macchina prima di iniziare la manutenzione. |
| debugging | Si occupa della ricerca dei problemi e del debugging. | protezione degli occhi |
| Indossate sempre una protezione per gli occhi. | rivestimento protettivo | Ha bisogno di due strati di rivestimento protettivo. |
| palletta | Quanti pallet potete spedire con un solo camion? | stivali |
| È obbligatorio indossare guanti e stivali. | condizioni | Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori. |
| sottolineo | È sottolineato. | scaffale |
| Gli attrezzi sono negli scaffali. | scaffale | E' da qualche parte nel secondo scaffale a sinistra. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|--|--|---|
| envoltura | Hay que configurar el sistema. | configuración |
| Desconecte la máquina antes de empezar el mantenimiento. | desconectar | Quite la envoltura. |
| protección ocular | Se encarga de la resolución de problemas y de la depuración. | depuración |
| Necesitas dos capas de la capa protectora. | capa protectora | Llevad siempre protección para los ojos. |
| botas | ¿Cuántos palés podéis enviar en un camión? | palé |
| Debemos negociar mejores condiciones. | condiciones | El uso de guantes y botas es obligatorio. |
| estante | Está subrayado. | subrayo |
| Está en algún lugar en el segundo estante a la izquierda | estante | Las herramientas están en los estantes. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|---|---|--|
| trattino | È scritto con un trattino. | ingegnere del software |
| L'ingegnere del software testa il codice. | sofisticato | Il loro sito web è molto sofisticato. |
| vietato l'ingresso | Sul cancello c'è il cartello "vietato l'accesso". | superare |
| Con una temperatura superiore a 50 gradi | sovraccaricare | Il camion era sovraccarico |
| ricevere spedizioni | Riceviamo spedizioni ogni giorno entro le 5 del pomeriggio. | attaccare |
| Per favore, attaccalo alla bacheca. | collegare | Colleghi il dispositivo prima di iniziare a lavorarci. |
| accesso | L'accesso è stato negato. | sacco |
| La polvere è conservata in sacchi. | guanti | È obbligatorio indossare guanti e stivali. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|--|--|--|
| ingeniero de software | Se escribe con un guión. | guión |
| Su sitio web es muy sofisticado. | sofisticado | El ingeniero de software prueba el código. |
| exceder | Hay un cartel de "prohibido el paso" en la puerta. | prohibido el paso |
| El camión estaba sobrecargado | sobrecargar | Con una temperatura que excede los 50 grados |
| clavar | Recibimos los envíos todos los días a las 5 de la tarde. | recibir envíos |
| Conecte el dispositivo antes de empezar a trabajar con él. | conectar | Por favor, clávalo en el tablón de anuncios. |
| saco | El acceso ha sido denegado. | acceso |
| El uso de guantes y botas es obligatorio. | guantes | El polvo se almacena en sacos. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|---|--|---|
| controllare | Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. | magazzino |
| Lavora in un magazzino. | stoccaggio | Quali sono le condizioni di stoccaggio? |
| negoziare il prezzo | Quanto possiamo negoziare il prezzo? | i file |
| Non posso accedere ai file. | le coordinate | Puoi darmi le coordinate GPS? |
| collegamento | C'è una connessione internet da qualche parte? | gestire il database |
| Chi è responsabile della gestione del database? | barile | Perché è in barili? |
| slot, porta | Ci sono due porte USB sulla sinistra. | impilare |
| Bisogna impilare i pallet. | punto | www.apple.com |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|--|--|---|
| almacén | Este dispositivo controla la entrada de corriente. | controlar |
| ¿Cuáles son las condiciones de almacenamiento? | almacenamiento | Trabaja en un almacén. |
| archivos | ¿Cuánto podemos negociar? | negociar, regatear |
| ¿Puedes darme las coordenadas del GPS? | coordenadas (de GPS) | No puedo acceder a los archivos. |
| gestionar la base de datos | ¿Hay una conexión a Internet en algún lugar? | conexión |
| ¿Por qué está en barriles? | barril | ¿Quién es el responsable de gestionar la base de datos? |
| apilar | Hay dos ranuras USB a la izquierda. | ranura |
| www.apple.com | punto | Debe apilar los palets. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_6_fichas

| | | |
|--|---|---|
| tenere i registri | I registri devono essere tenuti elettronicamente. | spegnere il fuoco |
| Quanti estintori ci sono? | scivolare | È scivolato ed è caduto. |
| cadere | È scivolato ed è caduto. | avvertimento |
| È l'ultimo avvertimento. | gadget | Ci sono molti gadget che possono renderti la vita più facile. |
| sala di controllo | Il pannello di controllo è nella sala di controllo. | inserire |
| Inserisci il biglietto con il codice a barre verso l'alto. | inclusione | Ci sono inclusioni visibili nella fusione? |
| veicolo | Quanti veicoli dovrebbero arrivare? | strutture, servizi, attrezzi |
| I servizi igienici sono insufficienti. | affare | Sarebbe un affare. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_6_fichas

| | | |
|---|--|--|
| apagar, extinguir | Los registros deben ser mantenidos electrónicamente. | mantener un registro |
| Se resbaló y se cayó. | resbalarse | ¿Cuántos extintores hay? |
| advertencia | Se resbaló y se cayó. | caerse |
| Hay muchos dispositivos que pueden hacer tu vida más fácil. | dispositivos | Es la última advertencia. |
| insertar | El panel de control está en la sala de control. | sala de control |
| ¿Hay inclusiones visibles en el fundido? | inclusión | Inserta el billete con el código de barras hacia arriba. |
| instalaciones | ¿Cuántos vehículos se supone que deben llegar? | vehículo |
| Sería una ganga. | ganga | Las instalaciones sanitarias son insuficientes. |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_7_fichas

| | | |
|---|---|--|
| risoluzione dei problemi | Si occupa della risoluzione dei problemi e del debugging. | produttore |
| Sono produttori di strumenti di misura. | trasmettitore | Usiamo i trasmettitori per comunicare. |
| campione | Esamina i campioni | imballare |
| Come dovremmo imballarlo? | garanzia | Quanto dura la garanzia che fornisce? |
| spedizione | Parla con la compagnia di spedizione. | spedizione |
| La spedizione arriverà la prossima settimana. | approvvigionamento | L'approvvigionamento funziona perfettamente. |
| chiocciola, at | La mia email è peter at gmail.com | controllare |
| La guardia controllerà la sua carta d'identità. | esaminare | Esamina i campioni |

Lección 02_Calidad_logística_vocabulario_frases de contexto_7_fichas

| | | |
|---|---|--|
| fabricante | Hace resolución de problemas y depuración. | resolución de problemas |
| Usamos transmisores para comunicarnos. | transmisor | Son fabricantes de equipos de medición. |
| empaquetar | Examina las muestras | muestra |
| ¿Qué duración tiene la garantía que ofrece? | garantía | ¿Cómo debemos empaquetarlo? |
| envío | Habla con la compañía de expedición. | expedición |
| La adquisición funciona perfectamente. | adquisición | El envío viene la próxima semana. |
| comprobar | Mi correo electrónico es peter arroba gmail.com | en |
| Examina las muestras | examinar | El guardia comprobará su identificación. |

Lección 03_Materiales_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|---|--|---|
| cemento | È fatto di cemento. | filo metallico |
| È fatto di filo metallico. | legno | Le scatole sono fatte di legno. |
| legno | Dobbiamo metterlo nelle scatole di legno. | azoto |
| L'azoto è fondamentale per l'agricoltura. | foglio | Lo avvolga con la pellicola protettiva. |
| gas elio | I serbatoi sono pieni di gas elio. | alluminio |
| Qual è il rapporto tra alluminio e lega? | isolamento | L'isolamento è insufficiente. |
| veleno | Chi è autorizzato a lavorare con i veleni? | ceramica |
| Qualsiasi inserti di ceramica sono molto fragili. | ossigeno | Per saldare c'è bisogno di ossigeno. |

Lección 03_Materiales_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| alambre | Está hecho de hormigón. | concreto, hormigón |
| Las cajas están hechas de madera. | madera | Está hecho de alambre. |
| nitrógeno | Tenemos que meterlo en las cajas de madera. | madera |
| Envuélvelo con la lámina protectora. | papel de aluminio | El nitrógeno es crucial para la agricultura. |
| aluminio | Los tanques están llenos de gas helio. | gas helio |
| El aislamiento es insuficiente. | aislamiento | ¿Cuál es la proporción entre el aluminio y la aleación? |
| cerámica | ¿Quién está autorizado para trabajar con venenos? | veneno |
| Para soldar necesitas oxígeno. | oxígeno | Qualquier inserto de cerámica es muy frágil. |

Lección 03_Materiales_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|--|---|---|
| stoffa | È fatto di stoffa? | magnete |
| Un magnete attira le sostanze ferrose. | acciaio | È fatto di acciaio. |
| piombo | Questa macchina funziona con carburante senza piombo. | biossido di carbonio |
| Le emissioni di anidride carbonica distruggono lo strato di ozono. | porosità | La porosità interna è troppo alta. |
| gomma | E' fatto di gomma? | fibra di vetro |
| È fatta di fibra di vetro. | vetro | Ci sono anche alcuni componenti di vetro. |
| materia prima | Dove prende la materia prima? | azoto liquido |
| È conservato in azoto liquido. | metallo fuso | Il metallo fuso è molto caldo. |

Lección 03_Materiales_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|--|--|---|
| imán | ¿Está hecho de tela? | tela |
| Está hecho de acero. | acero | Un imán atrae las sustancias ferrosas. |
| dióxido de carbono | Este coche funciona con combustible sin plomo. | plomo |
| La porosidad interna es demasiado alta. | porosidad | Las emisiones de dióxido de carbono destruyen la capa de ozono. |
| fibra de vidrio | ¿Está hecho de goma? | goma |
| Hay algunos componentes de vidrio también. | vidrio | Está hecho de fibra de vidrio. |
| nitrógeno líquido | ¿De dónde saca la materia prima? | materia prima |
| El metal fundido está muy caliente. | metal fundido | Se almacena en nitrógeno líquido. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|--|--|--|
| lattina | Le lattine di olio devono essere smaltite correttamente. | antenna |
| Il televisore non ha l'antenna. | reattore nucleare | Qual è la potenza di questo reattore nucleare? |
| batteria | Dove possiamo caricare la batteria? | parabrezza |
| C'è una crepa sul parabrezza. | lama | Affila la lama prima di iniziare. |
| lente | Quante lenti ci sono? | schermo LCD |
| C'è un grande schermo LCD nel suo ufficio. | presa | Quante prese ci sono nel corridoio? |
| filtro | Dobbiamo sostituire il filtro. | stampo |
| Spruzzi lo stampo prima di iniziare a riempirlo. | chiave inglese | Prova ad allentarlo con una chiave inglese. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|---|--|---|
| aéreo, antena | Las latas de aceite deben ser deshechadas correctamente. | lata |
| ¿Cuál es la potencia de este reactor nuclear? | reactor nuclear | El televisor no tiene antena. |
| parabrisas | ¿Dónde podemos cargar la batería? | batería |
| Afila la hoja antes de empezar. | hoja | Hay una grieta en el parabrisas. |
| pantalla LCD | ¿Cuántas lentes hay? | lente |
| ¿Cuántos enchufes hay en el pasillo? | enchufe | Hay una gran pantalla LCD en su oficina. |
| molde | Tenemos que cambiar el filtro. | filtro |
| Intenta aflojarla con una llave inglesa. | llave inglesa | Rocíe el molde antes de empezar a llenarlo. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| tubo flessibile | Avete bisogno di un tubo flessibile più grande. | gancio |
| Usiamo i ganci a C per caricare i container. | albero | L'albero ruota continuamente. |
| pressione idraulica | La pressione idraulica si moltiplica qui. | sistema di raffreddamento |
| Il sistema di raffreddamento è acceso. | isolamento | L'isolamento è insufficiente. |
| gru | Possiamo sollevarlo con una gru? | ampolla |
| Quante ampole ci servono? | martello | Puoi passarmi il martello? |
| manovella | Gira la manovella! | ruota |
| Quante ruote di scorta vi servono? | staffa | Fissa la staffa al muro. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| gancho | Necesitáis una manguera más grande. | manguera |
| El eje gira todo el tiempo. | eje | Usamos ganchos C para cargar los contenedores. |
| sistema de refrigeración | La presión hidráulica se multiplica aquí. | presión hidráulica |
| El aislamiento es insuficiente. | aislamiento | El sistema de refrigeración está encendido. |
| vaso | ¿Podemos levantarlo con una grúa? | grúa |
| ¿Puedes pasarme el martillo? | martillo | ¿Cuántos vasos necesitamos? |
| rueda | Gira la manivela. | manivela |
| Fija el soporte a la pared. | soporte | ¿Cuántas ruedas de repuesto necesitáis? |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|--|---|--|
| cubo | I residui sono conservati in quei cubi. | anello |
| Fusiamo anelli fino a cinquecento di diametro. | coperchio | Non dimentichi di togliere il coperchio. |
| tappo del mozzo | Rimuova prima il tappo. | corda |
| Lo lega con una corda. | mestolo | Riempia il forno con il mestolo. |
| cuscinetto | Dovreste sostituire il cuscinetto. | dadi |
| Dove posso trovare dei bulloni e dei dadi? | calibro | Quando possiamo fissare i calibri? |
| motore | Il motore a combustione ha un'efficienza piuttosto bassa. | mozzo |
| Riesce a vedere le crepe vicino al mozzo? | serbatoio del carburante | I serbatoi di carburante sono quasi vuoti. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|---|--|---|
| anillo | Los residuos se almacenan en esos cubos. | cubo |
| No se olviden de quitar la tapa. | tapa | Fundimos anillos de hasta quinientos de diámetro. |
| cuerda | Quítate la gorra primero. | gorra |
| Llene el horno con el cucharón. | cucharón | Átelo con una cuerda. |
| tuercas | Deberíais cambiar el cojinete. | cojinete |
| ¿Cuándo podemos arreglar los indicadores? | indicador | ¿Dónde puedo conseguir algunos tornillos y tuercas? |
| centro | El motor de combustión tiene una eficiencia bastante baja. | motor |
| Los tanques de combustible están casi vacíos. | tanque de combustible | ¿Puede ver las grietas cerca del centro? |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|--|--|---|
| imbuto | Il gating system consiste in un imbuto, tubi e canali. | chiave a bussola |
| Devi usare una chiave a bussola | strumento | Abbiamo bisogno di strumenti speciali? |
| strumento | Di quali strumenti avremo bisogno? | argano |
| Le macchine forestali sono dotate di argani. | forbici | Puoi passarmi le forbici? |
| bullone | Le lastre sono imbullonate insieme. | orlo |
| Ha riempito il secchio fino all'orlo. | pannello di controllo | Il pannello di controllo è nella sala di controllo. |
| ingranaggio | Quanti ingranaggi ci sono sull'albero? | saldatore |
| Portami un saldatore e un filo di stagno. | leva | Non spostare la leva! |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|---|--|---|
| llave de tubo | El sistema de conducción consta de un embudo, tubos y canales. | embudo |
| ¿Necesitamos algunos instrumentos especiales? | instrumento | Necesitas utilizar una llave de tubo |
| cabrestante | ¿Qué herramientas vamos a necesitar? | herramienta |
| ¿Puedes pasarme las tijeras? | tijeras | Las máquinas forestales están equipadas con cabrestantes. |
| borde | Las hojas están atornilladas. | tornillo |
| El panel de control está en la sala de control. | panel de control | Llenó el cubo hasta el borde. |
| soldador | ¿Cuántos engranajes hay en el eje? | engranaje |
| No muevas la palanca | palanca | Tráeme un soldador y un alambre de estaño. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| cerniera | La cerniera è composta da una parte superiore e una inferiore. | getto |
| Si taglia con un getto d'acqua. | pistone | Il pistone è spinto verso l'alto dal gas espanso. |
| piattaforma | Cosa c'è sulla piattaforma? | pinne |
| Posizioni le pinne in verticale. | fusibile | Non dovremmo cambiare il fusibile? |
| molla | Avete bisogno di molle? | blocco |
| Dovete rimuovere il blocco. | cavo di alimentazione | Fai attenzione al cavo di alimentazione. |
| rotolo | Il rotolo di cartone è nell'angolo. | trapano a mano |
| Prenda il trapano e alcune punte. | cinghia | Legalo alla parte superiore. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|--|--|--|
| rayo, chorro | La bisagra consta de una parte superior y otra inferior. | bisagra |
| El pistón es empujado hacia arriba por el gas expandido. | pistón | Se corta con un chorro de agua. |
| aletas | ¿Qué hay en la plataforma? | plataforma |
| ¿No deberíamos cambiar el fusible? | fusible | Ponga las aletas en las posiciones verticales. |
| bloqueo | ¿Necesitan algún muelle? | muelle |
| Ten cuidado con el cable de alimentación. | cable de alimentación, regleta | Tiene que quitar el bloqueo. |
| taladradora manual | El rollo de cartón está en la esquina. | rollo |
| Amárralo a la parte superior. | correo | Coja la taladradora y unas brocas. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_6_fichas

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| catena | Ha bisogno di altre catene? | numero di parte |
| Ogni numero di parte inizia con zero. | numero di serie | Il numero di serie è stampato in basso. |
| griglia | Il robot è protetto da una griglia. | cassetta degli attrezzi |
| Prendi la cassetta degli attrezzi dallo scaffale. | pilastro | Lubrifici il pilastro di centraggio. |
| apparecchio | Sono necessari diversi apparecchi. | pulire |
| Quanti tergicristalli ci sono? | morsetto | Fissalo alla scrivania con un morsetto. |
| torcia | Puoi passarmi la torcia? | graffetta |
| Puoi passarmi le graffette? | g-clips | Devi immobilizzarlo con delle g-clip. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_6_fichas

| | | |
|---|--|---|
| número de pieza | ¿Necesita más cadenas? | cadena |
| El número de serie está estampado en el fondo. | número de serie | Cada número de pieza comienza con cero. |
| caja de herramientas | El robot está protegido por una rejilla. | rejilla |
| Lubrique el pilar de centrado. | pilar | Trae la caja de herramientas del estante. |
| limpiar | Se necesitan varios aparatos. | aparato |
| Sujétalo al escritorio. | sujeto | ¿Cuántos limpiaparabrisas hay? |
| clip | ¿Puedes pasarme la linterna? | linterna |
| Hay que inmovilizarlo con horquillas tipo Clip G. | g-clips | ¿Puedes pasarme los clips para papel? |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_7_fichas

| | | |
|---|--|---|
| motore a sei cilindri | Una macchina può avere un motore a sei o otto cilindri. | spillo |
| Appuntalo alla lavagna sulla parete. | bullone | Avrai bisogno di bulloni e dadi. |
| cacciavite | Puoi passarmi il cacciavite? | vassoio |
| Hai bisogno di un vassoio, il cibo è caldo. | termocoppia | Questa termocoppia è rotta. |
| guarnizione | Controlli la guarnizione della porta! | pulsante |
| Premi il pulsante. | tubo | I tubi sono pieni di liquido di raffreddamento. |
| spina a tre poli | A differenza dell'Inghilterra, noi abbiamo spine a due o tre poli. | tubo |
| I tubi di vetro sono pieni di gas al neon. | laminato | Questa è una barra laminata a caldo. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_7_fichas

| | | |
|--|---|--|
| chincheta | El coche puede tener un motor de seis u ocho cilindros. | motor de seis cilindros |
| Vas a necesitar algunos tornillos y tuercas. | tornillo | Fijala al tablero. |
| bandeja | ¿Puedes pasarme el destornillador? | destornillador |
| Este termopar está roto. | termopar | Necesitas una bandeja, la comida está caliente. |
| botón | Compruebe la junta de la puerta. | junta |
| Las tuberías están llenas de líquido refrigerante. | tubería | Pulsa el botón. |
| tubo | A diferencia de Inglaterra, nosotros tenemos enchufes de dos o tres clavijas. | enchufe de tres clavijas |
| Esta es una barra laminada en caliente. | laminado | Los tubos de vidrio están llenos de gas de neón. |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_8_fichas

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| cilindro | Quanti cilindri ci sono in questo motore? | rullo |
| Dove mettiamo questi rulli? | secchio | Riempia il secchio con il lubrificante usato. |
| valvola | Allenta la valvola, ora! | coperchio |
| Tolga il coperchio. | carrello | Chi ha messo lì il carrello? |
| carrello elevatore | Usiamo carrelli elevatori per il carico e lo scarico. | cric |
| Sollevalo con un cric. | ingrandire | Quando lo ingrandisci, vedrai chiaramente le crepe. |
| scala | Fa attenzione alla scala. | |
| | | |

Lección 04_Herramientas_vocabulario_frases de contexto_8_fichas

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| rodillo | ¿Cuántos cilindros hay en este motor? | cilindro |
| Llena el cubo con lubricante usado. | cubo | ¿Dónde pondremos estos rodillos? |
| tapa | Afloja la válvula, ¡ahora! | válvula |
| ¿Quién puso el carro ahí? | carro | Retire la tapa. |
| gato | Utilizamos carretillas elevadoras para cargar y descargar. | carretilla elevadora |
| Cuando lo amplíes, verás claramente las grietas. | ampliar | Levántalo con un gato. |
| | Tenga cuidado con la escalera | escalera |
| | | |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|---|---|--|
| amper | L'amperometro misura la corrente elettrica. | lampeggiante |
| La luce di controllo lampeggiava. | unità imperiali | Le unità imperiali sono libbre e pollici. |
| in diagonale | Mettilo in diagonale. | diagonale |
| Come si calcola la lunghezza della diagonale? | elettrico | L'installazione elettrica deve essere approvata. |
| finestre elettriche | Queste finestre sono elettriche? | elettromagnetico |
| Il campo elettromagnetico è generato. | gallone | Il prezzo del gallone è più di cinque dollari. |
| profondità | Regoli la lunghezza e la profondità del taglio. | orizzontale |
| Deve essere in posizione orizzontale. | freddo | É troppo freddo per raddrizzarsi. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_1_fichas

| | | |
|---|--|--|
| parpadeante | El amperímetro mide la corriente eléctrica. | amperios |
| Las medidas imperiales son libras y pulgadas. | medidas imperiales | El intermitente parpadeaba. |
| diagonal | Colócalo en diagonal. | en diagonal |
| La instalación eléctrica debe ser aprobada. | eléctrico | ¿Cómo calculas la longitud de la diagonal? |
| electromagnético | ¿Las ventanas son eléctricas? | ventanas eléctricas |
| El precio del galón supera los cinco dólares. | galón | El campo electromagnético se genera. |
| horizontal | Ajuste la longitud y la profundidad del corte. | profundidad |
| Es demasiado frío para enderezar. | frío | Debe estar en posición horizontal. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|--|---|---|
| chilojoule | Facendo jogging si bruciano più chilojoule. | chilometro |
| Un chilometro è mille metri. | chilowattora | Consumiamo diecimila chilowattora all'anno. |
| scivoloso | Una superficie scivolosa può essere molto pericolosa. | sfera |
| Questa sfera è composta da vari gas. | circolare | I serbatoi sono di forma circolare. |
| leggero | Questa stampatrice produce solo pezzi leggeri. | colla |
| Il foglio era incollato alla scrivania. | libbra | Una libbra è 0,45 kg. |
| metrico | Il sistema metrico decimale è riconosciuto in tutto il mondo. | metri quadrati |
| Quanti metri quadrati di spazio di stoccaggio ci sono? | modulare | Questo è un sistema modulare. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_2_fichas

| | | |
|---|---|---|
| kilómetro | Haciendo footing quemas más kilojulios. | kilojulios |
| Consumimos diez mil kilovatios hora al año. | kilovatios hora | Un kilómetro son mil metros. |
| esfera | Una superficie resbaladiza puede ser muy peligrosa. | resbaladizo |
| Los tanques son de forma circular. | circular | Esta esfera se compone de varios gases. |
| pegamento | Esta prensa solo produce piezas ligeras. | ligero |
| Una libra es 0,45 kg. | libra | El papel estaba pegado al escritorio. |
| metros cuadrados | El sistema métrico es reconocido en todo el mundo. | métrico |
| Este es un sistema modular. | modular | ¿Cuántos metros cuadrados de almacén hay? |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|---|--|--|
| cerchi, circoli | Le onde si diffondono in circolo. | ricorrente |
| Sono ordini ricorrenti. | pollice | Quanti centimetri ci sono in un pollice? |
| completamente automatico | La catena di montaggio è completamente automatica. | in senso antiorario |
| Giralo in senso antiorario. | diametro | Di che diametro hai bisogno? |
| circa | Sono circa cento yard. | troppo |
| È troppo piccolo. | semicerchio | Disegna diversi semicerchi. |
| radioattivo | I rottami sono controllati per la radioattività. | ruggine |
| Quando si lasciano le barre d'acciaio all'aria aperta, si arrugginiscono. | strappato | Il foglio è stato strappato a causa di una manipolazione errata. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_3_fichas

| | | |
|---|---|--|
| recurrente | Las olas se extienden en círculos. | círculos |
| ¿Cuántos centímetros hay en una pulgada? | pulgada | Son órdenes recurrentes. |
| en sentido contrario a las agujas del reloj | La línea de montaje es totalmente automática. | totalmente automático |
| ¿Qué diámetro necesitas? | diámetro | Gíralo en sentido contrario a las agujas del reloj. |
| demasiado | Son aproximadamente cien yardas. | aproximadamente (aprox.) |
| Dibuja varios semicírculos. | semicírculo | Es demasiado pequeño. |
| oxidado | Se comprueba la radiactividad de la chatarra. | radiactivo |
| La lámina se rompió debido a una manipulación incorrecta. | roto | Cuando dejas las barras de acero al aire libre, se oxidan. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|---|---|---|
| bruciato | È completamente bruciato. | diagramma |
| Puoi mostrarmelo nel diagramma? | piede | Un piede è 0,33 metri. |
| piedi | Il fiume è largo cento piedi. | verticale |
| È in posizione verticale. | sintetico | Questa è una gomma sintetica. |
| artificiale | Chi ha inventato la fibra artificiale? | larghezza |
| Misuri la larghezza. | pesante | Questa pressa produce solo pezzi pesanti. |
| triangolare | Le piramidi hanno una pianta triangolare. | tonnellata |
| Si caricano al massimo 24,5 tonnellate. | forma | Ha la forma sbagliata. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_4_fichas

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| diagrama | Está completamente quemado. | quemado |
| Un pie es 0,33 metros. | pie | ¿Puedes mostrármelo en el diagrama? |
| vertical | El río tiene cien pies de ancho. | pies |
| Esto es una goma sintética. | sintético | Está en posición vertical. |
| anchura | ¿Quién inventó la fibra sintética? | artificial, sintético |
| Esta prensa solo produce piezas pesadas. | pesado | Mida la anchura. |
| tonelada | Las pirámides tienen una planta triangular. | triangular |
| Tiene la forma incorrecta. | forma | Cargue un máximo de 24,5 toneladas. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|---|---|---|
| peso | Pesi la barra prima di rilasciarla per il deposito. | cilindrico |
| Il prodotto è imballato in scatole cilindriche. | verticale | Metti lo schermo in posizione verticale. |
| caratteristica | Che caratteristiche ha? | volt |
| Il Volt è una differenza di potenziale elettrico tra i due punti di un filo conduttore. | scarico | La batteria è scarica. |
| altezza | Misuri l'altezza. | a testa in giù, sottosopra |
| Il mondo è sottosopra. | watt | Il watt è un'unità di potenza, equivalente a un joule al secondo. |
| back-up, di riserva | Dimmi che hai un piano di riserva. | acceso |
| È in funzione? È acceso? | chiudere, finire | La fabbrica è stata chiusa alcuni anni fa. |

Lección 05_Dimensiones_características_vocabulario_frases de contexto_5_fichas

| | | |
|---|--|--|
| cilíndrico | Pese la barra antes de liberarla para el almacenamiento. | peso |
| Pon la pantalla en posición vertical. | vertical | El producto se embala a las cajas cilíndricas. |
| voltios | ¿Qué características tiene? | característica |
| La batería está descargada. | agotado, descargado | El voltio es una diferencia de potencial eléctrico entre los dos puntos de un cable conductor. |
| al revés | Mide la altura. | altura |
| El vatio es una unidad de potencia, equivalente a un julio por segundo. | vatio | El mundo está al revés. |
| encendido | Dime que tienes un plan de respaldo. | respaldo |
| La fábrica se cerró hace algunos años. | cerrar | ¿Está encendido? |

