



PARTIE 2_ TESTS, CORRIGÉ, FICHES RECTO-VERSO

©audioacademyeu.eu, 2026

Tomas Dvoracek, Matteo Bianchi, Anne-Christine Trochut, Benjamin Jaquet, David Girten

Sommaire

Leçon 001 Activités_vocabulaire_TEST.....	3
Leçon 001 Activités_vocabulaire_corrige.....	6
Leçon 001 Activités_phrases de contexte_TEST.....	9
Leçon 001 Activités_phrases de contexte_corrige.....	13
Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire_TEST.....	17
Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire_corrige.....	19
Leçon 002 Qualité_logistique_phrases de contexte_TEST.....	21
Leçon 002 Qualité_logistique_phrases de contexte_corrige.....	24
Leçon 003 Matériaux_vocabulaire_TEST.....	27
Leçon 003 Matériaux_vocabulaire_corrige.....	28
Leçon 003 Matériaux_phrases de contexte_TEST.....	29
Leçon 003 Matériaux_phrases de contexte_corrige.....	30
Leçon 004 Outils_vocabulaire_TEST.....	31
Leçon 004 Outils_vocabulaire_corrige.....	34
Leçon 004 Outils_phrases de contexte_TEST.....	37
Leçon 004 Outils_phrases de contexte_corrige.....	40
Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire_TEST.....	43
Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire_corrige.....	45
Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_phrases de contexte_TEST.....	47
Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_phrases de contexte_corrige.....	49
Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches.....	51
Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches.....	71
Leçon 003 Matériaux_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches.....	87
Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches.....	93
Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches.....	109

Leçon 001 Activités_vocabulaire_TEST

- mettre à jour
- agrandir
- évaluer
- la puissance électrique
- des lunettes de protection
- couler
- redémarrer
- une préchauffage
- construction
- une température de coulée
- une maintenance
- une pulvérisation
- tourner
- connecté(e), branché(e)
- flotter
- des déchets
- sceller
- une solidification
- un défaut
- un temps d'arrêt
- aiguiser, affûter
- gonfler
- un équipement
- restreindre
- un technicien
- diminuer
- attaché(e), fixé(e)
- mettre à jour
- un demi-tour
- un assemblage
- retirer
- glisser
- un courant
- plier
- un recuit
- réduire
- une fissure
- relâcher, libérer
- un contremaître
- pulvériser
- rebondir
- un ingénieur

- étendre
- serrer, presser
- lubrifier
- entretenir
- augmenter
- fondre
- une construction
- débrancher
- rayer
- diminuer
- éteindre
- une presse
- un rétrécissement
- serrer
- mesurer
- une prise
- une convoyeur à bande
- un hoquet
- une machine à couler
- un composant
- dans le sens des aiguilles d'une montre
- une équipe
- ajuster, régler
- un atelier
- plier
- un dessin
- un fourneau
- un fluide
- dessiner, concevoir
- de 10 %
- couper, réduire
- dissoudre
- une machine
- un opérateur
- assembler
- visser
- attacher
- une ligne d'assemblage, une chaîne de montage
- des lunettes de protection
- un interrupteur
- une température
- une pression
- bouger
- une fuite
- pousser

- un trou
- allumer
- un ingénieur mécanicien
- tourner
- une protection
- soulever
- rouler
- allumer
- s'évaporer
- restreint(e)
- desserrer
- résoudre
- charger
- des protecteurs d'oreilles
- un help-desk, un service d'assistance
- comprimer
- une usure
- effacer
- une échantillon
- une coulée centrifuge
- augmenter
- remplir
- un service, une révision
- redresser
- réparer
- un dispositif
- écraser
- les machines
- tirer
- enlever
- recycler

Leçon 001 Activités_vocabulaire_corrige

- mettre à jour
- agrandir
- évaluer
- la puissance électrique
- des lunettes de protection
- couler
- redémarrer
- une préchauffage
- construction
- une température de coulée
- une maintenance
- une pulvérisation
- tourner
- connecté(e), branché(e)
- flotter
- des déchets
- sceller
- une solidification
- un défaut
- un temps d'arrêt
- aiguiser, affûter
- gonfler
- un équipement
- restreindre
- un technicien
- diminuer
- attaché(e), fixé(e)
- mettre à jour
- un demi-tour
- un assemblage
- retirer
- glisser
- un courant
- plier
- un recuit
- réduire
- une fissure
- relâcher, libérer
- un contremaître
- pulvériser
- rebondir
- un ingénieur
- étendre
- aggiornare
- allargare
- valutare
- corrente
- occhiali
- fondere
- riavviare
- preriscaldamento
- costruzione
- temperatura di fusione
- manutenzione
- spruzzatura
- ruotare, girare
- collegato
- galleggiare
- rifiuti
- sigillare
- solidificazione
- difetto
- tempo di inattività
- affilare
- gonfiare
- attrezzatura
- limitare
- tecnico
- scendere
- allegato, attaccato
- aggiornare
- un'inversione a U
- assemblaggio
- ritirare
- scorrere
- corrente
- piegare
- ricottura
- ridurre
- crepa
- rilasciare
- caposquadra
- spruzzare
- rimbalzare
- ingegnere
- estendere, ampliare

- serrer, presser
- lubrifier
- entretenir
- augmenter
- fondre
- une construction
- débrancher
- rayer
- diminuer
- éteindre
- une presse
- un rétrécissement
- serrer
- mesurer
- une prise
- une convoyeur à bande
- un hoquet
- une machine à couler
- un composant
- dans le sens des aiguilles d'une montre
- une équipe
- ajuster, régler
- un atelier
- plier
- un dessin
- un fourneau
- un fluide
- dessiner, concevoir
- de 10 %
- couper, réduire
- dissoudre
- une machine
- un opérateur
- assembler
- visser
- attacher
- une ligne d'assemblage, une chaîne de montage
- des lunettes de protection
- un interrupteur
- une température
- une pression
- bouger
- une fuite
- pousser
- un trou
- spremere
- lubrificare
- mantenere
- aumentare
- fondere
- costruzione
- scollegare
- graffiare
- diminuire
- spegnere
- pressa
- restringimento
- stringere
- misurare
- presa elettrica
- nastro trasportatore
- gancio, intoppo
- macchina per la fusione
- componente
- in senso orario
- turno
- aggiustare
- officina
- piegare
- il disegno
- forno
- fluido
- disegnare
- del 10 %
- tagliare, ridurre
- sciogliere, dissolvere
- macchina
- operatore
- assemblare
- svitare
- allegare
- catena di montaggio
- occhiali protettivi
- interruttore
- temperatura
- pressione
- spostare
- perdita
- spingere
- foro

- allumer
- un ingénieur mécanicien
- tourner
- une protection
- soulever
- rouler
- allumer
- s'évaporer
- restreint(e)
- desserrer
- résoudre
- charger
- des protecteurs d'oreilles
- un help-desk, un service d'assistance
- comprimer
- une usure
- effacer
- une échantillon
- une coulée centrifuge
- augmenter
- remplir
- un service, une révision
- redresser
- réparer
- un dispositif
- écraser
- les machines
- tirer
- enlever
- recycler

- accendere
- ingegnere meccanico
- ruotare, girare, fare i turni
- coperchio
- sollevare
- rotolare
- accendere
- evaporare
- riservato
- allentare
- risolvere
- caricare
- protezioni per le orecchie
- help-desk
- comprimere, restringere
- deterioramento, logoramento
- cancellare
- campione
- fusione centrifuga
- salire
- riempire
- manutenzione
- raddrizzare
- riparare
- dispositivo
- schiacciare
- macchinari
- tirare
- rimuovere
- riciclare

Leçon 001 Activités_phrases de contexte_TEST

- Pulvérisez le noyau du moule.
- As-tu mis à jour le rapport ?
- Le refroidissement provoque la solidification directionnelle.
- Essaye d'abord de réparer le trou.
- Ne la bouge pas.
- Le taux de rebut diminue.
- Les ouvriers de la chaîne de montage tournent.
- Ils sont spécialisés dans le coulage par centrifugation.
- Elle est tordue. Elle est pliée.
- Allume-le !
- C'est un assemblage.
- Nous devons réduire les coûts.
- La température de coulée est de neuf cents degrés.
- Veuillez attacher des photos du défaut.
- Ne plie pas le dessin.
- Y a-t-il des défauts visibles ?
- Quelle est la quantité de machines nécessaire ?
- De combien de composants est-il composé ?
- Mets l'électricité en marche !
- Le système est mis à jour tous les jours.
- Nous utilisons ce convoyeur à bande.
- Les pièces sont d'abord écrasées puis fondues.
- La production augmente.
- La pulvérisation prend deux minutes supplémentaires.
- Le designer conçoit des bâtiments.
- La grue peut soulever jusqu'à cinq tonnes.
- Vous devez charger la batterie.
- Place l'interrupteur en position d'attente.
- Tous les fichiers ont été effacés.
- Nous devons agrandir la chaîne de montage.
- Il a étudié l'ingénierie mécanique.
- La protection ne doit pas être enlevée.
- Il est fabriqué par coulée centrifuge.
- La capacité de la presse est de cent pièces par heure.
- Le liquide a commencé à s'évaporer.

- Combien de machines y a-t-il déjà ?
- Le niveau des fluides techniques doit être vérifié régulièrement.
- La machine est débranchée.
- Vous devez mettre des lunettes de protection avant de pénétrer dans l'installation.
- Les particules flottent à la surface.
- Est-il branché ?
- Portez des lunettes et des protections auditives.
- Elle travaille comme technicienne du service d'assistance.
- Le système redémarre depuis une heure.
- La lame a besoin d'être affûtée.
- Pourquoi le temps d'arrêt est-il si élevé ?
- Nous le produisons sur cette chaîne de montage.
- Ce dispositif contrôle l'arrivée de courant.
- Attention aux rayures sur la surface.
- Le préchauffage dure dix minutes.
- Les pièces sont d'abord écrasées puis fondues.
- La machine est-elle sous pression ?
- Prélève un échantillon !
- Qui a fait le dessin ?
- Nous devons restreindre l'accès à la zone.
- Est-il branché ?
- Pouvez-vous étendre la chaîne de montage ?
- Qui résout les problèmes des clients ?
- La protection ne doit pas être enlevée.
- Le taux de rebut a diminué.
- Ils sont fabricants d'équipements de mesure.
- Nous faisons des inspections des travaux de construction.
- Cette pièce a-t-elle été fabriquée dans cette machine à couler ?
- Travaillez-vous en deux ou trois équipes ?
- Il est un peu usé.
- C'est assemblé en Chine.
- Passez par cette porte coulissante.
- Il faut faire demi-tour dès que possible.
- Nous devons réduire le taux de rebut.
- C'est en cours de construction.
- La machine a besoin d'être révisée.
- Vérifiez la température.

- Chaque contremaître est responsable de son équipe.
- Trempe le chiffon dans l'eau, presse-le et tamponne la saleté.
- Pouvez-vous voir ces fissures ?
- Nettoyez le fourneau avant de le réchauffer.
- Peux-tu dévisser le couvercle ?
- Mettez vos protecteurs d'oreilles.
- Tire doucement.
- Comment mesure-t-on la qualité ?
- Nous devrions effectuer un test d'étanchéité.
- C'est notre technicien en chef.
- Il entretient les voitures.
- Ne pousse pas trop fort.
- Elle rebondit sur le plafond.
- Où est le hoquet ?
- Quelle est la taille de l'atelier ?
- Il répare des machines.
- Il se rétracte avec du gaz comprimé.
- Que savez-vous du rétrécissement?
- Serre les vis.
- Scellez les bords de la boîte du carton.
- Après le refroidissement, on retire la pièce.
- L'opérateur vérifie les paramètres toutes les heures.
- Lubrifiez le pilier de centrage.
- Le recuit soulage la tension interne.
- Remue le liquide dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Réglez la longueur et la profondeur de coupe.
- Il gonfle avec le gaz libéré.
- La substance se dissout au contact de l'eau.
- Réévaluons nos possibilités.
- Où est le matériel libéré pour la production ?
- Le recyclage est l'affaire de demain.
- N'oublie pas d'allumer le feu.
- Éteins-le !
- Vous entrez dans la zone restereinte.
- Desserre les vis.
- Il travaille comme ingénieur
- Quelle est la quantité de déchets que nous produisons ?

- Ceci a été fixé à la haute partie.
- L'axe continue à tourner.
- Le temps d'arrêt a diminué de 10 %.
- Ce dispositif contrôle l'arrivée du courant.
- Il travaille dans le service de maintenance.
- Il faut redresser la barre après l'avoir
roulée.
- Remplissez le réservoir avant de
commencer.
- Le volume total augmentera de 25 %
- Les dés roulent.

Leçon 001 Activités_phrases de contexte_corrige

- Pulvérisez le noyau du moule.
- As-tu mis à jour le rapport ?
- Le refroidissement provoque la solidification directionnelle.
- Essaye d'abord de réparer le trou.
- Ne la bouge pas.
- Le taux de rebut diminue.
- Les ouvriers de la chaîne de montage tournent.
- Ils sont spécialisés dans le coulage par centrifugation.
- Elle est tordue. Elle est pliée.
- Allume-le !
- C'est un assemblage.
- Nous devons réduire les coûts.
- La température de coulée est de neuf cents degrés.
- Veuillez attacher des photos du défaut.
- Ne plie pas le dessin.
- Y a-t-il des défauts visibles ?
- Quelle est la quantité de machines nécessaire ?
- De combien de composants est-il composé ?
- Mets l'électricité en marche !
- Le système est mis à jour tous les jours.
- Nous utilisons ce convoyeur à bande.
- Les pièces sont d'abord écrasées puis fondues.
- La production augmente.
- La pulvérisation prend deux minutes supplémentaires.
- Le designer conçoit des bâtiments.
- La grue peut soulever jusqu'à cinq tonnes.
- Vous devez charger la batterie.
- Place l'interrupteur en position d'attente.
- Tous les fichiers ont été effacés.
- Nous devons agrandir la chaîne de montage.
- Il a étudié l'ingénierie mécanique.
- La protection ne doit pas être enlevée.
- Il est fabriqué par coulée centrifuge.
- La capacité de la presse est de cent pièces par heure.
- Spruzzi il nucleo dello stampo.
- Hai aggiornato il rapporto?
- Il raffreddamento provoca la solidificazione direzionale.
- Prima prova a riparare il buco.
- Non spostarlo.
- Il tasso di scarto sta scendendo.
- Gli operai alla catena di montaggio fanno i turni
- Sono specialisti nella fusione centrifuga.
- È piegato.
- Accendilo!
- È un assemblaggio.
- Dobbiamo ridurre i costi.
- La temperatura di fusione è di novecento gradi.
- Per favore, alleggi qualche foto del difetto.
- Non piegare il disegno.
- Ci sono difetti visibili?
- Quanti macchinari sono necessari?
- Di quanti componenti è fatto?
- Accendi la corrente!
- Il sistema si aggiorna ogni giorno.
- Usiamo questo nastro trasportatore.
- I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
- La produzione sta salendo.
- La spruzzatura richiede altri due minuti.
- Il designer disegna edifici
- La gru può sollevare fino a cinque tonnellate.
- Dovete caricare la batteria.
- Spostare l'interruttore in posizione di attesa.
- Tutti i file sono stati cancellati.
- Dobbiamo allargare la catena di montaggio.
- Ha studiato ingegneria meccanica.
- Il coperchio non deve essere rimosso.
- Si fa con la fusione centrifuga.
- La capacità della pressa è di cento pezzi all'ora.

- Le liquide a commencé à s'évaporer.
- Combien de machines y a-t-il déjà ?
- Le niveau des fluides techniques doit être vérifié régulièrement.

- La machine est débranchée.
- Vous devez mettre des lunettes de protection avant de pénétrer dans l'installation.

- Les particules flottent à la surface.
- Est-il branché ?
- Portez des lunettes et des protections auditives.

- Elle travaille comme technicienne du service d'assistance.
- Le système redémarre depuis une heure.
- La lame a besoin d'être affûtée.
- Pourquoi le temps d'arrêt est-il si élevé ?
- Nous le produisons sur cette chaîne de montage.

- Ce dispositif contrôle l'arrivée de courant.
- Attention aux rayures sur la surface.
- Le préchauffage dure dix minutes.
- Les pièces sont d'abord écrasées puis fondues.

- La machine est-elle sous pression ?
- Prélève un échantillon !
- Qui a fait le dessin ?
- Nous devons restreindre l'accès à la zone.
- Est-il branché ?
- Pouvez-vous étendre la chaîne de montage ?

- Qui résout les problèmes des clients ?
- La protection ne doit pas être enlevée.
- Le taux de rebut a diminué.
- Ils sont fabricants d'équipements de mesure.

- Nous faisons des inspections des travaux de construction.

- Cette pièce a-t-elle été fabriquée dans cette machine à couler ?
- Travaillez-vous en deux ou trois équipes ?
- Il est un peu usé.
- C'est assemblé en Chine.
- Passez par cette porte coulissante.
- Il faut faire demi-tour dès que possible.
- Nous devons réduire le taux de rebut.
- C'est en cours de construction.
- La machine a besoin d'être révisée.

- Il liquido ha cominciato ad evaporare.
- Quante macchine ci sono già?
- Il livello dei fluidi tecnici deve essere controllato regolarmente.

- La macchina è scollegata.
- Deve mettere gli occhiali protettivi prima di entrare nella fabbrica.

- Le particelle galleggiavano sulla superficie.
- E' collegato?
- Indossate occhiali e protezioni per le orecchie.

- Lavora come tecnico dell'help-desk.
- Il sistema si sta riavviando da un'ora.
- La lama deve essere affilata.
- Perché il tempo di inattività è così alto?
- Lo produciamo in questa catena di montaggio.

- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.
- Fai attenzione ai graffi sulla superficie.
- Il preriscaldamento dura dieci minuti.

- I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
- La macchina è sotto pressione?
- Prendi un campione!
- Chi ha fatto il disegno?
- Dobbiamo limitare l'accesso alla zona.
- È collegato?

- Può ampliare la catena di montaggio?
- Chi risolve i problemi dei clienti?
- Il coperchio non deve essere rimosso.
- Il tasso di scarto è diminuito.
- Sono produttori di apparecchiature di misurazione.

- Noi ispezioniamo i lavori di costruzione.
- È stato fatto in questa macchina per la fusione?

- Lavora su due o tre turni?
- È un po' logoro. È un po' deteriorato.
- Viene assemblato in Cina.
- Passate attraverso questa porta scorrevole.
- Fai un'inversione a U il prima possibile.
- Dobbiamo ridurre il tasso di scarto.
- Questo è in costruzione.
- La macchina ha bisogno di manutenzione.

- Vérifiez la température.
 - Chaque contremaître est responsable de son équipe.
 - Trempe le chiffon dans l'eau, presse-le et tamponne la saleté.
 - Pouvez-vous voir ces fissures ?
 - Nettoyez le fourneau avant de le réchauffer.
 - Peux-tu dévisser le couvercle ?
 - Mettez vos protecteurs d'oreilles.
 - Tire doucement.
 - Comment mesure-t-on la qualité ?
 - Nous devrions effectuer un test d'étanchéité.
 - C'est notre technicien en chef.
 - Il entretient les voitures.
 - Ne pousse pas trop fort.
 - Elle rebondit sur le plafond.
 - Où est le hoquet ?
 - Quelle est la taille de l'atelier ?
 - Il répare des machines.
 - Il se rétracte avec du gaz comprimé.
 - Que savez-vous du rétrécissement?
 - Serre les vis.
 - Scellez les bords de la boîte du carton.
 - Après le refroidissement, on retire la pièce.
 - L'opérateur vérifie les paramètres toutes les heures.
 - Lubrifiez le pilier de centrage.
 - Le recuit soulage la tension interne.
 - Remue le liquide dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Réglez la longueur et la profondeur de coupe.
 - Il gonfle avec le gaz libéré.
 - La substance se dissout au contact de l'eau.
 - Réévaluons nos possibilités.
 - Où est le matériel libéré pour la production ?
 - Le recyclage est l'affaire de demain.
 - N'oublie pas d'allumer le feu.
 - Éteins-le !
 - Vous entrez dans la zone restreinte.
 - Desserre les vis.
 - Il travaille comme ingénieur
- Contrôli la temperatura.
- Ogni caposquadra è responsabile della sua squadra.
 - Immergi il panno nell'acqua, strizzalo e togli lo sporco.
 - Riesce a vedere queste crepe?
 - Pulisca il forno prima di riscaldarlo.
 - Puoi svitare il coperchio?
 - Si metta le protezioni per le orecchie.
 - Tira delicatamente.
 - Come si misura la qualità?
 - Dovremmo fare un test di perdita.
 - È il nostro capo tecnico.
 - Fa manutenzione alle auto.
 - Non spingere forte.
 - Rimbalza sul soffitto.
 - Qual è l'intoppo?
 - Quanto è grande l'officina?
 - Ripara macchine.
 - Si restringe con il gas compresso.
 - Cosa sa del restringimento?
 - Stringi le viti.
 - Sigilli i bordi della scatola di cartone.
 - Dopo il raffreddamento ritiri il gesso.
 - L'operatore controlla i parametri ogni ora.
 - Lubrifica il pilastro di centraggio.
 - La ricottura allevia la tensione interna.
 - Mescola il liquido in senso orario.
 - Aggiusti la lunghezza e la profondità del taglio.
 - Si gonfia con il gas rilasciato.
 - La sostanza si dissolve a contatto con l'acqua.
 - Rivalutiamo le nostre possibilità.
 - Dov'è il materiale rilasciato per la produzione?
 - Il riciclaggio è il business di domani.
 - Non dimenticare di accendere il fuoco.
 - Spegnilo!
 - State entrando nell'area riservata.
 - Allenta le viti.
 - Lavora come ingegnere

• Quelle est la quantité de déchets que nous produisons ?

- Ceci a été fixé à la haute partie.
- L'axe continue à tourner.
- Le temps d'arrêt a diminué de 10 %.

• Ce dispositif contrôle l'arrivée du courant.
• Il travaille dans le service de maintenance.
• Il faut redresser la barre après l'avoir roulée.

• Remplissez le réservoir avant de commencer.

- Le volume total augmentera de 25 %
- Les dés roulent.

• Quanti rifiuti produciamo?

- Questo era attaccato alla parte superiore.
- L'asse continua a girare.
- Il tempo di inattività è diminuito del 10%.
- Questo dispositivo controlla l'afflusso di

corrente.

- Lavora nel reparto manutenzione.
- Dovremmo raddrizzare la barra dopo averla laminata.

• Riempia il serbatoio prima di iniziare.

- Il volume totale aumenterà del 25%.
- I dadi stanno rotolando.

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire_TEST

- recevoir des livraisons
- un approvisionnement
- connecter, brancher
- un fabricant
- un conteneur
- une interdiction d'entrer
- un rapport
- sophistiqué(e)
- un emplacement
- gérer la base de données
- contrôler, gérer
- examiner
- une caméra de sécurité
- dépasser
- sans fil
- un véhicule
- éteindre
- un ingénieur logiciel
- empiler
- un trait d'union
- un revêtement protecteur
- un technicien qualité
- tenir des registres
- coller
- une connexion
- un tiret souligné
- négociier, marchander
- un emballage
- une encre
- un montant, une quantité
- un achat
- une caisse
- un emballage
- une garantie
- un dépannage
- une étagère
- emballer
- des nouvelles
- en stock
- des bottes
- des conditions
- une détection
- un routeur

- un accès
- glisser
- un GPS
- analyser
- des installations
- une palette
- une livraison
- insérer
- un échantillon
- déconnecter, débrancher
- un entrepôt
- des dossiers
- inspecter
- des deux-points
- bon marché
- une arobase
- des gants
- une blessure
- tomber
- négociier
- un tonneau
- une étiquette
- une information
- un emballage
- un stockage
- une salle de contrôle
- un avertissement
- un carton
- un débogage
- des données
- un émetteur
- une barre oblique
- des gadgets
- une étagère
- une mise en place
- une livraison
- un casque de sécurité
- une liste de contrôle
- une protection des yeux
- surcharger
- une inclusion
- un point
- contrôler, vérifier
- un crash test
- un sac

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire_corrige

- recevoir des livraisons
- un approvisionnement
- connecter, brancher
- un fabricant
- un conteneur
- une interdiction d'entrer
- un rapport
- sophistiqué(e)
- un emplacement
- gérer la base de données
- contrôler, gérer
- examiner
- une caméra de sécurité
- dépasser
- sans fil
- un véhicule
- éteindre
- un ingénieur logiciel
- empiler
- un trait d'union
- un revêtement protecteur
- un technicien qualité
- tenir des registres
- coller
- une connexion
- un tiret souligné
- négociier, marchander
- un emballage
- une encre
- un montant, une quantité
- un achat
- une caisse
- un emballage
- une garantie
- un dépannage
- une étagère
- emballer
- des nouvelles
- en stock
- des bottes
- des conditions
- une détection
- un routeur
- ricevere spedizioni
- approvvigionamento
- collegare
- produttore
- contenitore
- vietato l'ingresso
- rapporto
- sofisticato
- slot, porta
- gestire il database
- controllare
- esaminare
- telecamera di sicurezza
- superare
- wireless
- veicolo
- spegnere il fuoco
- ingegnere del software
- impilare
- trattino
- rivestimento protettivo
- tecnico di qualità
- tenere i registri
- attaccare
- collegamento
- sottolineato
- negoziare il prezzo
- imballaggio
- inchiostro
- quantità
- acquisto
- cassa
- imballo
- garanzia
- risoluzione dei problemi
- scaffale
- imballare
- notizia
- in magazzino
- stivali
- condizioni
- rilevamento
- router

- un accès
- glisser
- un GPS
- analyser
- des installations
- une palette
- une livraison
- insérer
- un échantillon
- déconnecter, débrancher
- un entrepôt
- des dossiers
- inspecter
- des deux-points
- bon marché
- une arobase
- des gants
- une blessure
- tomber
- négociier
- un tonneau
- une étiquette
- une information
- un emballage
- un stockage
- une salle de contrôle
- un avertissement
- un carton
- un débogage
- des données
- un émetteur
- une barre oblique
- des gadgets
- une étagère
- une mise en place
- une livraison
- un casque de sécurité
- une liste de contrôle
- une protection des yeux
- surcharger
- une inclusion
- un point
- contrôler, vérifier
- un crash test
- un sac
- accesso
- scivolare
- le coordinate
- analizzare
- strutture, servizi, attrezzi
- palletta
- spedizione
- inserire
- campione
- scollegare
- magazzino
- i file
- ispezionare
- due punti
- affare
- chiocciola, at
- guanti
- ferita
- cadere
- negoziare
- barile
- etichetta
- informazioni
- imballaggio
- stoccaggio
- sala di controllo
- avvertimento
- cartone
- debugging
- dati
- trasmettitore
- slash
- gadget
- scaffale
- configurazione
- spedizione
- casco di sicurezza
- lista di controllo
- protezione degli occhi
- sovraccaricare
- inclusione
- punto
- controllare
- crash test
- sacco

Leçon 002 Qualité_logistique_phrases de contexte_TEST

- Mets les deux points à la fin de la phrase.
- Emballez-le dans le carton.
- Il n'y a plus d'encre dans la cartouche.
- La livraison est prévue pour la semaine
prochaine.
- C'est le dernier avertissement.
- Il y a un panneau "interdiction d'entrer"
sur le portail.
- J'ai besoin d'informations
- Il y a des caméras de sécurité partout.
- Colle-le sur le tableau d'affichage.
- Le service des achats fait un excellent
travail.
- La poudre est stockée dans des sacs.
- Les installations sanitaires sont
insuffisantes.
- Vérifie s'il te plaît si le routeur fonctionne
correctement.
- Nous avons besoin de beaucoup de
données.
- Il faut empiler les palettes.
- Il fait du dépannage et du débogage.
- Pourquoi est-ce que ça se trouve dans des
tonneaux ?
- Il y a deux emplacements USB sur la
gauche.
- Les registres doivent être tenus sous
forme électronique.
- Il n'y a pas eu de blessés récemment.
- N'écrivez pas de barre oblique.
- Le port de gants et de bottes est
obligatoire.
- Notre moyenne est de 100 pièces par
heure.
- Essayez de détecter les fuites.
- Quelle quantité pouvez-vous mettre dans
le conteneur ?
- Nous devons négocier de meilleures
conditions.
- Avez-vous parcouru la liste de contrôle ?
- Il travaille dans un entrepôt.
- L'emballage pour outre-mer est plus
exigeant.
- Y a-t-il une connexion internet quelque
part ?
- Je ne peux pas accéder aux dossiers.

• Il examine les échantillons
• L'ingénieur logiciel teste le code.
• Avec une température qui dépasse 50
degrés
• Voici le bureau de notre technicien qualité.
• Le gardien vérifiera votre identité.
• Y a-t-il des exigences particulières en
matière d'emballage ?
• Nous recevons les livraisons tous les jours
jusqu'à 17 heures.
• Il examine les échantillons
• Il se trouve quelque part dans la deuxième
étagère à gauche
• Y a-t-il des inclusions visibles dans la fonte
?
• Il faut toujours porter un casque de
sécurité.
• Nous devons négocier de meilleures
conditions.
• Insère le ticket avec le code-barres vers le
haut.
• www.apple.com
• Combien de palettes peut-on envoyer par
camion ?
• Peux-tu me donner les coordonnées GPS ?
• Nous utilisons des émetteurs pour
communiquer.
• Quelles sont les conditions de stockage ?
• Ce dispositif contrôle le flux de courant.
• Combien en avons-nous en stock ?
• Nous devons mettre en place le système.
• L'accès a été refusé.
• Combien pouvons-nous négocier ?
• Il faut toujours porter une protection pour
les yeux.
• Ils sont fabricants d'appareils de mesure.
• Il a analysé cinq échantillons différents.
• Le camion était surchargé
• Quand as-tu rédigé le rapport ?
• Comment devons-nous l'emballer ?
• Le panneau de contrôle se trouve dans la
salle de contrôle.
• Ce serait une bonne affaire.
• Combien y a-t-il d'extincteurs ?
• L'approvisionnement fonctionne
parfaitement.
• La bonne nouvelle est que...
• Il nous faut deux couches de revêtement
protecteur.

- Combien de véhicules sont censés arriver ?
- Y a-t-il une connexion sans fil disponible ?
- Parle à l'entreprise de transport.
- Il fait du dépannage et du débogage.
- Avez-vous les résultats du crash test ?
- Qui est responsable de la gestion de la base de données ?
- Retirez l'emballage.
- Les outils sont sur les étagères.
- Il a glissé et est tombé.
- Débranchez l'appareil avant de commencer l'entretien.
- Le port de gants et de bottes est obligatoire.
- Il est écrit avec un trait d'union.
- Il a glissé et est tombé.
- Il est écrit avec un tiret souligné.
- Branchez l'appareil avant de commencer à travailler avec lui.
- Mon adresse électronique est peter arobase gmail.com
- Leur site web est très sophistiqué.
- Nous inspectons les travaux de construction.
- Elle est stockée dans des caisses.
- Il existe de nombreux gadgets qui peuvent te faciliter la vie.
- Mets une étiquette sur chaque récipient avant de le mettre dans le carton.
- Quelle est la durée de la garantie que vous offrez ?

Leçon 002 Qualité_logistique_phrases de contexte_corrige

- Mets les deux points à la fin de la phrase.
- Emballez-le dans le carton.
- Il n'y a plus d'encre dans la cartouche.
- La livraison est prévue pour la semaine prochaine.
- C'est le dernier avertissement.
- Il y a un panneau "interdiction d'entrer" sur le portail.
- J'ai besoin d'informations
- Il y a des caméras de sécurité partout.
- Colle-le sur le tableau d'affichage.
- Le service des achats fait un excellent travail.
- La poudre est stockée dans des sacs.
- Les installations sanitaires sont insuffisantes.
- Vérifie s'il te plaît si le routeur fonctionne correctement.
- Nous avons besoin de beaucoup de données.
- Il faut empiler les palettes.
- Il fait du dépannage et du débogage.
- Pourquoi est-ce que ça se trouve dans des tonneaux ?
- Il y a deux emplacements USB sur la gauche.
- Les registres doivent être tenus sous forme électronique.
- Il n'y a pas eu de blessés récemment.
- N'écrivez pas de barre oblique.
- Le port de gants et de bottes est obligatoire.
- Notre moyenne est de 100 pièces par heure.
- Essayez de détecter les fuites.
- Quelle quantité pouvez-vous mettre dans le conteneur ?
- Nous devons négocier de meilleures conditions.
- Avez-vous parcouru la liste de contrôle ?
- Il travaille dans un entrepôt.
- L'emballage pour outre-mer est plus exigeant.
- Y a-t-il une connexion internet quelque part ?
- Je ne peux pas accéder aux dossiers.
- Metti i due punti alla fine della frase.
- Lo avvolga nel cartone.
- Non c'è inchiostro nella cartuccia.
- La spedizione arriverà la prossima settimana.
- È l'ultimo avvertimento.
- Sul cancello c'è il cartello "vietato l'accesso".
- Ho bisogno di alcune informazioni
- Ci sono telecamere di sicurezza ovunque.
- Per favore, attaccalo alla bacheca.
- L'ufficio acquisti fa un lavoro eccellente.
- La polvere è conservata in sacchi.
- I servizi igienici sono insufficienti.
- Per favore, controlla se il router funziona correttamente.
- Abbiamo bisogno di molti dati.
- Bisogna impilare i pallet.
- Si occupa della ricerca dei problemi e del debugging.
- Perché è in barili?
- Ci sono due porte USB sulla sinistra.
- I registri devono essere tenuti elettronicamente.
- Non ci sono stati feriti di recente.
- Non scriva slash.
- È obbligatorio indossare guanti e stivali.
- La nostra media è di 100 pezzi all'ora.
- Cerchi di trovare le perdite.
- Quanto ne potete mettere nel contenitore?
- Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori.
- Avete esaminato la lista di controllo?
- Lavora in un magazzino.
- L'imballaggio d'oltremare è più esigente.
- C'è una connessione internet da qualche parte?
- Non posso accedere ai file.

- Il examine les échantillons
 - L'ingénieur logiciel teste le code.
 - Avec une température qui dépasse 50 degrés
 - Voici le bureau de notre technicien qualité.
 - Le gardien vérifiera votre identité.
 - Y a-t-il des exigences particulières en matière d'emballage ?
 - Nous recevons les livraisons tous les jours jusqu'à 17 heures.
 - Il examine les échantillons
 - Il se trouve quelque part dans la deuxième étagère à gauche
 - Y a-t-il des inclusions visibles dans la fonte ?
 - Il faut toujours porter un casque de sécurité.
 - Nous devons négocier de meilleures conditions.
 - Insère le ticket avec le code-barres vers le haut.
 - www.apple.com
 - Combien de palettes peut-on envoyer par camion ?
 - Peux-tu me donner les coordonnées GPS ?
 - Nous utilisons des émetteurs pour communiquer.
 - Quelles sont les conditions de stockage ?
 - Ce dispositif contrôle le flux de courant.
 - Combien en avons-nous en stock ?
 - Nous devons mettre en place le système.
 - L'accès a été refusé.
 - Combien pouvons-nous négocier ?
 - Il faut toujours porter une protection pour les yeux.
 - Ils sont fabricants d'appareils de mesure.
 - Il a analysé cinq échantillons différents.
 - Le camion était surchargé
 - Quand as-tu rédigé le rapport ?
 - Comment devons-nous l'emballer ?
 - Le panneau de contrôle se trouve dans la salle de contrôle.
 - Ce serait une bonne affaire.
 - Combien y a-t-il d'extincteurs ?
 - L'approvisionnement fonctionne parfaitement.
 - La bonne nouvelle est que...
- Examina i campioni
- L'ingegnere del software testa il codice.
- Con una temperatura superiore a 50 gradi
- Questo è l'ufficio del nostro tecnico della qualità.
 - La guardia controllerà la sua carta d'identità.
 - Ci sono requisiti speciali per l'imballaggio?
 - Riceviamo spedizioni ogni giorno entro le 5 del pomeriggio.
 - Esamina i campioni
 - E' da qualche parte nel secondo scaffale a sinistra.
 - Ci sono inclusioni visibili nella fusione?
 - Indossate sempre un casco di sicurezza.
 - Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori.
 - Inserisci il biglietto con il codice a barre verso l'alto.
 - www.apple.com
 - Quanti pallet potete spedire con un solo camion?
 - Puoi darmi le coordinate GPS?
 - Usiamo i trasmettitori per comunicare.
 - Quali sono le condizioni di stoccaggio?
 - Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.
 - Quanto ne abbiamo in magazzino?
 - Dobbiamo configurare il sistema.
 - L'accesso è stato negato.
 - Quanto possiamo negoziare il prezzo?
 - Indossate sempre una protezione per gli occhi.
 - Sono produttori di strumenti di misura.
 - Ha analizzato cinque diversi campioni.
 - Il camion era sovraccarico
 - Quando hai scritto il rapporto?
 - Come dovremmo imballarlo?
 - Il pannello di controllo è nella sala di controllo.
 - Sarebbe un affare.
 - Quanti estintori ci sono?
 - L'approvvigionamento funziona perfettamente.
 - La buona notizia è che...

- Il nous faut deux couches de revêtement protecteur.
 - Combien de véhicules sont censés arriver ?
 - Y a-t-il une connexion sans fil disponible ?
 - Parle à l'entreprise de transport.
- Il fait du dépannage et du débogage.
 - Avez-vous les résultats du crash test ?
 - Qui est responsable de la gestion de la base de données ?
 - Retirez l'emballage.
 - Les outils sont sur les étagères.
 - Il a glissé et est tombé.
 - Débranchez l'appareil avant de commencer l'entretien.
 - Le port de gants et de bottes est obligatoire.
 - Il est écrit avec un trait d'union.
 - Il a glissé et est tombé.
 - Il est écrit avec un tiret souligné.
 - Branchez l'appareil avant de commencer à travailler avec lui.
 - Mon adresse électronique est peter arobase gmail.com
 - Leur site web est très sophistiqué.
 - Nous inspectons les travaux de construction.
 - Elle est stockée dans des caisses.
 - Il existe de nombreux gadgets qui peuvent te faciliter la vie.
 - Mets une étiquette sur chaque récipient avant de le mettre dans le carton.
 - Quelle est la durée de la garantie que vous offrez ?

- Ha bisogno di due strati di rivestimento protettivo.
 - Quanti veicoli dovrebbero arrivare?
 - C'è una connessione wireless disponibile?
 - Parla con la compagnia di spedizione.
 - Si occupa della risoluzione dei problemi e del debugging.
 - Ha i risultati del crash test?
 - Chi è responsabile della gestione del database?
 - Rimuova l'imballo.
 - Gli attrezzi sono negli scaffali.
 - È scivolato ed è caduto.
 - Disconnetta la macchina prima di iniziare la manutenzione.
 - È obbligatorio indossare guanti e stivali.
 - È scritto con un trattino.
 - È scivolato ed è caduto.
 - È sottolineato.
 - Colleghi il dispositivo prima di iniziare a lavorarci.
 - La mia email è peter at gmail.com
 - Il loro sito web è molto sofisticato.
 - Noi ispezioniamo i lavori di costruzione.
 - È conservata in casse.
 - Ci sono molti gadget che possono renderti la vita più facile.
 - Etichetta ogni lattina prima di metterle nella scatola.
 - Quanto dura la garanzia che fornisce?

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire_TEST

- un azote liquide
- un aluminium
- un bois
- un oxygène
- un azote
- une feuille
- un verre
- un bois
- un tissu
- un caoutchouc
- un hélium
- un acier
- un dioxyde de carbone
- une fibre de verre
- un fil
- un poison
- un béton
- une matière première
- un céramique
- un métal en fusion
- une isolation
- une laine
- un plomb
- une barre
- une porosité
- un aimant
- une fibre

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire_corrige

- un azote liquide
- un aluminium
- un bois
- un oxygène
- un azote
- une feuille
- un verre
- un bois
- un tissu
- un caoutchouc
- un hélium
- un acier
- un dioxyde de carbone
- une fibre de verre
- un fil
- un poison
- un béton
- une matière première
- un céramique
- un métal en fusion
- une isolation
- une laine
- un plomb
- une barre
- une porosité
- un aimant
- une fibre
- azoto liquido
- alluminio
- legno
- ossigeno
- azoto
- foglio
- vetro
- legno
- stoffa
- gomma
- gas elio
- acciaio
- biossido di carbonio
- fibra di vetro
- filo metallico
- veleno
- cemento
- materia prima
- ceramica
- metallo fuso
- isolamento
- lana
- piombo
- barra
- porosità
- magnete
- fibra

Leçon 003 Matériaux_phrases de contexte_TEST

- Un aimant attire les substances ferreuses.
- Il est fait en acier.
- C'est relié par une fibre optique.
- Qui est autorisé à travailler avec des poisons ?
- C'est stocké dans de l'azote liquide.
- Pour le soudage, il faut de l'oxygène.
- Nous devons les placer dans des boîtes en bois.
- C'est fait de béton.
- Enveloppez-la avec la feuille de protection.
- Il y a aussi des éléments en verre.
- Où trouvez-vous la matière première ?
- C'est fait en tissu ?
- Les boîtes sont en bois.
- Ajoutez-vous de la laine naturelle ?
- Des inserts en céramique sont très fragiles.
- Avez-vous besoin d'une barre ronde ou carrée ?
- Les réservoirs sont remplis d'hélium.
- Il est fait de fil de fer.
- L'isolation est insuffisante.
- Cette voiture fonctionne avec du carburant sans plomb.
- Quel est le rapport entre l'aluminium et l'alliage ?
- Le métal en fusion est très chaud.
- Il est fait en fibre de verre.
- Les émissions de dioxyde de carbone détruisent la couche d'ozone.
- La porosité interne est trop élevée.
- L'azote est essentiel pour l'agriculture.
- Est-il fait en caoutchouc ?

Leçon 003 Matériaux_phrases de contexte_corrige

- Un aimant attire les substances ferreuses.
- Il est fait en acier.
- C'est relié par une fibre optique.
- Qui est autorisé à travailler avec des poisons ?
 - C'est stocké dans de l'azote liquide.
 - Pour le soudage, il faut de l'oxygène.
 - Nous devons les placer dans des boîtes en bois.
- C'est fait de béton.
- Enveloppez-la avec la feuille de protection.
- Il y a aussi des éléments en verre.
- Où trouvez-vous la matière première ?
- C'est fait en tissu ?
- Les boîtes sont en bois.
- Ajoutez-vous de la laine naturelle ?
- Des inserts en céramique sont très fragiles.
- Avez-vous besoin d'une barre ronde ou carrée ?
 - Les réservoirs sont remplis d'hélium.
 - Il est fait de fil de fer.
 - L'isolation est insuffisante.
 - Cette voiture fonctionne avec du carburant sans plomb.
- Quel est le rapport entre l'aluminium et l'alliage ?
 - Le métal en fusion est très chaud.
 - Il est fait en fibre de verre.
 - Les émissions de dioxyde de carbone détruisent la couche d'ozone.
- La porosité interne est trop élevée.
- L'azote est essentiel pour l'agriculture.
- Est-il fait en caoutchouc ?
- Un magnete attira le sostanze ferrose.
- È fatto di acciaio.
- È collegato attraverso una fibra ottica.
- Chi è autorizzato a lavorare con i veleni?
 - È conservato in azoto liquido.
 - Per saldare c'è bisogno di ossigeno.
- Dobbiamo metterlo nelle scatole di legno.
- È fatto di cemento.
- Lo avvolga con la pellicola protettiva.
- Ci sono anche alcuni componenti di vetro.
- Dove prende la materia prima?
 - È fatto di stoffa?
 - Le scatole sono fatte di legno.
 - Aggiunge della lana naturale?
 - Qualsiasi inserti di ceramica sono molto fragili.
- Ha bisogno di una barra rotonda o quadrata?
 - I serbatoi sono pieni di gas elio.
 - È fatto di filo metallico.
 - L'isolamento è insufficiente.
 - Questa macchina funziona con carburante senza piombo.
- Qual è il rapporto tra alluminio e lega?
 - Il metallo fuso è molto caldo.
 - È fatta di fibra di vetro.
 - Le emissioni di anidride carbonica distruggono lo strato di ozono.
- La porosità interna è troppo alta.
- L'azoto è fondamentale per l'agricoltura.
- E' fatto di gomma?

Leçon 004 Outils_vocabulaire_TEST

- un cric
- un tube
- un piston
- un roulement
- laminé(e)
- une lame
- un entonnoir
- un pilier
- des ciseaux
- un filtre
- un moule
- une boîte à outils
- un cube
- un capuchon
- un câble d'alimentation
- une trombone
- un système de refroidissement
- une isolation
- une clé à douille
- des écrous
- une échelle
- un rouleau
- agrandir
- un tuyau
- un marteau
- un anneau
- un levier
- un moteur
- un outil
- effacer
- une douille, une prise
- un seau
- un couvercle
- un boulon
- un instrument
- une pression hydraulique
- un réacteur nucléaire
- une lentille
- un bord
- un écran LCD
- un calibre
- un moteur à six cylindres
- une batterie

- un boulon
- un pare-brise
- un bouton
- une grille
- un joint
- une machine à percer manuelle
- un crochet
- un tuyau
- une plate-forme
- une corde
- un jet
- un ressort
- un cylindre
- une clé à molette
- une chaîne
- un chariot élévateur
- une grue
- un support
- des pinces g
- un panneau de contrôle
- une soudure
- un numéro de série
- un arbre
- une manivelle
- un numéro de pièce
- un engrenage
- une torche
- un couvercle
- un appareil
- une sangle
- une éprouvette
- une boîte, un bidon
- une charnière
- un plateau
- une roue
- un moyeu
- un treuil
- une louche, un seau
- un tournevis
- un bouchon
- une antenne
- un thermocouple
- des ailettes
- une pince
- un épingle
- une prise à trois broches

- une vanne
- un rouleau
- un chariot
- un réservoir de carburant
- un fusible

.....

.....

.....

.....

.....

Leçon 004 Outils_vocabulaire_corrige

- un cric
- un tube
- un piston
- un roulement
- laminé(e)
- une lame
- un entonnoir
- un pilier
- des ciseaux
- un filtre
- un moule
- une boîte à outils
- un cube
- un capuchon
- un câble d'alimentation
- une trombone
- un système de refroidissement
- une isolation
- une clé à douille
- des écrous
- une échelle
- un rouleau
- agrandir
- un tuyau
- un marteau
- un anneau
- un levier
- un moteur
- un outil
- effacer
- une douille, une prise
- un seau
- un couvercle
- un boulon
- un instrument
- une pression hydraulique
- un réacteur nucléaire
- une lentille
- un bord
- un écran LCD
- un calibre
- un moteur à six cylindres
- une batterie
- cric
- tubo
- pistone
- cuscinetto
- laminato
- lama
- imbuto
- pilastro
- forbici
- filtro
- stampo
- cassetta degli attrezzi
- cubo
- tappo del mozzo
- cavo di alimentazione
- graffetta
- sistema di raffreddamento
- isolamento
- chiave a bussola
- dadi
- scala
- rotolo
- ingrandire
- tubo flessibile
- martello
- anello
- leva
- motore
- strumento
- pulire
- presa
- secchio
- coperchio
- bullone
- strumento
- pressione idraulica
- reattore nucleare
- lente
- orlo
- schermo LCD
- calibre
- motore a sei cilindri
- batteria

- un boulon
- un pare-brise
- un bouton
- une grille
- un joint
- une machine à percer manuelle
- un crochet
- un tuyau
- une plate-forme
- une corde
- un jet
- un ressort
- un cylindre
- une clé à molette
- une chaîne
- un chariot élévateur
- une grue
- un support
- des pinces g
- un panneau de contrôle
- une soudure
- un numéro de série
- un arbre
- une manivelle
- un numéro de pièce
- un engrenage
- une torche
- un couvercle
- un appareil
- une sangle
- une éprouvette
- une boîte, un bidon
- une charnière
- un plateau
- une roue
- un moyeu
- un treuil
- une louche, un seau
- un tournevis
- un bouchon
- une antenne
- un thermocouple
- des ailettes
- une pince
- un épingle
- une prise à trois broches
- bullone
- parabrezza
- pulsante
- griglia
- guarnizione
- trapano a mano
- gancio
- tubo
- piattaforma
- corda
- getto
- molla
- cilindro
- chiave inglese
- catena
- carrello elevatore
- gru
- staffa
- g-clips
- pannello di controllo
- saldatore
- numero di serie
- albero
- manovella
- numero di parte
- ingranaggio
- torcia
- coperchio
- apparecchio
- cinghia
- ampolla
- lattina
- cerniera
- vassoio
- ruota
- mozzo
- argano
- mestolo
- cacciavite
- blocco
- antenna
- termocoppia
- pinne
- morsetto
- spillo
- spina a tre poli

- une vanne
- un rouleau
- un chariot
- un réservoir de carburant
- un fusible

- valvola
- rullo
- carrello
- serbatoio del carburante
- fusibile

Leçon 004 Outils_phrases de contexte_TEST

- Nous utilisons des chariots élévateurs pour le chargement et le déchargement.
- Combien y a-t-il de lentilles ?
- Il y a un grand écran LCD dans son bureau.
- Les tuyaux sont remplis de liquide de refroidissement.
- Il y a une fissure sur le pare-brise.
- Quelle est la puissance de ce réacteur nucléaire ?
- N'oubliez pas d'enlever le couvercle.
- De combien de bécards avons-nous besoin ?
- Prenez la perceuse et quelques forets.
- Les tôles sont boulonnées ensemble.
- Le système de refroidissement est en marche.
- Nous coulons des anneaux jusqu'à cinq cents de diamètre.
- Le panneau de contrôle se trouve dans la salle de contrôle.
- Nous utilisons des crochets en C pour charger les conteneurs.
- L'arbre tourne en permanence.
- Peux-tu me passer le tournevis ?
- La charnière se compose d'une partie supérieure et d'une partie inférieure.
- Combien y a-t-il de cylindres dans ce moteur ?
- De quels outils aurons-nous besoin ?
- Il est découpé au jet d'eau.
- Peux-tu me passer le marteau ?
- Enlevez d'abord le capuchon.
- L'isolation est insuffisante.
- Les résidus sont stockés dans ces cubes.
- Ne devrions-nous pas changer le fusible ?
- Essaie de le desserrer avec une clé.
- Avez-vous besoin de ressorts ?
- Combien y a-t-il d'engrenages sur l'arbre ?
- La pression hydraulique se multiplie ici.
- Fixe le support au mur.
- Tu dois utiliser une clé à douille.
- Il s'agit d'une barre laminée à chaud.
- Quand pourrons-nous réparer les calibres ?
- Remplissez le four avec la louche.
- Voyez-vous les fissures près du moyeu ?

- Les réservoirs de carburant sont presque vides.
- Avez-vous besoin d'autres chaînes ?
- Où pouvons-nous charger la batterie ?
- Avons-nous besoin d'instruments spéciaux ?
- Le robot est protégé par une grille.
- Le rouleau de carton est dans le coin.
- Desserre la vanne, maintenant !
- Combien y a-t-il d'essuie-glaces ?
- Il a rempli le seau jusqu'au bord.
- La voiture peut avoir un moteur à six ou huit cylindres.
- Peut-on le soulever avec une grue ?
- Donnez-moi de la soudure et du fil d'étain.
- Ne bouge pas le levier !
- Appuye sur le bouton.
- Fixe-le au bureau avec la pince.
- Retirez le couvercle.
- Qu'y a-t-il sur la plate-forme ?
- De combien de roues de secours avez-vous besoin ?
- Combien de douilles y a-t-il dans le couloir ?
- Ce thermocouple est cassé.
- Il faut enlever le bouchon.
- Faites attention au câble d'alimentation.
- Tourne la manivelle !
- Il faut remplacer le roulement.
- Tu as besoin d'un plateau, la nourriture est chaude.
- Le moteur à combustion a un rendement assez faible.
- Chaque numéro de pièce commence par un zéro.
- Le numéro de série est imprimé en bas.
- Attachez-le avec une corde.
- En l'agrandissant, tu verras clairement les fissures.
- Lubrifiez le pilier de centrage.
- On a besoin de plusieurs appareils.
- Peux-tu me passer les ciseaux ?
- Vous avez besoin d'un tuyau plus grand.
- Peux-tu me passer la torche ?
- Pouvez-vous me passer les trombones ?
- Le système de coulée est constitué d'un entonnoir, de tubes et de canaux.
- Attention à l'échelle.

• Le piston est poussé vers le haut par le gaz dilaté.

- Tu vas avoir besoin de boulons et d'écrous.
- La télévision n'a pas d'antenne.
- Attache-la avec une sangle au sommet.
- Il faut remplacer le filtre.
- Vérifiez le joint de la porte !
- Affûte la lame avant de commencer.
- Tu dois l'immobiliser à l'aide de pinces g.
- Contrairement à l'Angleterre, nous avons des prises à deux ou trois broches.

• Pulvérisez le moule avant de commencer à le remplir.

• Où puis-je trouver des boulons et des écrous ?

- Mettez les ailettes en position verticale.
- Où devons-nous mettre ces rouleaux ?
- Remplissez le seau de lubrifiant usagé.
- Les tubes de verre sont remplis de gaz

néon.

- Épinglez-le sur le tableau.
- Qui a mis le chariot là ?
- Les bidons d'huile doivent être éliminés correctement.

- Soulevez-le avec un cric.
- Sortez la boîte à outils de l'étagère.
- Les machines forestières sont équipées de treuils.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Leçon 004 Outils_phrases de contexte_corrige

- Nous utilisons des chariots élévateurs pour le chargement et le déchargement.
- Combien y a-t-il de lentilles ?
- Il y a un grand écran LCD dans son bureau.
- Les tuyaux sont remplis de liquide de refroidissement.
- Il y a une fissure sur le pare-brise.
- Quelle est la puissance de ce réacteur nucléaire ?
- N'oubliez pas d'enlever le couvercle.
- De combien de bécards avons-nous besoin ?
- Prenez la perceuse et quelques forets.
- Les tôles sont boulonnées ensemble.
- Le système de refroidissement est en marche.
- Nous coulons des anneaux jusqu'à cinq cents de diamètre.
- Le panneau de contrôle se trouve dans la salle de contrôle.
- Nous utilisons des crochets en C pour charger les conteneurs.
- L'arbre tourne en permanence.
- Peux-tu me passer le tournevis ?
- La charnière se compose d'une partie supérieure et d'une partie inférieure.
- Combien y a-t-il de cylindres dans ce moteur ?
- De quels outils aurons-nous besoin ?
- Il est découpé au jet d'eau.
- Peux-tu me passer le marteau ?
- Enlevez d'abord le capuchon.
- L'isolation est insuffisante.
- Les résidus sont stockés dans ces cubes.
- Ne devrions-nous pas changer le fusible ?
- Essaie de le desserrer avec une clé.
- Avez-vous besoin de ressorts ?
- Combien y a-t-il d'engrenages sur l'arbre ?
- La pression hydraulique se multiplie ici.
- Fixe le support au mur.
- Tu dois utiliser une clé à douille
- Il s'agit d'une barre laminée à chaud.
- Quand pourrons-nous réparer les calibres ?
- Remplissez le four avec la louche.
- Voyez-vous les fissures près du moyeu ?
- Usiamo carrelli elevatori per il carico e lo scarico.
- Quante lenti ci sono?
- C'è un grande schermo LCD nel suo ufficio.
- I tubi sono pieni di liquido di raffreddamento.
- C'è una crepa sul parabrezza.
- Qual è la potenza di questo reattore nucleare?
- Non dimentichi di togliere il coperchio.
- Quante ampolle ci servono?
- Prenda il trapano e alcune punte.
- Le lastre sono imbullonate insieme.
- Il sistema di raffreddamento è acceso.
- Fusiamo anelli fino a cinquecento di diametro.
- Il pannello di controllo è nella sala di controllo.
- Usiamo i ganci a C per caricare i container.
- L'albero ruota continuamente.
- Puoi passarmi il cacciavite?
- La cerniera è composta da una parte superiore e una inferiore.
- Quanti cilindri ci sono in questo motore?
- Di quali strumenti avremo bisogno?
- Si taglia con un getto d'acqua.
- Puoi passarmi il martello?
- Rimuova prima il tappo.
- L'isolamento è insufficiente.
- I residui sono conservati in quei cubi.
- Non dovremmo cambiare il fusibile?
- Prova ad allentarlo con una chiave inglese.
- Avete bisogno di molle?
- Quanti ingranaggi ci sono sull'albero?
- La pressione idraulica si moltiplica qui.
- Fissa la staffa al muro.
- Devi usare una chiave a bussola
- Questa è una barra laminata a caldo.
- Quando possiamo fissare i calibri?
- Riempia il forno con il mestolo.
- Riesce a vedere le crepe vicino al mozzo?

• Les réservoirs de carburant sont presque vides.

- Avez-vous besoin d'autres chaînes ?
- Où pouvons-nous charger la batterie ?
- Avons-nous besoin d'instruments spéciaux ?

?

- Le robot est protégé par une grille.
- Le rouleau de carton est dans le coin.
- Desserre la vanne, maintenant !
- Combien y a-t-il d'essuie-glaces ?
- Il a rempli le seau jusqu'au bord.
- La voiture peut avoir un moteur à six ou

huit cylindres.

- Peut-on le soulever avec une grue ?
- Donnez-moi de la soudure et du fil d'étain.
- Ne bouge pas le levier !
- Appuye sur le bouton.
- Fixe-le au bureau avec la pince.
- Retirez le couvercle.
- Qu'y a-t-il sur la plate-forme ?
- De combien de roues de secours avez-vous

besoin ?

- Combien de douilles y a-t-il dans le couloir ?

?

- Ce thermocouple est cassé.
- Il faut enlever le bouchon.
- Faites attention au câble d'alimentation.
- Tourne la manivelle !
- Il faut remplacer le roulement.
- Tu as besoin d'un plateau, la nourriture est

chaude.

• Le moteur à combustion a un rendement assez faible.

• Chaque numéro de pièce commence par un zéro.

- Le numéro de série est imprimé en bas.
- Attachez-le avec une corde.
- En l'agrandissant, tu verras clairement les

fissures.

- Lubrifiez le pilier de centrage.
- On a besoin de plusieurs appareils.
- Peux-tu me passer les ciseaux ?

• Vous avez besoin d'un tuyau plus grand.

- Peux-tu me passer la torche ?
- Pouvez-vous me passer les trombones ?
- Le système de coulée est constitué d'un

entonnoir, de tubes et de canaux.

• I serbatoi di carburante sono quasi vuoti.

- Ha bisogno di altre catene?
- Dove possiamo caricare la batteria?

• Abbiamo bisogno di strumenti speciali?

- Il robot è protetto da una griglia.
- Il rotolo di cartone è nell'angolo.
- Allenta la valvola, ora!
- Quanti tergicristalli ci sono?
- Ha riempito il secchio fino all'orlo.
- Una macchina può avere un motore a sei o

otto cilindri.

- Possiamo sollevarlo con una gru?
- Portami un saldatore e un filo di stagno.
- Non spostare la leva!
- Premi il pulsante.
- Fissalo alla scrivania con un morsetto.
- Tolga il coperchio.
- Cosa c'è sulla piattaforma?

• Quante ruote di scorta vi servono?

- Quante prese ci sono nel corridoio?
- Questa termocoppia è rotta.
- Dovete rimuovere il blocco.
- Fai attenzione al cavo di alimentazione.
- Gira la manovella!
- Dovreste sostituire il cuscinetto.

• Hai bisogno di un vassoio, il cibo è caldo.

• Il motore a combustione ha un'efficienza piuttosto bassa.

- Ogni numero di parte inizia con zero.
- Il numero di serie è stampato in basso.
- Lo lega con una corda.
- Quando lo ingrandisci, vedrai chiaramente

le crepe.

- Lubrifica il pilastro di centraggio.
- Sono necessari diversi apparecchi.
- Puoi passarmi le forbici?
- Avete bisogno di un tubo flessibile più

grande.

- Puoi passarmi la torcia?
- Puoi passarmi le graffette?
- Il gating system consiste in un imbuto, tubi e canali.

- Attention à l'échelle.
- Le piston est poussé vers le haut par le gaz dilaté.
- Tu vas avoir besoin de boulons et d'écrous.
- La télévision n'a pas d'antenne.
- Attache-la avec une sangle au sommet.
- Il faut remplacer le filtre.
- Vérifiez le joint de la porte !
- Affûte la lame avant de commencer.
- Tu dois l'immobiliser à l'aide de pinces g.
- Contrairement à l'Angleterre, nous avons des prises à deux ou trois broches.
- Pulvérisez le moule avant de commencer à le remplir.
- Où puis-je trouver des boulons et des écrous ?
- Mettez les ailettes en position verticale.
- Où devons-nous mettre ces rouleaux ?
- Remplissez le seau de lubrifiant usagé.
- Les tubes de verre sont remplis de gaz néon.
- Épinglez-le sur le tableau.
- Qui a mis le chariot là ?
- Les bidons d'huile doivent être éliminés correctement.
- Soulevez-le avec un cric.
- Sortez la boîte à outils de l'étagère.
- Les machines forestières sont équipées de treuils.

- Fa attenzione alla scala.
- Il pistone è spinto verso l'alto dal gas espanso.
- Avrai bisogno di bulloni e dadi.
- Il televisore non ha l'antenna.
- Legalo alla parte superiore.
- Dobbiamo sostituire il filtro.
- Controlli la guarnizione della porta!
- Affila la lama prima di iniziare.
- Devi immobilizzarlo con delle g-clip.
- A differenza dell'Inghilterra, noi abbiamo spine a due o tre poli.
- Spruzzi lo stampo prima di iniziare a riempirlo.
- Dove posso trovare dei bulloni e dei dadi?
- Posizioni le pinne in verticale.
- Dove mettiamo questi rulli?
- Riempia il secchio con il lubrificante usato.
- I tubi di vetro sono pieni di gas al neon.
- Appuntalo alla lavagna sulla parete.
- Chi ha messo lì il carrello?
- Le lattine di olio devono essere smaltite correttamente.
- Sollevalo con un cric.
- Prendi la cassetta degli attrezzi dallo scaffale.
- Le macchine forestali sono dotate di argani.

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire_TEST

- vertical(e)
- cylindrique
- une kilowattheure
- à l'envers
- des mesures impériales
- déchiré/déchirée
- des pieds
- des ampères
- un kilomètre
- une caractéristique
- trop
- un diamètre
- à l'envers
- brûlé(e)
- un poids
- glissant(e)
- environ, approximativement
- diagonalement
- triangulaire
- une sphère
- électrique
- circulaire
- des cercles
- un backup, un secours
- métrique
- lourd(e)
- une profondeur
- synthétique
- un diagramme
- un demi-cercle
- léger/légère
- debout, vertical
- électromagnétique
- des fenêtres à commande électrique
- une fraction
- des volts
- une colle
- fermer
- artificiel, artificielle
- clignotant(e)
- modulaire
- récurrent(e)
- une décoration

- des kilojoules
- une livre
- la hauteur
- un sens inverse des aiguilles d'une montre
- une forme
- froid(e)
- allumé(e), branché(e)
- rouillé(e)
- un pied
- plat
- un gallon
- horizontal(e)
- un watt
- radioactif, radioactive
- entièrement automatique
- une largeur
- diagonal(e)
- une tonne
- des mètres carrés
- un pouce

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire_corrige

- vertical(e)
- cylindrique
- une kilowattheure
- à l'envers
- des mesures impériales
- déchiré/déchirée
- des pieds
- des ampères
- un kilomètre
- une caractéristique
- trop
- un diamètre
- à l'envers
- brûlé(e)
- un poids
- glissant(e)
- environ, approximativement
- diagonalement
- triangulaire
- une sphère
- électrique
- circulaire
- des cercles
- un backup, un secours
- métrique
- lourd(e)
- une profondeur
- synthétique
- un diagramme
- un demi-cercle
- léger/légère
- debout, vertical
- électromagnétique
- des fenêtres à commande électrique
- une fraction
- des volts
- une colle
- fermer
- artificiel, artificielle
- clignotant(e)
- modulaire
- récurrent(e)
- une décoration
- verticale
- cilindrico
- chilowattora
- indietro
- unità imperiali
- strappato
- piedi
- amper
- chilometro
- caratteristica
- troppo
- diametro
- a testa in giù, sottosopra
- bruciato
- peso
- scivoloso
- circa
- in diagonale
- triangolare
- sfera
- elettrico
- circolare
- cerchi, circoli
- back-up, di riserva
- metrico
- pesante
- profondità
- sintetico
- diagramma
- semicerchio
- leggero
- verticale
- elettromagnetico
- finestre elettriche
- frazione
- volt
- colla
- chiudere, finire
- artificiale
- lampeggiante
- modulare
- ricorrente
- decorazione

- des kilojoules
- une livre
- la hauteur
- un sens inverse des aiguilles d'une montre
- une forme
- froid(e)
- allumé(e), branché(e)
- rouillé(e)
- un pied
- plat
- un gallon
- horizontal(e)
- un watt
- radioactif, radioactive
- entièrement automatique
- une largeur
- diagonal(e)
- une tonne
- des mètres carrés
- un pouce
- chilojoule
- libbra
- altezza
- in senso antiorario
- forma
- freddo
- acceso
- arrugginito
- piede
- scarico
- gallone
- orizzontale
- watt
- radioattivo
- completamente automatico
- larghezza
- diagonale
- tonnellata
- metri quadrati
- pollice

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_phrases de contexte_TEST

- La batterie est à plat.
- Un kilomètre correspond à mille mètres.
- Combien y a-t-il de centimètres dans un pouce ?
.....
- Il y a environ cent yards.
- Tourne-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Le volt est une différence de potentiel électrique entre les deux points d'un fil conducteur.
- Ce sont des commandes récurrentes.
- Il recule.
- C'est complètement brûlé.
- Les pyramides ont un plan triangulaire.
- On vérifie la radioactivité de la ferraille.
- L'ampèremètre mesure le courant électrique.
- Le système métrique est reconnu dans le monde entier.
- Dis-moi que tu as un plan de secours.
- La chaîne de montage est entièrement automatique.
- Il doit être en position horizontale.
- L'installation électrique doit être approuvée.
- Cette presse ne produit que des pièces légères.
- Les unités impériales sont les livres et les pouces.
- De quel diamètre as-tu besoin ?
.....
- Nous consommons dix mille kilowattheures par an.
- Ce n'est qu'une fraction de notre capacité.
- Le champ électromagnétique est généré.
- C'est un système modulaire.
- Le film plastique a été déchiré en raison d'une manipulation incorrecte.
- Ajustez la longueur et la profondeur de coupe.
- Quelles sont ses caractéristiques ?
.....
- Le papier a été collé sur le bureau.
- Les produits sont emballés dans des boîtes cylindriques.
- Combien de mètres carrés d'espaces de stockage y a-t-il ?
.....
- Mets l'écran en position verticale.

- Le prix du gallon est supérieur à cinq dollars.
- Place-le en diagonale.
- Cela n'a pas la bonne forme.
- Qui a inventé la fibre artificielle ?
- Le monde est à l'envers.
- Mesurez la largeur.
- Cette sphère est composée de différents gaz.
- Trace plusieurs demi-cercles.
- La rivière est large d'une centaine de pieds.
- C'est en faisant du jogging que l'on brûle le plus de kilojoules.
- Il s'agit d'un caoutchouc synthétique.
- Le couloir doit être décoré.
- Une surface glissante peut être très dangereuse.
- Le voyant de contrôle clignotait.
- C'est allumé ?
- Les vagues se propagent en cercles.
- C'est trop petit.
- L'usine a été fermée il y a quelques années.
- Cette presse ne produit que des pièces lourdes.
- Le watt est une unité de puissance, équivalente à un joule par seconde.
- Les réservoirs sont de forme circulaire.
- Comment calcules-tu la longueur de la diagonale ?
- Pesez la barre avant de la libérer pour le stockage.
- Quand on laisse les barres d'acier à l'air libre, elles rouillent.
- Un pied équivaut à 0,33 mètre.
- Il est en position verticale.
- Une livre équivaut à 0,45 kg.
- Mesurez la hauteur.
- On charge au maximum 24,5 tonnes.
- C'est trop froid pour le dressage.
- Ces fenêtres sont-elles électriques ?
- Peux-tu me le montrer dans le diagramme ?

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_phrases de contexte_corrige

- La batterie est à plat.
- Un kilomètre correspond à mille mètres.
- Combien y a-t-il de centimètres dans un pouce ?
- Il y a environ cent yards.
- Tourne-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Le volt est une différence de potentiel électrique entre les deux points d'un fil conducteur.
- Ce sont des commandes récurrentes.
- Il recule.
- C'est complètement brûlé.
- Les pyramides ont un plan triangulaire.
- On vérifie la radioactivité de la ferraille.
- L'ampèremètre mesure le courant électrique.
- Le système métrique est reconnu dans le monde entier.
- Dis-moi que tu as un plan de secours.
- La chaîne de montage est entièrement automatique.
- Il doit être en position horizontale.
- L'installation électrique doit être approuvée.
- Cette presse ne produit que des pièces légères.
- Les unités impériales sont les livres et les pouces.
- De quel diamètre as-tu besoin ?
- Nous consommons dix mille kilowattheures par an.
- Ce n'est qu'une fraction de notre capacité.
- Le champ électromagnétique est généré.
- C'est un système modulaire.
- Le film plastique a été déchiré en raison d'une manipulation incorrecte.
- Ajustez la longueur et la profondeur de coupe.
- Quelles sont ses caractéristiques ?
- Le papier a été collé sur le bureau.
- Les produits sont emballés dans des boîtes cylindriques.
- La batteria è scarica.
- Un chilometro è mille metri.
- Quanti centimetri ci sono in un pollice?
- Sono circa cento yard.
- Giralo in senso antiorario.
- Il Volt è una differenza di potenziale elettrico tra i due punti di un filo conduttore.
- Sono ordini ricorrenti.
- Si muove all'indietro.
- È completamente bruciato.
- Le piramidi hanno una pianta triangolare.
- I rottami sono controllati per la radioattività.
- L'amperometro misura la corrente elettrica.
- Il sistema metrico decimale è riconosciuto in tutto il mondo.
- Dimmi che hai un piano di riserva.
- La catena di montaggio è completamente automatica.
- Deve essere in posizione orizzontale.
- L'installazione elettrica deve essere approvata.
- Questa stampatrice produce solo pezzi leggeri.
- Le unità imperiali sono libbre e pollici.
- Di che diametro hai bisogno?
- Consumiamo diecimila chilowattora all'anno.
- È solo una frazione della nostra capacità.
- Il campo elettromagnetico è generato.
- Questo è un sistema modulare.
- Il foglio è stato strappato a causa di una manipolazione errata.
- Regoli la lunghezza e la profondità del taglio.
- Che caratteristiche ha?
- Il foglio era incollato alla scrivania.
- Il prodotto è imballato in scatole cilindriche.

• Combien de mètres carrés d'espaces de stockage y a-t-il ?

- Mets l'écran en position verticale.
- Le prix du gallon est supérieur à cinq

dollars.

- Place-le en diagonale.
- Cela n'a pas la bonne forme.
- Qui a inventé la fibre artificielle ?
- Le monde est à l'envers.
- Mesurez la largeur.
- Cette sphère est composée de différents

gaz.

- Trace plusieurs demi-cercles.
- La rivière est large d'une centaine de

pieds.

• C'est en faisant du jogging que l'on brûle le plus de kilojoules.

- Il s'agit d'un caoutchouc synthétique.
- Le couloir doit être décoré.
- Une surface glissante peut être très

dangereuse.

- Le voyant de contrôle clignotait.
- C'est allumé ?
- Les vagues se propagent en cercles.
- C'est trop petit.
- L'usine a été fermée il y a quelques

années.

• Cette presse ne produit que des pièces lourdes.

• Le watt est une unité de puissance, équivalente à un joule par seconde.

- Les réservoirs sont de forme circulaire.
- Comment calcules-tu la longueur de la

diagonale ?

• Pesez la barre avant de la libérer pour le stockage.

• Quand on laisse les barres d'acier à l'air libre, elles rouillent.

- Un pied équivaut à 0,33 mètre.
- Il est en position verticale.
- Une livre équivaut à 0,45 kg.
- Mesurez la hauteur.
- On charge au maximum 24,5 tonnes.
- C'est trop froid pour le dressage.
- Ces fenêtres sont-elles électriques ?
- Peux-tu me le montrer dans le diagramme

?

• Quanti metri quadrati di spazio di stoccaggio ci sono?

- Metti lo schermo in posizione verticale.

• Il prezzo del gallone è più di cinque dollari.

- Mettilo in diagonale.
- Ha la forma sbagliata.
- Chi ha inventato la fibra artificiale?
- Il mondo è sottosopra.
- Misuri la larghezza.

• Questa sfera è composta da vari gas.

- Disegna diversi semicerchi.

• Il fiume è largo cento piedi.

• Facendo jogging si bruciano più kilojoule.

- Questa è una gomma sintetica.
- Il corridoio ha bisogno di essere decorato.
- Una superficie scivolosa può essere molto

pericolosa.

- La luce di controllo lampeggiava.
- È in funzione? È acceso?
- Le onde si diffondono in circolo.
- È troppo piccolo.

• La fabbrica è stata chiusa alcuni anni fa.

• Questa pressa produce solo pezzi pesanti.

• Il watt è un'unità di potenza, equivalente a un joul al secondo.

- I serbatoi sono di forma circolare.
- Come si calcola la lunghezza della

diagonale?

• Pesi la barra prima di rilasciarla per il deposito.

• Quando si lasciano le barre d'acciaio all'aria aperta, si arrugginiscono.

- Un piede è 0,33 metri.
- È in posizione verticale.
- Una libbra è 0,45 kg.
- Misuri l'altezza.
- Si caricano al massimo 24,5 tonnellate.
- È troppo freddo per raddrizzarsi.
- Queste finestre sono elettriche?

• Puoi mostrarmelo nel diagramma?

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|---|---|---|
| ruotare, girare | L'asse continua a girare. | aggiornare |
| Hai aggiornato il rapporto? | officina | Quanto è grande l'officina? |
| foro | Prima prova a riparare il buco. | nastro trasportatore |
| Usiamo questo nastro trasportatore. | schiacciare | I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi. |
| gancio, intoppo | Qual è l'intoppo? | scendere |
| Il tasso di scarto sta scendendo. | salire | La produzione sta salendo. |
| fluido | Il livello dei fluidi tecnici deve essere controllato regolarmente. | scorrere |
| Passate attraverso questa porta scorrevole. | coperchio | Il coperchio non deve essere rimosso. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| mettre à jour | L'axe continue à tourner. | tourner |
| Quelle est la taille de l'atelier ? | un atelier | As-tu mis à jour le rapport ? |
| une convoyeur à bande | Essaye d'abord de réparer le trou. | un trou |
| Les pièces sont d'abord écrasées puis fondues. | écraser | Nous utilisons ce convoyeur à bande. |
| diminuer | Où est le hoquet ? | un hoquet |
| La production augmente. | augmenter | Le taux de rebut diminue. |
| glisser | Le niveau des fluides techniques doit être vérifié régulièrement. | un fluide |
| La protection ne doit pas être enlevée. | une protection | Passez par cette porte coulissante. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--|---|---|
| temperatura di fusione | La temperatura di fusione è di novecento gradi. | pressa |
| La capacità della pressa è di cento pezzi all'ora. | misurare | Come si misura la qualità? |
| catena di montaggio | Lo produciamo in questa catena di montaggio. | caricare |
| Dovete caricare la batteria. | affilare | La lama deve essere affilata. |
| corrente | Accendi la corrente! | riempire |
| Riempia il serbatoio prima di iniziare. | raddrizzare | Dovremmo raddrizzare la barra dopo averla laminata. |
| aggiustare | Aggiusti la lunghezza e la profondità del taglio. | spruzzare |
| Spruzzi il nucleo dello stampo. | spruzzatura | La spruzzatura richiede altri due minuti. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--|--|--|
| une presse | La température de coulée est de neuf cents degrés. | une température de coulée |
| Comment mesure-t-on la qualité ? | mesurer | La capacité de la presse est de cent pièces par heure. |
| charger | Nous le produisons sur cette chaîne de montage. | une ligne d'assemblage, une chaîne de montage |
| La lame a besoin d'être affûtée. | aiguiser, affûter | Vous devez charger la batterie. |
| remplir | Mets l'électricité en marche ! | la puissance électrique |
| Il faut redresser la barre après l'avoir roulée. | redresser | Remplissez le réservoir avant de commencer. |
| pulvériser | Réglez la longueur et la profondeur de coupe. | ajuster, régler |
| La pulvérisation prend deux minutes supplémentaires. | une pulvérisation | Pulvériser le noyau du moule. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|--|---|--|
| disegnare | Il designer disegna edifici | del 10 % |
| Il tempo di inattività è diminuito del 10%. | un'inversione a U | Fai un'inversione a U il prima possibile. |
| operatore | L'operatore controlla i parametri ogni ora. | macchina per la fusione |
| È stato fatto in questa macchina per la fusione? | fondere | Sono specialisti nella fusione centrifuga. |
| rifiuti | Quanti rifiuti produciamo? | rimuovere |
| Il coperchio non deve essere rimosso. | fusione centrifuga | Si fa con la fusione centrifuga. |
| piegare | È piegato. | valutare |
| Rivalutiamo le nostre possibilità. | occhiali | Indossate occhiali e protezioni per le orecchie. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|--|---|--|
| de 10 % | Le designer conçoit des bâtiments. | dessiner, concevoir |
| Il faut faire demi-tour dès que possible. | un demi-tour | Le temps d'arrêt a diminué de 10 %. |
| une machine à couler | L'opérateur vérifie les paramètres toutes les heures. | un opérateur |
| Ils sont spécialisés dans le coulage par centrifugation. | couler | Cette pièce a-t-elle été fabriquée dans cette machine à couler ? |
| enlever | Quelle est la quantité de déchets que nous produisons ? | des déchets |
| Il est fabriqué par coulée centrifuge. | une coulée centrifuge | La protection ne doit pas être enlevée. |
| évaluer | Elle est tordue. Elle est pliée. | plier |
| Portez des lunettes et des protections auditives. | des lunettes de protection | Réévaluons nos possibilités. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| occhiali protettivi | Deve mettere gli occhiali protettivi prima di entrare nella fabbrica. | riservato |
| State entrando nell'area riservata. | limitare | Dobbiamo limitare l'accesso alla zona. |
| deterioramento, logoramento | È un po' logoro. È un po' deteriorato. | riparare |
| Ripara macchine. | forno | Pulisca il forno prima di riscaldarlo. |
| help-desk | Lavora come tecnico dell'help-desk. | spostare |
| Non spostarlo. | crepa | Riesce a vedere queste crepe? |
| tempo di inattività | Perché il tempo di inattività è così alto? | lubrificare |
| Lubrifici il pilastro di centraggio. | corrente | Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| restreint(e) | Vous devez mettre des lunettes de protection avant de pénétrer dans l'installation. | des lunettes de protection |
| Nous devons restreindre l'accès à la zone. | restreindre | Vous entrez dans la zone restreinte. |
| réparer | Il est un peu usé. | une usure |
| Nettoyez le fourneau avant de le réchauffer. | un fourneau | Il répare des machines. |
| bouger | Elle travaille comme technicienne du service d'assistance. | un help-desk, un service d'assistance |
| Pouvez-vous voir ces fissures ? | une fissure | Ne la bouge pas. |
| lubrifier | Pourquoi le temps d'arrêt est-il si élevé ? | un temps d'arrêt |
| Ce dispositif contrôle l'arrivée de courant. | un courant | Lubrifiez le pilier de centrage. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|---|--|---|
| caposquadra | Ogni caposquadra è responsabile della sua squadra. | preriscaldamento |
| Il preriscaldamento dura dieci minuti. | piegare | Non piegare il disegno. |
| allegato, attaccato | Questo era attaccato alla parte superiore. | allegare |
| Per favore, alleggi qualche foto del difetto. | riciclare | Il riciclaggio è il business di domani. |
| sciogliere, dissolvere | La sostanza si dissolve a contatto con l'acqua. | allargare |
| Dobbiamo allargare la catena di montaggio. | estendere, ampliare | Può ampliare la catena di montaggio? |
| risolvere | Chi risolve i problemi dei clienti? | tagliare, ridurre |
| Dobbiamo ridurre i costi. | rimbalzare | Rimbalza sul soffitto. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|--|--|--|
| une préchauffage | Chaque contremaître est responsable de son équipe. | un contremaître |
| Ne plie pas le dessin. | plier | Le préchauffage dure dix minutes. |
| attacher | Ceci a été fixé à la haute partie. | attaché(e), fixé(e) |
| Le recyclage est l'affaire de demain. | recycler | Veuillez attacher des photos du défaut. |
| agrandir | La substance se dissout au contact de l'eau. | dissoudre |
| Pouvez-vous étendre la chaîne de montage ? | étendre | Nous devons agrandir la chaîne de montage. |
| couper, réduire | Qui résout les problèmes des clients ? | résoudre |
| Elle rebondit sur le plafond. | rebondir | Nous devons réduire les coûts. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| componente | Di quanti componenti è fatto? | manutenzione |
| La macchina ha bisogno di manutenzione. | cancellare | Tutti i file sono stati cancellati. |
| turno | Lavora su due o tre turni? | assemblaggio |
| È un assemblaggio. | assemblare | Viene assemblato in Cina. |
| restringimento | Cosa sa del restringimento? | diminuire |
| Il tasso di scarto è diminuito. | ridurre | Dobbiamo ridurre il tasso di scarto. |
| costruzione | Questo è in costruzione. | costruzione |
| Noi ispezioniamo i lavori di costruzione. | comprimere, restringere | Si restringe con il gas compresso. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| un service, une révision | De combien de composants est-il composé ? | un composant |
| Tous les fichiers ont été effacés. | effacer | La machine a besoin d'être révisée. |
| un assemblage | Travaillez-vous en deux ou trois équipes ? | une équipe |
| C'est assemblé en Chine. | assembler | C'est un assemblage. |
| diminuer | Que savez-vous du rétrécissement? | un rétrécissement |
| Nous devons réduire le taux de rebut. | réduire | Le taux de rebut a diminué. |
| construction | C'est en cours de construction. | une construction |
| Il se rétracte avec du gaz comprimé. | comprimer | Nous faisons des inspections des travaux de construction. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_7_fiches

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| macchina | Quante macchine ci sono già? | ingegnere meccanico |
| Ha studiato ingegneria meccanica. | macchinari | Quanti macchinari sono necessari? |
| graffiare | Fai attenzione ai graffi sulla superficie. | protezioni per le orecchie |
| Si metta le protezioni per le orecchie. | svitare | Puoi svitare il coperchio? |
| tirare | Tira delicatamente. | fondere |
| I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi. | ingegnere | Lavora come ingegnere |
| tecnico | È il nostro capo tecnico. | temperatura |
| Controlli la temperatura. | spingere | Non spingere forte. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_7_fiches

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| un ingénieur mécanicien | Combien de machines y a-t-il déjà ? | une machine |
| Quelle est la quantité de machines nécessaire ? | les machines | Il a étudié l'ingénierie mécanique. |
| des protecteurs d'oreilles | Attention aux rayures sur la surface. | rayer |
| Peux-tu dévisser le couvercle ? | visser | Mettez vos protecteurs d'oreilles. |
| fondre | Tire doucement. | tirer |
| Il travaille comme ingénieur | un ingénieur | Les pièces sont d'abord écrasées puis fondues. |
| une température | C'est notre technicien en chef. | un technicien |
| Ne pousse pas trop fort. | pousser | Vérifiez la température. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_8_fiches

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| pressione | La macchina è sotto pressione? | ruotare, girare, fare i turni |
| Gli operai alla catena di montaggio fanno i turni | solidificazione | Il raffreddamento provoca la solidificazione direzionale. |
| manutenzione | Lavora nel reparto manutenzione. | mantenere |
| Fa manutenzione alle auto. | perdita | Dovremmo fare un test di perdita. |
| stringere | Stringi le viti. | sigillare |
| Sigilli i bordi della scatola di cartone. | rilasciare | Dov'è il materiale rilasciato per la produzione? |
| allentare | Allenta le viti. | difetto |
| Ci sono difetti visibili? | rotolare | I dadi stanno rotolando. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_8_fiches

| | | |
|---|--|--|
| tourner | La machine est-elle sous pression ? | une pression |
| Le refroidissement provoque la solidification directionnelle. | une solidification | Les ouvriers de la chaîne de montage tournent. |
| entretenir | Il travaille dans le service de maintenance. | une maintenance |
| Nous devrions effectuer un test d'étanchéité. | une fuite | Il entretient les voitures. |
| sceller | Serre les vis. | serrer |
| Où est le matériel libéré pour la production ? | relâcher, libérer | Scellez les bords de la boîte du carton. |
| un défaut | Desserre les vis. | desserrer |
| Les dés roulent. | rouler | Y a-t-il des défauts visibles ? |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_9_fiches

| | | |
|---|--|--|
| in senso orario | Mescola il liquido in senso orario. | ritirare |
| Dopo il raffreddamento ritiri il gesso. | attrezzatura | Sono produttori di apparecchiature di misurazione. |
| il disegno | Chi ha fatto il disegno? | aggiornare |
| Il sistema si aggiorna ogni giorno. | spremere | Immergi il panno nell'acqua, strizzalo e toglilo sporco. |
| evaporare | Il liquido ha cominciato ad evaporare. | interruttore |
| Spostare l'interruttore in posizione di attesa. | spegnere | Spegnilo! |
| scollegare | La macchina è scollegata. | gonfiare |
| Si gonfia con il gas rilasciato. | galleggiare | Le particelle galleggiavano sulla superficie. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_9_fiches

| | | |
|--|---|---|
| retirer | Remue le liquide dans le sens des aiguilles d'une montre. | dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Ils sont fabricants d'équipements de mesure. | un équipement | Après le refroidissement, on retire la pièce. |
| mettre à jour | Qui a fait le dessin ? | un dessin |
| Trempe le chiffon dans l'eau, presse-le et tamponne la saleté. | serrer, presser | Le système est mis à jour tous les jours. |
| un interrupteur | Le liquide a commencé à s'évaporer. | s'évaporer |
| Éteins-le ! | éteindre | Place l'interrupteur en position d'attente. |
| gonfler | La machine est débranchée. | débrancher |
| Les particules flottent à la surface. | flotter | Il gonfle avec le gaz libéré. |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_10_fiches

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| campione | Prendi un campione! | accendere |
| Non dimenticare di accendere il fuoco. | accendere | Accendilo! |
| collegato | È collegato? | dispositivo |
| Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. | presa elettrica | E' collegato? |
| riavviare | Il sistema si sta riavviando da un'ora. | sollevare |
| La gru può sollevare fino a cinque tonnellate. | aumentare | Il volume totale aumenterà del 25%. |
| ricottura | La ricottura allevia la tensione interna. | |
| | | |

Leçon 001 Activités_vocabulaire _ phrases de contexte_10_fiches

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| allumer | Prélève un échantillon ! | une échantillon |
| Allume-le ! | allumer | N'oublie pas d'allumer le feu. |
| un dispositif | Est-il branché ? | connecté(e), branché(e) |
| Est-il branché ? | une prise | Ce dispositif contrôle l'arrivée du courant. |
| soulever | Le système redémarre depuis une heure. | redémarrer |
| Le volume total augmentera de 25 % | augmenter | La grue peut soulever jusqu'à cinq tonnes. |
| | Le recuit soulage la tension interne. | un recuit |
| | | |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire_phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|---|---|---|
| analizzare | Ha analizzato cinque diversi campioni. | imballaggio |
| l'imballaggio d'oltremare è più esigente. | imballaggio | Ci sono requisiti speciali per l'imballaggio? |
| wireless | C'è una connessione wireless disponibile? | telecamera di sicurezza |
| Ci sono telecamere di sicurezza ovunque. | casco di sicurezza | Indossate sempre un casco di sicurezza. |
| dati | Abbiamo bisogno di molti dati. | due punti |
| Metti i due punti alla fine della frase. | etichetta | Etichetta ogni lattina prima di metterle nella scatola. |
| informazioni | Ho bisogno di alcune informazioni | inchiostro |
| Non c'è inchiostro nella cartuccia. | negoziare | Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|--|--|---|
| un emballage | Il a analysé cinq échantillons différents. | analyser |
| Y a-t-il des exigences particulières en matière d'emballage ? | un emballage | L'emballage pour outre-mer est plus exigeant. |
| une caméra de sécurité | Y a-t-il une connexion sans fil disponible ? | sans fil |
| Il faut toujours porter un casque de sécurité. | un casque de sécurité | Il y a des caméras de sécurité partout. |
| des deux-points | Nous avons besoin de beaucoup de données. | des données |
| Mets une étiquette sur chaque récipient avant de le mettre dans le carton. | une étiquette | Mets les deux points à la fin de la phrase. |
| une encre | J'ai besoin d'informations | une information |
| Nous devons négocier de meilleures conditions. | négocier | Il n'y a plus d'encre dans la cartouche. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|---|---|--|
| cartone | Lo avvolga nel cartone. | contenitore |
| Quanto ne potete mettere nel contenitore? | lista di controllo | Avete esaminato la lista di controllo? |
| ispezionare | Noi ispezioniamo i lavori di costruzione. | cassa |
| È conservata in casse. | tecnico di qualità | Questo è l'ufficio del nostro tecnico della qualità. |
| slash | Non scriva slash. | quantità |
| La nostra media è di 100 pezzi all'ora. | router | Per favore, controlla se il router funziona correttamente. |
| in magazzino | Quanto ne abbiamo in magazzino? | acquisto |
| L'ufficio acquisti fa un lavoro eccellente. | rilevamento | Cerchi di trovare le perdite. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--|--|--|
| un conteneur | Emballez-le dans le carton. | un carton |
| Avez-vous parcouru la liste de contrôle ? | une liste de contrôle | Quelle quantité pouvez-vous mettre dans le conteneur ? |
| une caisse | Nous inspectons les travaux de construction. | inspecter |
| Voici le bureau de notre technicien qualité. | un technicien qualité | Elle est stockée dans des caisses. |
| un montant, une quantité | N'écrivez pas de barre oblique. | une barre oblique |
| Vérifie s'il te plaît si le routeur fonctionne correctement. | un routeur | Notre moyenne est de 100 pièces par heure. |
| un achat | Combien en avons-nous en stock ? | en stock |
| Essayez de détecter les fuites. | une détection | Le service des achats fait un excellent travail. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|--|---|--|
| configurazione | Dobbiamo configurare il sistema. | imballo |
| Rimuova l'imballo. | scollegare | Disconnetta la macchina prima di iniziare la manutenzione. |
| debugging | Si occupa della ricerca dei problemi e del debugging. | protezione degli occhi |
| Indossate sempre una protezione per gli occhi. | rivestimento protettivo | Ha bisogno di due strati di rivestimento protettivo. |
| palletta | Quanti pallet potete spedire con un solo camion? | stivali |
| È obbligatorio indossare guanti e stivali. | condizioni | Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori. |
| sottolineo | È sottolineato. | scaffale |
| Gli attrezzi sono negli scaffali. | scaffale | E' da qualche parte nel secondo scaffale a sinistra. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|---|--|---|
| un emballage | Nous devons mettre en place le système. | une mise en place |
| Débranchez l'appareil avant de commencer l'entretien. | déconnecter, débrancher | Retirez l'emballage. |
| une protection des yeux | Il fait du dépannage et du débogage. | un débogage |
| Il nous faut deux couches de revêtement protecteur. | un revêtement protecteur | Il faut toujours porter une protection pour les yeux. |
| des bottes | Combien de palettes peut-on envoyer par camion ? | une palette |
| Nous devons négocier de meilleures conditions. | des conditions | Le port de gants et de bottes est obligatoire. |
| une étagère | Il est écrit avec un tiret souligné. | un tiret souligné |
| Il se trouve quelque part dans la deuxième étagère à gauche | une étagère | Les outils sont sur les étagères. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|---|---|--|
| trattino | È scritto con un trattino. | ingegnere del software |
| L'ingegnere del software testa il codice. | sofisticato | Il loro sito web è molto sofisticato. |
| vietato l'ingresso | Sul cancello c'è il cartello "vietato l'accesso". | superare |
| Con una temperatura superiore a 50 gradi | sovraccaricare | Il camion era sovraccarico |
| ricevere spedizioni | Riceviamo spedizioni ogni giorno entro le 5 del pomeriggio. | attaccare |
| Per favore, attaccalo alla bacheca. | collegare | Colleghi il dispositivo prima di iniziare a lavorarci. |
| accesso | L'accesso è stato negato. | sacco |
| La polvere è conservata in sacchi. | guanti | È obbligatorio indossare guanti e stivali. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|---|--|--|
| un ingénieur logiciel | Il est écrit avec un trait d'union. | un trait d'union |
| Leur site web est très sophistiqué. | sophistiqué(e) | L'ingénieur logiciel teste le code. |
| dépasser | Il y a un panneau "interdiction d'entrer" sur le portail. | une interdiction d'entrer |
| Le camion était surchargé | surcharger | Avec une température qui dépasse 50 degrés |
| coller | Nous recevons les livraisons tous les jours jusqu'à 17 heures. | recevoir des livraisons |
| Branchez l'appareil avant de commencer à travailler avec lui. | connecter, brancher | Colle-le sur le tableau d'affichage. |
| un sac | L'accès a été refusé. | un accès |
| Le port de gants et de bottes est obligatoire. | des gants | La poudre est stockée dans des sacs. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|---|--|---|
| controllare | Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. | magazzino |
| Lavora in un magazzino. | stoccaggio | Quali sono le condizioni di stoccaggio? |
| negoziare il prezzo | Quanto possiamo negoziare il prezzo? | i file |
| Non posso accedere ai file. | le coordinate | Puoi darmi le coordinate GPS? |
| collegamento | C'è una connessione internet da qualche parte? | gestire il database |
| Chi è responsabile della gestione del database? | barile | Perché è in barili? |
| slot, porta | Ci sono due porte USB sulla sinistra. | impilare |
| Bisogna impilare i pallet. | punto | www.apple.com |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|--|--|---|
| un entrepôt | Ce dispositif contrôle le flux de courant. | contrôler, gérer |
| Quelles sont les conditions de stockage ? | un stockage | Il travaille dans un entrepôt. |
| des dossiers | Combien pouvons-nous négocier ? | négocier, marchander |
| Peux-tu me donner les coordonnées GPS ? | un GPS | Je ne peux pas accéder aux dossiers. |
| gérer la base de données | Y a-t-il une connexion internet quelque part ? | une connexion |
| Pourquoi est-ce que ça se trouve dans des tonneaux ? | un tonneau | Qui est responsable de la gestion de la base de données ? |
| empiler | Il y a deux emplacements USB sur la gauche. | un emplacement |
| www.apple.com | un point | Il faut empiler les palettes. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|--|---|---|
| tenere i registri | I registri devono essere tenuti elettronicamente. | spegnere il fuoco |
| Quanti estintori ci sono? | scivolare | È scivolato ed è caduto. |
| cadere | È scivolato ed è caduto. | avvertimento |
| È l'ultimo avvertimento. | gadget | Ci sono molti gadget che possono renderti la vita più facile. |
| sala di controllo | Il pannello di controllo è nella sala di controllo. | inserire |
| Inserisci il biglietto con il codice a barre verso l'alto. | inclusione | Ci sono inclusioni visibili nella fusione? |
| veicolo | Quanti veicoli dovrebbero arrivare? | strutture, servizi, attrezzi |
| I servizi igienici sono insufficienti. | affare | Sarebbe un affare. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|--|---|--|
| éteindre | Les registres doivent être tenus sous forme électronique. | tenir des registres |
| Il a glissé et est tombé. | glisser | Combien y a-t-il d'extincteurs ? |
| un avertissement | Il a glissé et est tombé. | tomber |
| Il existe de nombreux gadgets qui peuvent te faciliter la vie. | des gadgets | C'est le dernier avertissement. |
| insérer | Le panneau de contrôle se trouve dans la salle de contrôle. | une salle de contrôle |
| Y a-t-il des inclusions visibles dans la fonte ? | une inclusion | Insère le ticket avec le code-barres vers le haut. |
| des installations | Combien de véhicules sont censés arriver ? | un véhicule |
| Ce serait une bonne affaire. | bon marché | Les installations sanitaires sont insuffisantes. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_7_fiches

| | | |
|---|---|--|
| risoluzione dei problemi | Si occupa della risoluzione dei problemi e del debugging. | produttore |
| Sono produttori di strumenti di misura. | trasmettitore | Usiamo i trasmettitori per comunicare. |
| campione | Esamina i campioni | imballare |
| Come dovremmo imballarlo? | garanzia | Quanto dura la garanzia che fornisce? |
| spedizione | Parla con la compagnia di spedizione. | spedizione |
| La spedizione arriverà la prossima settimana. | approvvigionamento | L'approvvigionamento funziona perfettamente. |
| chiocciola, at | La mia email è peter at gmail.com | controllare |
| La guardia controllerà la sua carta d'identità. | esaminare | Esamina i campioni |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_7_fiches

| | | |
|--|--|--|
| un fabricant | Il fait du dépannage et du débogage. | un dépannage |
| Nous utilisons des émetteurs pour communiquer. | un émetteur | Ils sont fabricants d'appareils de mesure. |
| emballer | Il examine les échantillons | un échantillon |
| Quelle est la durée de la garantie que vous offrez ? | une garantie | Comment devons-nous l'emballer ? |
| une livraison | Parle à l'entreprise de transport. | une livraison |
| L'approvisionnement fonctionne parfaitement. | un approvisionnement | La livraison est prévue pour la semaine prochaine. |
| contrôler, vérifier | Mon adresse électronique est peter arobase gmail.com | une arobase |
| Il examine les échantillons | examiner | Le gardien vérifiera votre identité. |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_8_fiches

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| crash test | Ha i risultati del crash test? | rapporto |
| Quando hai scritto il rapporto? | notizia | La buona notizia è che... |
| ferita | Non ci sono stati feriti di recente. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Leçon 002 Qualité_logistique_vocabulaire _ phrases de contexte_8_fiches

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| un rapport | Avez-vous les résultats du crash test ? | un crash test |
| La bonne nouvelle est que... | des nouvelles | Quand as-tu rédigé le rapport ? |
| | Il n'y a pas eu de blessés récemment. | une blessure |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|---|--|---|
| cemento | È fatto di cemento. | filo metallico |
| È fatto di filo metallico. | legno | Le scatole sono fatte di legno. |
| legno | Dobbiamo metterlo nelle scatole di legno. | azoto |
| L'azoto è fondamentale per l'agricoltura. | foglio | Lo avvolga con la pellicola protettiva. |
| gas elio | I serbatoi sono pieni di gas elio. | alluminio |
| Qual è il rapporto tra alluminio e lega? | isolamento | L'isolamento è insufficiente. |
| veleno | Chi è autorizzato a lavorare con i veleni? | ceramica |
| Qualsiasi inserti di ceramica sono molto fragili. | ossigeno | Per saldare c'è bisogno di ossigeno. |

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|--|--|--|
| un fil | C'est fait de béton. | un béton |
| Les boîtes sont en bois. | un bois | Il est fait de fil de fer. |
| un azote | Nous devons les placer dans des boîtes en bois. | un bois |
| Enveloppez-la avec la feuille de protection. | une feuille | L'azote est essentiel pour l'agriculture. |
| un aluminium | Les réservoirs sont remplis d'hélium. | un hélium |
| L'isolation est insuffisante. | une isolation | Quel est le rapport entre l'aluminium et l'alliage ? |
| un céramique | Qui est autorisé à travailler avec des poisons ? | un poison |
| Pour le soudage, il faut de l'oxygène. | un oxygène | Des inserts en céramique sont très fragiles. |

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--|---|---|
| stoffa | È fatto di stoffa? | magnete |
| Un magnete attira le sostanze ferrose. | acciaio | È fatto di acciaio. |
| piombo | Questa macchina funziona con carburante senza piombo. | biossido di carbonio |
| Le emissioni di anidride carbonica distruggono lo strato di ozono. | porosità | La porosità interna è troppo alta. |
| gomma | E' fatto di gomma? | fibra di vetro |
| È fatta di fibra di vetro. | vetro | Ci sono anche alcuni componenti di vetro. |
| materia prima | Dove prende la materia prima? | azoto liquido |
| È conservato in azoto liquido. | metallo fuso | Il metallo fuso è molto caldo. |

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| un aimant | C'est fait en tissu ? | un tissu |
| Il est fait en acier. | un acier | Un aimant attire les substances ferreuses. |
| un dioxyde de carbone | Cette voiture fonctionne avec du carburant sans plomb. | un plomb |
| La porosité interne est trop élevée. | une porosité | Les émissions de dioxyde de carbone détruisent la couche d'ozone. |
| une fibre de verre | Est-il fait en caoutchouc ? | un caoutchouc |
| Il y a aussi des éléments en verre. | un verre | Il est fait en fibre de verre. |
| un azote liquide | Où trouvez-vous la matière première ? | une matière première |
| Le métal en fusion est très chaud. | un métal en fusion | C'est stocké dans de l'azote liquide. |

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| barra | Ha bisogno di una barra
rotonda o quadrata? | fibra |
| È collegato attraverso una fibra
ottica. | lana | Aggiunge della lana naturale? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Leçon 003 Matériaux_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| une fibre | Avez-vous besoin d'une barre
ronde ou carrée ? | une barre |
| Ajoutez-vous de la laine
naturelle ? | une laine | C'est relié par une fibre
optique. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|--|--|--|
| lattina | Le lattine di olio devono essere smaltite correttamente. | antenna |
| Il televisore non ha l'antenna. | reattore nucleare | Qual è la potenza di questo reattore nucleare? |
| batteria | Dove possiamo caricare la batteria? | parabrezza |
| C'è una crepa sul parabrezza. | lama | Affila la lama prima di iniziare. |
| lente | Quante lenti ci sono? | schermo LCD |
| C'è un grande schermo LCD nel suo ufficio. | presa | Quante prese ci sono nel corridoio? |
| filtro | Dobbiamo sostituire il filtro. | stampo |
| Spruzzi lo stampo prima di iniziare a riempirlo. | chiave inglese | Prova ad allentarlo con una chiave inglese. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|--|--|--|
| une antenne | Les bidons d'huile doivent être éliminés correctement. | une boîte, un bidon |
| Quelle est la puissance de ce réacteur nucléaire ? | un réacteur nucléaire | La télévision n'a pas d'antenne. |
| un pare-brise | Où pouvons-nous charger la batterie ? | une batterie |
| Affûte la lame avant de commencer. | une lame | Il y a une fissure sur le pare-brise. |
| un écran LCD | Combien y a-t-il de lentilles ? | une lentille |
| Combien de douilles y a-t-il dans le couloir ? | une douille, une prise | Il y a un grand écran LCD dans son bureau. |
| un moule | Il faut remplacer le filtre. | un filtre |
| Essaye de le desserrer avec une clé. | une clé à molette | Pulvérisez le moule avant de commencer à le remplir. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| tubo flessibile | Avete bisogno di un tubo flessibile più grande. | gancio |
| Usiamo i ganci a C per caricare i container. | albero | L'albero ruota continuamente. |
| pressione idraulica | La pressione idraulica si moltiplica qui. | sistema di raffreddamento |
| Il sistema di raffreddamento è acceso. | isolamento | L'isolamento è insufficiente. |
| gru | Possiamo sollevarlo con una gru? | ampolla |
| Quante ampole ci servono? | martello | Puoi passarmi il martello? |
| manovella | Gira la manovella! | ruota |
| Quante ruote di scorta vi servono? | staffa | Fissa la staffa al muro. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| un crochet | Vous avez besoin d'un tuyau plus grand. | un tuyau |
| L'arbre tourne en permanence. | un arbre | Nous utilisons des crochets en C pour charger les conteneurs. |
| un système de refroidissement | La pression hydraulique se multiplie ici. | une pression hydraulique |
| L'isolation est insuffisante. | une isolation | Le système de refroidissement est en marche. |
| une éprouvette | Peut-on le soulever avec une grue ? | une grue |
| Peux-tu me passer le marteau ? | un marteau | De combien de bâteaux avons-nous besoin ? |
| une roue | Tourne la manivelle ! | une manivelle |
| Fixe le support au mur. | un support | De combien de roues de secours avez-vous besoin ? |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|--|---|--|
| cubo | I residui sono conservati in quei cubi. | anello |
| Fusiamo anelli fino a cinquecento di diametro. | coperchio | Non dimentichi di togliere il coperchio. |
| tappo del mozzo | Rimuova prima il tappo. | corda |
| Lo lega con una corda. | mestolo | Riempia il forno con il mestolo. |
| cuscinetto | Dovreste sostituire il cuscinetto. | dadi |
| Dove posso trovare dei bulloni e dei dadi? | calibro | Quando possiamo fissare i calibri? |
| motore | Il motore a combustione ha un'efficienza piuttosto bassa. | mozzo |
| Riesce a vedere le crepe vicino al mozzo? | serbatoio del carburante | I serbatoi di carburante sono quasi vuoti. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|---|---|--|
| un anneau | Les résidus sont stockés dans ces cubes. | un cube |
| N'oubliez pas d'enlever le couvercle. | un couvercle | Nous coulons des anneaux jusqu'à cinq cents de diamètre. |
| une corde | Enlevez d'abord le capuchon. | un capuchon |
| Remplissez le four avec la louche. | une louche, un seau | Attachez-le avec une corde. |
| des écrous | Il faut remplacer le roulement. | un roulement |
| Quand pourrons-nous réparer les calibres ? | un calibre | Où puis-je trouver des boulons et des écrous ? |
| un moyeu | Le moteur à combustion a un rendement assez faible. | un moteur |
| Les réservoirs de carburant sont presque vides. | un réservoir de carburant | Voyez-vous les fissures près du moyeu ? |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|--|--|---|
| imbuto | Il gating system consiste in un imbuto, tubi e canali. | chiave a bussola |
| Devi usare una chiave a bussola | strumento | Abbiamo bisogno di strumenti speciali? |
| strumento | Di quali strumenti avremo bisogno? | argano |
| Le macchine forestali sono dotate di argani. | forbici | Puoi passarmi le forbici? |
| bullone | Le lastre sono imbullonate insieme. | orlo |
| Ha riempito il secchio fino all'orlo. | pannello di controllo | Il pannello di controllo è nella sala di controllo. |
| ingranaggio | Quanti ingranaggi ci sono sull'albero? | saldatore |
| Portami un saldatore e un filo di stagno. | leva | Non spostare la leva! |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|---|---|--|
| une clé à douille | Le système de coulée est constitué d'un entonnoir, de tubes et de canaux. | un entonnoir |
| Avons-nous besoin d'instruments spéciaux ? | un instrument | Tu dois utiliser une clé à douille |
| un treuil | De quels outils aurons-nous besoin ? | un outil |
| Peux-tu me passer les ciseaux ? | des ciseaux | Les machines forestières sont équipées de treuils. |
| un bord | Les tôles sont boulonnées ensemble. | un boulon |
| Le panneau de contrôle se trouve dans la salle de contrôle. | un panneau de contrôle | Il a rempli le seau jusqu'au bord. |
| une soudure | Combien y a-t-il d'engrenages sur l'arbre ? | un engrenage |
| Ne bouge pas le levier ! | un levier | Donnez-moi de la soudure et du fil d'étain. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| cerniera | La cerniera è composta da una parte superiore e una inferiore. | getto |
| Si taglia con un getto d'acqua. | pistone | Il pistone è spinto verso l'alto dal gas espanso. |
| piattaforma | Cosa c'è sulla piattaforma? | pinne |
| Posizioni le pinne in verticale. | fusibile | Non dovremmo cambiare il fusibile? |
| molla | Avete bisogno di molle? | blocco |
| Dovete rimuovere il blocco. | cavo di alimentazione | Fai attenzione al cavo di alimentazione. |
| rotolo | Il rotolo di cartone è nell'angolo. | trapano a mano |
| Prenda il trapano e alcune punte. | cinghia | Legalo alla parte superiore. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|--|---|--|
| un jet | La charnière se compose d'une partie supérieure et d'une partie inférieure. | une charnière |
| Le piston est poussé vers le haut par le gaz dilaté. | un piston | Il est découpé au jet d'eau. |
| des ailettes | Qu'y a-t-il sur la plate-forme ? | une plate-forme |
| Ne devrions-nous pas changer le fusible ? | un fusible | Mettez les ailettes en position verticale. |
| un bouchon | Avez-vous besoin de ressorts ? | un ressort |
| Faites attention au câble d'alimentation. | un câble d'alimentation | Il faut enlever le bouchon. |
| une machine à percer manuelle | Le rouleau de carton est dans le coin. | un rouleau |
| Attache-la avec une sangle au sommet. | une sangle | Prenez la perceuse et quelques forets. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| catena | Ha bisogno di altre catene? | numero di parte |
| Ogni numero di parte inizia con zero. | numero di serie | Il numero di serie è stampato in basso. |
| griglia | Il robot è protetto da una griglia. | cassetta degli attrezzi |
| Prendi la cassetta degli attrezzi dallo scaffale. | pilastro | Lubrifici il pilastro di centraggio. |
| apparecchio | Sono necessari diversi apparecchi. | pulire |
| Quanti tergicristalli ci sono? | morsetto | Fissalo alla scrivania con un morsetto. |
| torcia | Puoi passarmi la torcia? | graffetta |
| Puoi passarmi le graffette? | g-clips | Devi immobilizzarlo con delle g-clip. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| un numéro de pièce | Avez-vous besoin d'autres chaînes ? | une chaîne |
| Le numéro de série est imprimé en bas. | un numéro de série | Chaque numéro de pièce commence par un zéro. |
| une boîte à outils | Le robot est protégé par une grille. | une grille |
| Lubrifiez le pilier de centrage. | un pilier | Sorte la boîte à outils de l'étagère. |
| effacer | On a besoin de plusieurs appareils. | un appareil |
| Fixe-le au bureau avec la pince. | une pince | Combien y a-t-il d'essuie-glaces ? |
| une trombone | Peux-tu me passer la torche ? | une torche |
| Tu dois l'immobiliser à l'aide de pinces g. | des pinces g | Pouvez-vous me passer les trombones ? |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_7_fiches

| | | |
|---|--|---|
| motore a sei cilindri | Una macchina può avere un motore a sei o otto cilindri. | spillo |
| Appuntalo alla lavagna sulla parete. | bullone | Avrai bisogno di bulloni e dadi. |
| cacciavite | Puoi passarmi il cacciavite? | vassoio |
| Hai bisogno di un vassoio, il cibo è caldo. | termocoppia | Questa termocoppia è rotta. |
| guarnizione | Controlli la guarnizione della porta! | pulsante |
| Premi il pulsante. | tubo | I tubi sono pieni di liquido di raffreddamento. |
| spina a tre poli | A differenza dell'Inghilterra, noi abbiamo spine a due o tre poli. | tubo |
| I tubi di vetro sono pieni di gas al neon. | laminato | Questa è una barra laminata a caldo. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_7_fiches

| | | |
|--|--|--|
| un épingle | La voiture peut avoir un moteur à six ou huit cylindres. | un moteur à six cylindres |
| Tu vas avoir besoin de boulons et d'écrous. | un boulon | Épingle-le sur le tableau. |
| un plateau | Peux-tu me passer le tournevis ? | un tournevis |
| Ce thermocouple est cassé. | un thermocouple | Tu as besoin d'un plateau, la nourriture est chaude. |
| un bouton | Vérifiez le joint de la porte ! | un joint |
| Les tuyaux sont remplis de liquide de refroidissement. | un tuyau | Appuye sur le bouton. |
| un tube | Contrairement à l'Angleterre, nous avons des prises à deux ou trois broches. | une prise à trois broches |
| Il s'agit d'une barre laminée à chaud. | laminé(e) | Les tubes de verre sont remplis de gaz néon. |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_8_fiches

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| cilindro | Quanti cilindri ci sono in questo motore? | rullo |
| Dove mettiamo questi rulli? | secchio | Riempia il secchio con il lubrificante usato. |
| valvola | Allenta la valvola, ora! | coperchio |
| Tolga il coperchio. | carrello | Chi ha messo lì il carrello? |
| carrello elevatore | Usiamo carrelli elevatori per il carico e lo scarico. | cric |
| Sollevalo con un cric. | ingrandire | Quando lo ingrandisci, vedrai chiaramente le crepe. |
| scala | Fa attenzione alla scala. | |
| | | |

Leçon 004 Outils_vocabulaire _ phrases de contexte_8_fiches

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| un rouleau | Combien y a-t-il de cylindres dans ce moteur ? | un cylindre |
| Remplissez le seau de lubrifiant usagé. | un seau | Où devons-nous mettre ces rouleaux ? |
| un couvercle | Desserre la vanne, maintenant ! | une vanne |
| Qui a mis le chariot là ? | un chariot | Retirez le couvercle. |
| un cric | Nous utilisons des chariots élévateurs pour le chargement et le déchargement. | un chariot élévateur |
| En l'agrandissant, tu verras clairement les fissures. | agrandir | Soulève-le avec un cric. |
| | Attention à l'échelle. | une échelle |
| | | |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|---|---|--|
| amper | L'amperometro misura la corrente elettrica. | lampeggiante |
| La luce di controllo lampeggiava. | unità imperiali | Le unità imperiali sono libbre e pollici. |
| in diagonale | Mettilo in diagonale. | diagonale |
| Come si calcola la lunghezza della diagonale? | elettrico | L'installazione elettrica deve essere approvata. |
| finestre elettriche | Queste finestre sono elettriche? | elettromagnetico |
| Il campo elettromagnetico è generato. | gallone | Il prezzo del gallone è più di cinque dollari. |
| profondità | Regoli la lunghezza e la profondità del taglio. | orizzontale |
| Deve essere in posizione orizzontale. | freddo | É troppo freddo per raddrizzarsi. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_1_fiches

| | | |
|--|--|---|
| clignotant(e) | L'ampèremètre mesure le courant électrique. | des ampères |
| Les unités impériales sont les livres et les pouces. | des mesures impériales | Le voyant de contrôle clignotait. |
| diagonal(e) | Place-le en diagonale. | diagonalement |
| L'installation électrique doit être approuvée. | électrique | Comment calcules-tu la longueur de la diagonale ? |
| électromagnétique | Ces fenêtres sont-elles électriques ? | des fenêtres à commande électrique |
| Le prix du gallon est supérieur à cinq dollars. | un gallon | Le champ électromagnétique est généré. |
| horizontal(e) | Ajustez la longueur et la profondeur de coupe. | une profondeur |
| C'est trop froid pour le dressage. | froid(e) | Il doit être en position horizontale. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--|---|---|
| chilojoule | Facendo jogging si bruciano più chilojoule. | chilometro |
| Un chilometro è mille metri. | chilowattora | Consumiamo diecimila chilowattora all'anno. |
| scivoloso | Una superficie scivolosa può essere molto pericolosa. | sfera |
| Questa sfera è composta da vari gas. | circolare | I serbatoi sono di forma circolare. |
| leggero | Questa stampatrice produce solo pezzi leggeri. | colla |
| Il foglio era incollato alla scrivania. | libbra | Una libbra è 0,45 kg. |
| metrico | Il sistema metrico decimale è riconosciuto in tutto il mondo. | metri quadrati |
| Quanti metri quadrati di spazio di stoccaggio ci sono? | modulare | Questo è un sistema modulare. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_2_fiches

| | | |
|--|---|---|
| un kilomètre | C'est en faisant du jogging que l'on brûle le plus de kilojoules. | des kilojoules |
| Nous consommons dix mille kilowattheures par an. | une kilowattheure | Un kilomètre correspond à mille mètres. |
| une sphère | Une surface glissante peut être très dangereuse. | glissant(e) |
| Les réservoirs sont de forme circulaire. | circulaire | Cette sphère est composée de différents gaz. |
| une colle | Cette presse ne produit que des pièces légères. | léger/légère |
| Une livre équivaut à 0,45 kg. | une livre | Le papier a été collé sur le bureau. |
| des mètres carrés | Le système métrique est reconnu dans le monde entier. | métrique |
| C'est un système modulaire. | modulaire | Combien de mètres carrés d'espaces de stockage y a-t-il ? |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|---|--|--|
| cerchi, circoli | Le onde si diffondono in circolo. | ricorrente |
| Sono ordini ricorrenti. | pollice | Quanti centimetri ci sono in un pollice? |
| completamente automatico | La catena di montaggio è completamente automatica. | in senso antiorario |
| Giralo in senso antiorario. | diametro | Di che diametro hai bisogno? |
| circa | Sono circa cento yard. | troppo |
| È troppo piccolo. | semicerchio | Disegna diversi semicerchi. |
| radioattivo | I rottami sono controllati per la radioattività. | arrugginito |
| Quando si lasciano le barre d'acciaio all'aria aperta, si arrugginiscono. | strappato | Il foglio è stato strappato a causa di una manipolazione errata. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_3_fiches

| | | |
|--|---|--|
| récurrent(e) | Les vagues se propagent en cercles. | des cercles |
| Combien y a-t-il de centimètres dans un pouce ? | un pouce | Ce sont des commandes récurrentes. |
| un sens inverse des aiguilles d'une montre | La chaîne de montage est entièrement automatique. | entièrement automatique |
| De quel diamètre as-tu besoin ? | un diamètre | Tourne-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. |
| trop | Il y a environ cent yards. | environ, approximativement |
| Trace plusieurs demi-cercles. | un demi-cercle | C'est trop petit. |
| rouillé(e) | On vérifie la radioactivité de la ferraille. | radioactif, radioactive |
| Le film plastique a été déchiré en raison d'une manipulation incorrecte. | déchiré/déchirée | Quand on laisse les barres d'acier à l'air libre, elles rouillent. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|---|---|---|
| bruciato | È completamente bruciato. | diagramma |
| Puoi mostrarmelo nel diagramma? | piede | Un piede è 0,33 metri. |
| piedi | Il fiume è largo cento piedi. | verticale |
| È in posizione verticale. | sintetico | Questa è una gomma sintetica. |
| artificiale | Chi ha inventato la fibra artificiale? | larghezza |
| Misuri la larghezza. | pesante | Questa pressa produce solo pezzi pesanti. |
| triangolare | Le piramidi hanno una pianta triangolare. | tonnellata |
| Si caricano al massimo 24,5 tonnellate. | forma | Ha la forma sbagliata. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_4_fiches

| | | |
|---|---|---|
| un diagramme | C'est complètement brûlé. | brûlé(e) |
| Un pied équivaut à 0,33 mètre. | un pied | Peux-tu me le montrer dans le diagramme ? |
| debout, vertical | La rivière est large d'une centaine de pieds. | des pieds |
| Il s'agit d'un caoutchouc synthétique. | synthétique | Il est en position verticale. |
| une largeur | Qui a inventé la fibre artificielle ? | artificiel, artificielle |
| Cette presse ne produit que des pièces lourdes. | lourd(e) | Mesurez la largeur. |
| une tonne | Les pyramides ont un plan triangulaire. | triangulaire |
| Cela n'a pas la bonne forme. | une forme | On charge au maximum 24,5 tonnes. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|---|---|---|
| peso | Pesi la barra prima di rilasciarla per il deposito. | cilindrico |
| Il prodotto è imballato in scatole cilindriche. | verticale | Metti lo schermo in posizione verticale. |
| caratteristica | Che caratteristiche ha? | volt |
| Il Volt è una differenza di potenziale elettrico tra i due punti di un filo conduttore. | scarico | La batteria è scarica. |
| altezza | Misuri l'altezza. | a testa in giù, sottosopra |
| Il mondo è sottosopra. | watt | Il watt è un'unità di potenza, equivalente a un joule al secondo. |
| back-up, di riserva | Dimmi che hai un piano di riserva. | acceso |
| È in funzione? È acceso? | chiudere, finire | La fabbrica è stata chiusa alcuni anni fa. |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_5_fiches

| | | |
|---|--|---|
| cylindrique | Pesez la barre avant de la libérer pour le stockage. | un poids |
| Mets l'écran en position verticale. | vertical(e) | Les produits sont emballés dans des boîtes cylindriques. |
| des volts | Quelles sont ses caractéristiques ? | une caractéristique |
| La batterie est à plat. | plat | Le volt est une différence de potentiel électrique entre les deux points d'un fil conducteur. |
| à l'envers | Mesurez la hauteur. | la hauteur |
| Le watt est une unité de puissance, équivalente à un joule par seconde. | un watt | Le monde est à l'envers. |
| allumé(e), branché(e) | Dis-moi que tu as un plan de secours. | un backup, un secours |
| L'usine a été fermée il y a quelques années. | fermer | C'est allumé ? |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|--|---|------------------------|
| decorazione | Il corridoio ha bisogno di essere decorato. | frazione |
| È solo una frazione della nostra capacità. | indietro | Si muove all'indietro. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Leçon 005 Dimensions et caractéristiques_vocabulaire _ phrases de contexte_6_fiches

| | | |
|--------------|------------------------------|---|
| une fraction | Le couloir doit être décoré. | une décoration |
| Il recule. | à l'envers | Ce n'est qu'une fraction de notre capacité. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |