



Libretto di istruzioni - parte 02

Test di traduzione, schede fronte-retro

©audioacademyeu.eu, 2025

Tomas Dvoracek, Jorg Hochfeld, Matteo Bianchi,
Elisa Ciravegna

Contenuto

Lezione 01_Actività _vocabolario_TEST.....	3
Lezione 01_Actività _vocabolario_chiave.....	6
Lezione 01_Actività _frasi di contesto_TEST.....	9
Lezione 01_Actività _frasi di contesto_chiave.....	12
Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_TEST.....	16
Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_chiave.....	18
Lezione 02_Qualità_logistica_frase di contesto_TEST.....	20
Lezione 02_Qualità_logistica_frase di contesto_chiave.....	23
Lezione 03_Materiali_vocabolario_TEST.....	26
Lezione 03_Materiali_vocabolario_chiave.....	27
Lezione 03_Materiali_frase di contesto_TEST.....	28
Lezione 03_Materiali_frase di contesto_chiave.....	29
Lezione 04_Strumenti_vocabolario_TEST.....	30
Lezione 04_Strumenti_vocabolario_chiave.....	33
Lezione 04_Strumenti_frase di contesto_TEST.....	36
Lezione 04_Strumenti_frase di contesto_chiave.....	39
Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_TEST.....	42
Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_chiave.....	44
Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_frase di contesto_TEST.....	46
Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_frase di contesto_chiave.....	48
Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche.....	50
Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche.....	70
Lezione 03_Materiali_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche.....	86
Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche.....	92
Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche.....	108

Lezione 01_Actività _vocabolario_TEST

- restringimento
- spruzzare
- sigillare
- foro
- salire
- sollevare
- aumentare
- riservato
- misurare
- turno
- ricottura
- lubrificare
- manutenzione
- help-desk
- evaporare
- spremere
- piegare
- affilare
- diminuire
- riempire
- accendere
- nastro trasportatore
- rimuovere
- interruttore
- ingegnere meccanico
- piegare
- scendere
- fondere
- collegato
- fondere
- allentare
- ruotare, girare, fare i turni
- disegnare
- solidificazione
- stringere
- campione
- ingegnere
- ridurre
- rotolare
- riavviare
- del 10 %
- tempo di inattività

- schiacciare
- galleggiare
- aggiornare
- rilasciare
- cancellare
- spostare
- svitare
- assemblare
- caposquadra
- tecnico
- limitare
- perdita
- scollegare
- graffiare
- un'inversione a U
- raddrizzare
- scorrere
- componente
- spegnere
- comprimere, restringere
- manutenzione
- assemblaggio
- temperatura
- riparare
- difetto
- caricare
- spruzzatura
- pressione
- catena di montaggio
- riciclare
- protezioni per le orecchie
- corrente
- presa elettrica
- costruzione
- tagliare, ridurre
- occhiali
- macchina per la fusione
- crepa
- occhiali protettivi
- allegato, attaccato
- risolvere
- spingere
- forno
- valutare
- fluido
- gancio, intoppo

- il disegno
- allegare
- allargare
- ritirare
- dispositivo
- coperchio
- rifiuti
- gonfiare
- tirare
- in senso orario
- officina
- preriscaldamento
- macchina
- ruotare, girare
- estendere, ampliare
- rimbalzare
- costruzione
- fusione centrifuga
- aggiustare
- temperatura di fusione
- corrente
- pressa
- accendere
- operatore
- macchinari
- deterioramento, logoramento
- aggiornare
- sciogliere, dissolvere
- attrezzatura
- mantenere

Lezione 01_Actività _vocabolario_chiave

- restringimento
- spruzzare
- sigillare
- foro
- salire
- sollevare
- aumentare
- riservato
- misurare
- turno
- ricottura
- lubrificare
- manutenzione
- help-desk
- evaporare
- spremere
- piegare
- affilare
- diminuire
- riempire
- accendere
- nastro trasportatore
- rimuovere
- interruttore
- ingegnere meccanico
- piegare
- scendere
- fondere
- collegato
- fondere
- allentare
- ruotare, girare, fare i turni
- disegnare
- solidificazione
- stringere
- campione
- ingegnere
- ridurre
- rotolare
- riavviare
- del 10 %
- tempo di inattività
- schiacciare
- die Schrumpfung
- spritzen
- verschließen
- das Loch
- hochfahren
- heben
- erhöhen
- eingeschränkt
- messen
- die Schicht
- das Glühen
- schmieren
- die Wartung
- der Help-desk
- verdampfen
- auswringen
- biegen
- schärfen
- sinken
- füllen
- anzünden
- das Förderband
- entfernen
- der Schalter
- der Maschinenbauingenieur
- falten
- sinken
- giessen
- eingesteckt
- schmelzen
- lösen
- rotieren
- entwerfen
- die Verfestigung
- anziehen
- die Probe
- der Ingenieur
- senken
- rollen
- neu starten
- um 10 %
- die Ausfallzeit
- zerkleinern

- galleggiare
- aggiornare
- rilasciare
- cancellare
- spostare
- svitare
- assemblare
- caposquadra
- tecnico
- limitare
- perdita
- scollegare
- graffiare
- un'inversione a U
- raddrizzare
- scorrere
- componente
- spegnere
- comprimere, restringere
- manutenzione
- assemblaggio
- temperatura
- riparare
- difetto
- caricare
- spruzzatura
- pressione
- catena di montaggio
- riciclare
- protezioni per le orecchie
- corrente
- presa elettrica
- costruzione
- tagliare, ridurre
- occhiali
- macchina per la fusione
- crepa
- occhiali protettivi
- allegato, attaccato
- risolvere
- spingere
- forno
- valutare
- fluido
- gancio, intoppo
- il disegno
- schwimmen, schweben
- aktualisieren
- freigeben
- löschen
- bewegen
- abschrauben
- zusammenbauen
- der Vorarbeiter
- der Techniker
- beschränken
- das Leck
- ausstecken
- kratzen
- die Umkehr
- begradigen
- schieben
- der Teil
- ausschalten
- komprimieren
- der Service
- der Bausatz
- die Temperatur
- reparieren
- der Mangel
- aufladen
- das Sprühen
- der Druck
- das Fließband
- recyceln
- Ohrenschützer
- der Strom
- der Stecker
- Bau
- senken
- Schutzbrille
- die Gießmaschine
- der Riss
- Schutzbrille
- befestigt
- lösen
- drücken
- der Ofen
- bewerten
- die Flüssigkeit
- der Haken, der Schluckauf
- die Zeichnung

- allegare
- allargare
- ritirare
- dispositivo
- coperchio
- rifiuti
- gonfiare
- tirare
- in senso orario
- officina
- preriscaldamento
- macchina
- ruotare, girare
- estendere, ampliare
- rimbalzare
- costruzione
- fusione centrifuga
- aggiustare
- temperatura di fusione
- corrente
- pressa
- accendere
- operatore
- macchinari
- deterioramento, logoramento
- aggiornare
- sciogliere, dissolvere
- attrezzatura
- mantenere
- beifügen
- erweitern
- herausnehmen
- das Gerät
- die Wache
- Abfall
- anschwellen
- ziehen
- im Uhrzeigersinn
- die Werkstatt
- das Vorheizen
- die Maschine
- drehen
- verlängern
- abprallen
- der Bau
- der Schleuderguss
- anpassen
- die Gießtemperatur
- Strom
- die Presse
- einschalten
- der Betreiber
- Maschinenpark
- der Verschleiß
- aktualisieren
- sich auflösen
- die Ausstattung
- instandhalten

Lezione 01_Actività _frasi di contesto_TEST

- Dobbiamo limitare l'accesso alla zona.
- Per favore, alleggi qualche foto del difetto.
- State entrando nell'area riservata.
- Fa manutenzione alle auto.
- Ripara macchine.
- Gli operai alla catena di montaggio fanno i
turni
- Riesce a vedere queste crepe?
- L'operatore controlla i parametri ogni ora.
- Il coperchio non deve essere rimosso.
- Lavora come ingegnere
- Il designer disegna edifici
- Il volume totale aumenterà del 25%.
- Dobbiamo ridurre i costi.
- Il tasso di scarto è diminuito.
- Non spostarlo.
- Lavora su due o tre turni?
- Prima prova a riparare il buco.
- Sono produttori di apparecchiature di
misurazione.
- La capacità della pressa è di cento pezzi
all'ora.
- Accendi la corrente!
- Il livello dei fluidi tecnici deve essere
controllato regolarmente.
- Ogni caposquadra è responsabile della sua
squadra.
- Noi ispezioniamo i lavori di costruzione.
- La produzione sta salendo.
- È stato fatto in questa macchina per la
fusione?
- Dobbiamo ridurre il tasso di scarto.
- Il preriscaldamento dura dieci minuti.
- Il coperchio non deve essere rimosso.
- Si fa con la fusione centrifuga.
- Sigilli i bordi della scatola di cartone.
- La gru può sollevare fino a cinque
tonnellate.
- La macchina è scollegata.
- Dov'è il materiale rilasciato per la
produzione?
- Il sistema si sta riavviando da un'ora.
- Lo produciamo in questa catena di
montaggio.
- Tutti i file sono stati cancellati.

- Usiamo questo nastro trasportatore.
- La lama deve essere affilata.
- Sono specialisti nella fusione centrifuga.
- Quanti rifiuti produciamo?
- Riempia il serbatoio prima di iniziare.
- L'asse continua a girare.
- Spruzzi il nucleo dello stampo.
- Dopo il raffreddamento ritiri il gesso.
- Può ampliare la catena di montaggio?
- La ricottura allevia la tensione interna.
- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.
- E' collegato?
- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.
- Quanto è grande l'officina?
- Rivalutiamo le nostre possibilità.
- Ha studiato ingegneria meccanica.
- Il tasso di scarto sta scendendo.
- La temperatura di fusione è di novecento gradi.
- Qual è l'intoppo?
- Fai attenzione ai graffi sulla superficie.
- I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
- Chi risolve i problemi dei clienti?
- Si restringe con il gas compresso.
- Puoi svitare il coperchio?
- Allenta le viti.
- Dovremmo fare un test di perdita.
- Hai aggiornato il rapporto?
- Questo è in costruzione.
- Di quanti componenti è fatto?
- Lavora nel reparto manutenzione.
- Stringi le viti.
- Dovremmo raddrizzare la barra dopo averla laminata.
- Dovete caricare la batteria.
- Quanti macchinari sono necessari?
- Controlli la temperatura.
- Rimbalza sul soffitto.
- Si metta le protezioni per le orecchie.
- Il sistema si aggiorna ogni giorno.
- Ci sono difetti visibili?
- Come si misura la qualità?
- La macchina ha bisogno di manutenzione.
- Immergi il panno nell'acqua, strizzalo e toglilo sporco.

- Tira delicatamente.
- Non piegare il disegno.
- Viene assemblato in Cina.
- Aggiusti la lunghezza e la profondità del taglio.
- Questo era attaccato alla parte superiore.
- Indossate occhiali e protezioni per le orecchie.
- È il nostro capo tecnico.
- I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
- La spruzzatura richiede altri due minuti.
- Accendilo!
- I dadi stanno rotolando.
- La sostanza si dissolve a contatto con l'acqua.
- Mescola il liquido in senso orario.
- Lubrifici il pilastro di centraggio.
- È un assemblaggio.
- Non spingere forte.
- Spegnilo!
- Cosa sa del restringimento?
- Perché il tempo di inattività è così alto?
- Spostare l'interruttore in posizione di attesa.
- È un po' logoro. È un po' deteriorato.
- La macchina è sotto pressione?
- È collegato?
- Il riciclaggio è il business di domani.
- Il tempo di inattività è diminuito del 10%.
- Prendi un campione!
- Pulisca il forno prima di riscaldarlo.
- Le particelle galleggiavano sulla superficie.
- Passate attraverso questa porta scorrevole.
- Si gonfia con il gas rilasciato.
- Fai un'inversione a U il prima possibile.
- Non dimenticare di accendere il fuoco.
- Il raffreddamento provoca la solidificazione direzionale.
- Quante macchine ci sono già?
- Dobbiamo allargare la catena di montaggio.
- Chi ha fatto il disegno?
- Lavora come tecnico dell'help-desk.
- Deve mettere gli occhiali protettivi prima di entrare nella fabbrica.
- È piegato.
- Il liquido ha cominciato ad evaporare.

Lezione 01_Actività _frasi di contesto_chiave

- Dobbiamo limitare l'accesso alla zona.
- Per favore, alleggi qualche foto del difetto.
- State entrando nell'area riservata.
- Fa manutenzione alle auto.
- Ripara macchine.
- Gli operai alla catena di montaggio fanno i turni
- Riesce a vedere queste crepe?
- L'operatore controlla i parametri ogni ora.
- Il coperchio non deve essere rimosso.
- Lavora come ingegnere
- Il designer disegna edifici
- Il volume totale aumenterà del 25%.
- Dobbiamo ridurre i costi.
- Il tasso di scarto è diminuito.
- Non spostarlo.
- Lavora su due o tre turni?
- Prima prova a riparare il buco.
- Sono produttori di apparecchiature di misurazione.
- La capacità della pressa è di cento pezzi all'ora.
- Accendi la corrente!
- Il livello dei fluidi tecnici deve essere controllato regolarmente.
- Ogni caposquadra è responsabile della sua squadra.
- Noi ispezioniamo i lavori di costruzione.
- La produzione sta salendo.
- È stato fatto in questa macchina per la fusione?
- Dobbiamo ridurre il tasso di scarto.
- Il preriscaldamento dura dieci minuti.
- Il coperchio non deve essere rimosso.
- Si fa con la fusione centrifuga.
- Sigilli i bordi della scatola di cartone.
- La gru può sollevare fino a cinque tonnellate.
- La macchina è scollegata.
- Dov'è il materiale rilasciato per la produzione?
- Wir müssen den Zugang zu diesem Gebiet beschränken.
- Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts bei.
- Sie betreten jetzt das Sperrgebiet.
- Er hält Autos instand.
- Er repariert Maschinen.
- Die Arbeiter am Fließband rotieren.
- Sehen Sie die Risse?
- Der Betreiber überprüft die Parameter jede Stunde.
- Die Abdeckung darf nicht entfernt werden.
- Er arbeitet als Ingenieur.
- Der Designer entwirft Gebäude.
- Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % erhöhen.
- Wir müssen die Kosten senken.
- Die Ausschussrate ist gesunken.
- Beweg es nicht.
- Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten?
- Versuche erstmal, das Loch zu reparieren.
- Sie sind Hersteller von Messausstattung.
- Die Kapazität der Presse beträgt hundert Stück pro Stunde.
- Schalte den Strom ein!
- Der Stand der technischen Flüssigkeiten muss regelmäßig überprüft werden.
- Jeder Vorarbeiter ist für sein Team verantwortlich.
- Wir kontrollieren die Bauarbeiten.
- Die Produktion wird hochgefahren.
- Wurde das in dieser Gießmaschine hergestellt?
- Wir müssen die Ausschussrate senken.
- Das Vorheizen dauert zehn Minuten.
- Die Wache darf nicht entfernt werden.
- Es wird im Schleudergussverfahren hergestellt.
- Verschließen Sie die Ränder des Kartons.
- Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben.
- Die Maschine ist ausgesteckt.
- Wo wird das Material für die Produktion freigegeben?

- Il sistema si sta riavviando da un'ora.
- Lo produciamo in questa catena di montaggio.
- Tutti i file sono stati cancellati.
- Usiamo questo nastro trasportatore.
- La lama deve essere affilata.
- Sono specialisti nella fusione centrifuga.
- Quanti rifiuti produciamo?
- Riempia il serbatoio prima di iniziare.
- L'asse continua a girare.
- Spruzzi il nucleo dello stampo.
- Dopo il raffreddamento ritiri il gesso.
- Può ampliare la catena di montaggio?
- La ricottura allevia la tensione interna.
- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.
- E' collegato?
- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.
- Quanto è grande l'officina?
- Rivalutiamo le nostre possibilità.
- Ha studiato ingegneria meccanica.
- Il tasso di scarto sta scendendo.
- La temperatura di fusione è di novecento gradi.
- Qual è l'intoppo?
- Fai attenzione ai graffi sulla superficie.
- I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
- Chi risolve i problemi dei clienti?
- Si restringe con il gas compresso.
- Puoi svitare il coperchio?
- Allenta le viti.
- Dovremmo fare un test di perdita.
- Hai aggiornato il rapporto?
- Questo è in costruzione.
- Di quanti componenti è fatto?
- Lavora nel reparto manutenzione.
- Stringi le viti.
- Dovremmo raddrizzare la barra dopo averla laminata.
- Dovete caricare la batteria.
- Quanti macchinari sono necessari?
- Controlli la temperatura.
- Rimbalza sul soffitto.
- Das System wird seit einer Stunde neu gestartet.
- Wir stellen es auf diesem Fließband her.
- Alle Dateien wurden gelöscht.
- Wir benutzen dieses Förderband.
- Die Klinge muss geschärft werden.
- Sie sind Spezialisten im Schleuderguss.
- Wie viel Abfall produzieren wir?
- Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie anfangen.
- Die Achse dreht sich weiter.
- Spritzen Sie den Kern der Form.
- Nach dem Abkühlen den Abguss herausnehmen.
- Können Sie das Fließband verlängern?
- Das Glühen löst die innere Spannung.
- Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss.
- Ist es eingesteckt?
- Dieses Gerät steuert den Stromzufluss.
- Wie groß ist die Werkstatt?
- Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu.
- Er hat Maschinenbau studiert.
- Die Schrottquote sinkt.
- Die Gießtemperatur beträgt neunhundert Grad.
- Wo ist der Haken?
- Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche.
- Die Stücke werden erst zerkleinert und dann geschmolzen.
- Wer löst das Problem des Kunden?
- Es schrumpft mit komprimiertem Gas.
- Kannst du den Deckel abschrauben?
- Lös die Schrauben.
- Wir sollten eine Dichtheitsprüfung machen.
- Hast du den Bericht aktualisiert?
- Das befindet sich im Bau.
- Aus wie vielen Teilen besteht es?
- Er arbeitet in der Wartungsabteilung.
- Zieh die Schraube an.
- Wir sollten die Stange begradigen, nachdem wir sie gerollt haben.
- Sie müssen die Batterie aufladen.
- Wie viele Maschinen werden benötigt?
- Überprüfen Sie die Temperatur.
- Es prallt an der Decke ab.

- Si metta le protezioni per le orecchie.
- Il sistema si aggiorna ogni giorno.
- Ci sono difetti visibili?
- Come si misura la qualità?
- La macchina ha bisogno di manutenzione.
- Immergi il panno nell'acqua, strizzalo e togli lo sporco.
- Tira delicatamente.
- Non piegare il disegno.
- Viene assemblato in Cina.
- Aggiusti la lunghezza e la profondità del taglio.
- Questo era attaccato alla parte superiore.
- Indossate occhiali e protezioni per le orecchie.
- È il nostro capo tecnico.
- I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi.
- La spruzzatura richiede altri due minuti.
- Accendilo!
- I dadi stanno rotolando.
- La sostanza si dissolve a contatto con l'acqua.
- Mescola il liquido in senso orario.
- Lubrifici il pilastro di centraggio.
- È un assemblaggio.
- Non spingere forte.
- Spegnilo!
- Cosa sa del restringimento?
- Perché il tempo di inattività è così alto?
- Spostare l'interruttore in posizione di attesa.
- È un po' logoro. È un po' deteriorato.
- La macchina è sotto pressione?
- È collegato?
- Il riciclaggio è il business di domani.
- Il tempo di inattività è diminuito del 10%.
- Prendi un campione!
- Pulisca il forno prima di riscaldarlo.
- Le particelle galleggiavano sulla superficie.
- Passate attraverso questa porta scorrevole.
- Si gonfia con il gas rilasciato.
- Fai un'inversione a U il prima possibile.
- Non dimenticare di accendere il fuoco.
- Setzen Sie Ohrenschützer auf.
- Das System wird jeden Tag aktualisiert.
- Gibt es irgendwelche sichtbaren Mängel?
- Wie messen Sie die Qualität?
- Die Maschine benötigt Service.
- Tauche den Lappen ins Wasser, wringe ihn aus und wische den Schmutz ab.
- Zieh vorsichtig.
- Falte die Zeichnung nicht.
- Es wird in China zusammengebaut.
- Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an.
- Das war oben befestigt.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
- Er ist unser Cheftechniker.
- Die Stücke werden erst zerkleinert und dann geschmolzen.
- Das Sprühen dauert noch zwei Minuten.
- Schalte es ein!
- Die Würfel rollen.
- Der Stoff löst sich auf, wenn er mit Wasser in Berührung kommt.
- Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn.
- Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein.
- Es ist ein Bausatz.
- Drück nicht zu fest.
- Schalte es aus!
- Was wissen Sie über die Schrumpfung?
- Warum ist die Ausfallzeit so hoch?
- Stell den Schalter auf Standby.
- Es ist ein wenig verschlissen.
- Steht die Maschine unter Druck?
- Ist es eingesteckt?
- Recycling ist das Geschäft von morgen.
- Die Ausfallzeit hat sich um 10% verringert.
- Nimm eine Probe!
- Reinigen Sie den Ofen, bevor Sie ihn wieder aufheizen.
- Die Partikel schwammen an der Oberfläche.
- Geht durch diese Schiebetür.
- Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an.
- Kehre so schnell wie möglich um.
- Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden.

- Il raffreddamento provoca la solidificazione direzionale.
- Quante macchine ci sono già?
- Dobbiamo allargare la catena di montaggio.
- Chi ha fatto il disegno?
- Lavora come tecnico dell'help-desk.
- Deve mettere gli occhiali protettivi prima di entrare nella fabbrica.
- È piegato.
- Il liquido ha cominciato ad evaporare.

- Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete Verfestigung.
- Wie viele Maschinen gibt es schon?
- Wir müssen das Fließband erweitern.
- Wer hat die Zeichnung angefertigt?
- Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin.
- Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, bevor Sie die Anlage betreten.
- Es ist gebogen.
- Die Flüssigkeit begann zu verdampfen.

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_TEST

- scaffale
- lista di controllo
- negoziare
- acquisto
- telecamera di sicurezza
- superare
- attaccare
- sovraccaricare
- etichetta
- analizzare
- rivestimento protettivo
- stivali
- slot, porta
- imballaggio
- dati
- spegnere il fuoco
- cassa
- campione
- casco di sicurezza
- ispezionare
- configurazione
- in magazzino
- wireless
- sottolineo
- vietato l'ingresso
- scivolare
- cartone
- produttore
- tecnico di qualità
- inserire
- punto
- router
- condizioni
- gadget
- imballaggio
- collegamento
- trattino
- ingegnere del software
- sofisticato
- garanzia
- notizia
- controllare
- tenere i registri

- inclusione
- trasmettitore
- accesso
- sala di controllo
- ricevere spedizioni
- scollegare
- spedizione
- magazzino
- negoziare il prezzo
- risoluzione dei problemi
- le coordinate
- esaminare
- impilare
- barile
- imballo
- inchiostro
- gestire il database
- due punti
- rilevamento
- palletta
- cadere
- imballare
- strutture, servizi, attrezzi
- sacco
- guanti
- protezione degli occhi
- slash
- quantità
- affare
- i file
- debugging
- collegare
- scaffale
- crash test
- contenitore
- chiocciola, at
- spedizione
- approvvigionamento
- stoccaggio
- informazioni
- controllare
- avvertimento
- rapporto
- veicolo
- ferita

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_chiave

- scaffale
- lista di controllo
- negoziare
- acquisto
- telecamera di sicurezza
- superare
- attaccare
- sovraccaricare
- etichetta
- analizzare
- rivestimento protettivo
- stivali
- slot, porta
- imballaggio
- dati
- spegnere il fuoco
- cassa
- campione
- casco di sicurezza
- ispezionare
- configurazione
- in magazzino
- wireless
- sottolineo
- vietato l'ingresso
- scivolare
- cartone
- produttore
- tecnico di qualità
- inserire
- punto
- router
- condizioni
- gadget
- imballaggio
- collegamento
- trattino
- ingegnere del software
- sofisticato
- garanzia
- notizia
- controllare
- tenere i registri
- das Regal
- die Checkliste
- aushandeln
- der Einkauf
- die Überwachungskamera
- sein oberhalb von
- kleben
- überladen
- das Etikett
- analysieren
- die Schutzschicht
- Stiefel
- der Steckplatz
- die Verpackung
- Daten
- löschen
- die Kiste
- die Probe
- der Schutzhelm
- überprüfen
- die Einrichtung
- auf Lager
- drahtlos
- Unterstreichen
- Betreten verboten
- ausrutschen
- der Karton
- der Hersteller
- der Qualitätstechniker
- einstecken
- der Punkt
- der Router
- Bedingungen
- Geräte
- die Verpackung
- die Verbindung
- der Bindestrich
- der Software-Ingenieur
- ausgefeilt
- die Garantie
- Nachricht
- kontrollieren
- Aufzeichnungen führen

- inclusione
- trasmettitore
- accesso
- sala di controllo
- ricevere spedizioni
- scollegare
- spedizione
- magazzino
- negoziare il prezzo
- risoluzione dei problemi
- le coordinate
- esaminare
- impilare
- barile
- imballo
- inchiostro
- gestire il database
- due punti
- rilevamento
- palletta
- cadere
- imballare
- strutture, servizi, attrezzi
- sacco
- guanti
- protezione degli occhi
- slash
- quantità
- affare
- i file
- debugging
- collegare
- scaffale
- crash test
- contenitore
- chiocciola, at
- spedizione
- approvvigionamento
- stoccaggio
- informazioni
- controllare
- avvertimento
- rapporto
- veicolo
- ferita
- der Einschluss
- das Funkgerät
- der Zugang
- der Kontrollraum
- Sendungen erhalten
- abschalten
- der Transport
- das Lager
- feilschen
- die Fehlersuche
- das GPS
- untersuchen
- stapeln
- das Fass
- die Verpackung
- die Tinte
- die Datenbank verwalten
- Doppelpunkt
- die Entdeckung
- die Palette
- stürzen
- verpacken
- Einrichtungen
- der Sack
- Handschuhe
- der Augenschutz
- der Schrägstrich
- die Menge
- Schnäppchen
- Dateien
- die Fehlerbeseitigung
- anschließen
- das Regal
- der Crashtest
- der Container
- at (@)
- die Sendung
- die Beschaffung
- die Lagerung
- die Information
- kontrollieren, steuern
- die Warnung
- der Bericht
- das Fahrzeug
- die Verletzung

Lezione 02_Qualità_logistica_frase di contesto_TEST

- Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.
- Il camion era sovraccarico- È obbligatorio indossare guanti e stivali.- Quanti estintori ci sono?- C'è una connessione wireless disponibile?- Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori.- Puoi darmi le coordinate GPS?- Bisogna impilare i pallet.- Chi è responsabile della gestione del database?- L'imballaggio d'oltremare è più esigente.- Come dovremmo imballarlo?- Cerchi di trovare le perdite.- Per favore, controlla se il router funziona correttamente.- L'ufficio acquisti fa un lavoro eccellente.- I servizi igienici sono insufficienti.- www.apple.com- Ci sono due porte USB sulla sinistra.- Collega il dispositivo prima di iniziare a lavorarci.- Non c'è inchiostro nella cartuccia.- Gli attrezzi sono negli scaffali.- Quanto ne potete mettere nel contenitore?- Questo è l'ufficio del nostro tecnico della qualità.- Parla con la compagnia di spedizione.- Indossate sempre un casco di sicurezza.- Per favore, attaccalo alla bacheca.- C'è una connessione internet da qualche parte?- Non scriva slash.- Esamina i campioni- Disconnetta la macchina prima di iniziare la manutenzione.- Ci sono requisiti speciali per l'imballaggio?- È scritto con un trattino.- Lo avvolga nel cartone.- Ha bisogno di due strati di rivestimento protettivo.- È scivolato ed è caduto.- Noi ispezioniamo i lavori di costruzione.

- Inserisci il biglietto con il codice a barre verso l'alto.
- Ha analizzato cinque diversi campioni.
- Sarebbe un affare.
- Sono produttori di strumenti di misura.
- Il pannello di controllo è nella sala di controllo.
- Ci sono molti gadget che possono renderti la vita più facile.
- Si occupa della risoluzione dei problemi e del debugging.
- L'approvvigionamento funziona perfettamente.
- Etichetta ogni lattina prima di metterle nella scatola.
- Si occupa della ricerca dei problemi e del debugging.
- Quanto possiamo negoziare il prezzo?
- Quali sono le condizioni di stoccaggio?
- Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori.
- Ha i risultati del crash test?
- La mia email è peter at gmail.com
- È conservata in casse.
- Lavora in un magazzino.
- I registri devono essere tenuti elettronicamente.
- Con una temperatura superiore a 50 gradi
- Ci sono inclusioni visibili nella fusione?
- La polvere è conservata in sacchi.
- Dobbiamo configurare il sistema.
- È scivolato ed è caduto.
- Sul cancello c'è il cartello "vietato l'accesso".
- Avete esaminato la lista di controllo?
- È l'ultimo avvertimento.
- Ho bisogno di alcune informazioni
- Esamina i campioni
- È obbligatorio indossare guanti e stivali.
- L'accesso è stato negato.
- Quanto ne abbiamo in magazzino?
- Il loro sito web è molto sofisticato.
- Non posso accedere ai file.
- Non ci sono stati feriti di recente.
- Usiamo i trasmettitori per comunicare.
- Perché è in barili?
- Quanti veicoli dovrebbero arrivare?
- L'ingegnere del software testa il codice.

- Abbiamo bisogno di molti dati.
- La spedizione arriverà la prossima settimana.
- Quanto dura la garanzia che fornisce?
- La guardia controllerà la sua carta d'identità.
- È sottolineato.
- Rimuova l'imballo.
- Riceviamo spedizioni ogni giorno entro le 5 del pomeriggio.
- La nostra media è di 100 pezzi all'ora.
- Indossate sempre una protezione per gli occhi.
- Ci sono telecamere di sicurezza ovunque.
- Quando hai scritto il rapporto?
- La buona notizia è che...
- Quanti pallet potete spedire con un solo camion?
- E' da qualche parte nel secondo scaffale a sinistra.
- Metti i due punti alla fine della frase.

Lezione 02_Qualità_logistica_frase di contesto_chiave

• Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente.

- Il camion era sovraccarico
- È obbligatorio indossare guanti e stivali.
- Quanti estintori ci sono?
- C'è una connessione wireless disponibile?
- Dobbiamo negoziare delle condizioni

migliori.

- Puoi darmi le coordinate GPS?
- Bisogna impilare i pallet.
- Chi è responsabile della gestione del database?

database?

- L'imballaggio d'oltremare è più esigente.
- Come dovremmo imballarlo?
- Cerchi di trovare le perdite.
- Per favore, controlla se il router funziona correttamente.

correttamente.

- L'ufficio acquisti fa un lavoro eccellente.
- I servizi igienici sono insufficienti.
- www.apple.com

• Ci sono due porte USB sulla sinistra.
• Colleghi il dispositivo prima di iniziare a lavorarci.

- Non c'è inchiostro nella cartuccia.
- Gli attrezzi sono negli scaffali.
- Quanto ne potete mettere nel contenitore?

contenitore?

• Questo è l'ufficio del nostro tecnico della qualità.

- Parla con la compagnia di spedizione.
- Indossate sempre un casco di sicurezza.
- Per favore, attaccalo alla bacheca.
- C'è una connessione internet da qualche parte?

parte?

- Non scriva slash.
- Esamina i campioni
- Disconnetta la macchina prima di iniziare la manutenzione.

- Ci sono requisiti speciali per l'imballaggio?
- È scritto con un trattino.

• Dieses Gerät steuert den Stromzufluss.

- Der Lkw war überladen.
- Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist Pflicht.

ist Pflicht.

- Wie viele Feuerlöscher gibt es?
- Gibt es hier eine drahtlose Verbindung?
- Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln.

aushandeln.

- Kannst du mir die GPS-Koordinaten geben?
- Sie müssen die Paletten stapeln.
- Wer ist für die Verwaltung der Datenbank zuständig?

zuständig?

• Überseeverpackungen sind anspruchsvoller.

- Wie sollen wir es verpacken?
- Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken.
- Überprüfe bitte, ob der Router richtig funktioniert.

funktioniert.

• Die Einkaufsabteilung macht einen hervorragenden Job.

- Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend.

• www.apple.com

- Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der linken Seite.

• Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie damit arbeiten.

- Es ist keine Tinte in der Patrone.
- Die Werkzeuge stehen in den Regalen.
- Wie viel kann man in den Container reinpacken?

reinpacken?

• Das ist das Büro unseres Qualitätstechnikers.

- Sprich mit der Transportfirma.
- Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
- Bitte kleb es an das Schwarze Brett.

• Gibt es irgendwo eine Internetverbindung?

- Schreiben Sie keinen Schrägstrich.
- Er untersucht Proben.

• Schalte die Maschine ab, bevor du mit der Wartung beginnst.

- Gibt es besondere Anforderungen an die Verpackung?

- Es wird mit einem Bindestrich geschrieben.

- Lo avvolga nel cartone.
- Ha bisogno di due strati di rivestimento protettivo.
 - È scivolato ed è caduto.
 - Noi ispezioniamo i lavori di costruzione.
 - Inserisci il biglietto con il codice a barre verso l'alto.
 - Ha analizzato cinque diversi campioni.
 - Sarebbe un affare.
 - Sono produttori di strumenti di misura.
 - Il pannello di controllo è nella sala di controllo.
 - Ci sono molti gadget che possono renderti la vita più facile.
 - Si occupa della risoluzione dei problemi e del debugging.
 - L'approvvigionamento funziona perfettamente.
 - Etichetta ogni lattina prima di metterle nella scatola.
 - Si occupa della ricerca dei problemi e del debugging.
 - Quanto possiamo negoziare il prezzo?
 - Quali sono le condizioni di stoccaggio?
 - Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori.
 - Ha i risultati del crash test?
- La mia email è peter at gmail.com
- È conservata in casse.
- Lavora in un magazzino.
- I registri devono essere tenuti elettronicamente.
 - Con una temperatura superiore a 50 gradi
 - Ci sono inclusioni visibili nella fusione?
 - La polvere è conservata in sacchi.
 - Dobbiamo configurare il sistema.
 - È scivolato ed è caduto.
 - Sul cancello c'è il cartello "vietato l'accesso".
 - Avete esaminato la lista di controllo?
 - È l'ultimo avvertimento.
 - Ho bisogno di alcune informazioni
 - Esamina i campioni
- È obbligatorio indossare guanti e stivali.
- L'accesso è stato negato.
- Quanto ne abbiamo in magazzino?
- Il loro sito web è molto sofisticato.

- Wickeln Sie es in Karton ein.
- Sie brauchen zwei Lagen der Schutzschicht.
- Er rutschte aus und stürzte.
- Wir überprüfen Bauarbeiten.
- Steck das Ticket mit dem Strichcode nach oben ein.
 - Er analysierte fünf verschiedene Proben.
 - Das wäre ein Schnäppchen.
 - Sie sind Hersteller von Messgeräten.
 - Das Bedienfeld ist im Kontrollraum.
 - Es gibt viele Geräte, die dir das Leben leichter machen können.
 - Er kümmert sich um die Fehlersuche und Fehlerbehebung.
 - Die Beschaffung funktioniert perfekt.
 - Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du sie in die Schachtel legst.
 - Er kümmert sich um die Fehlersuche und Fehlerbeseitigung.
 - Wie sehr können wir feilschen?
 - Wie sind die Lagerungsbedingungen?
 - Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln.
 - Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse?
 - Meine E-Mail-Adresse ist peter at gmail.com
 - Es wird in Kisten gelagert.
 - Er arbeitet im Lager.
 - Die Aufzeichnungen müssen elektronisch geführt werden.
 - Bei einer Temperatur oberhalb von 50 Grad
 - Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss?
 - Das Pulver wird in Säcken gelagert.
 - Wir müssen das System einrichten.
 - Er ist ausgerutscht und gestürzt.
 - Am Tor steht das Schild "Betreten verboten".
 - Seid Ihr die Checkliste durchgegangen?
 - Das ist die letzte Warnung.
 - Ich brauche ein paar Informationen.
 - Er untersucht Proben.
 - Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist Pflicht.
 - Der Zugang wurde verweigert.
 - Wie viel haben wir auf Lager?
 - Ihre Website ist wirklich ausgefeilt.

- Non posso accedere ai file.
 - Non ci sono stati feriti di recente.
 - Usiamo i trasmettitori per comunicare.
 - Perché è in barili?
 - Quanti veicoli dovrebbero arrivare?
 - L'ingegnere del software testa il codice.
 - Abbiamo bisogno di molti dati.
 - La spedizione arriverà la prossima settimana.
 - Quanto dura la garanzia che fornisce?
 - La guardia controllerà la sua carta d'identità.
 - È sottolineato.
 - Rimuova l'imballo.
 - Riceviamo spedizioni ogni giorno entro le 5 del pomeriggio.
 - La nostra media è di 100 pezzi all'ora.
 - Indossate sempre una protezione per gli occhi.
 - Ci sono telecamere di sicurezza ovunque.
 - Quando hai scritto il rapporto?
 - La buona notizia è che...
 - Quanti pallet potete spedire con un solo camion?
 - E' da qualche parte nel secondo scaffale a sinistra.
 - Metti i due punti alla fine della frase.
- Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen.
- In letzter Zeit gab es keine Verletzungen.
- Wir benutzen Funkgeräte, um zu kommunizieren.
 - Warum ist es in Fässern?
 - Wie viele Fahrzeuge sollen noch kommen?
 - Der Software-Ingenieur testet den Code.
 - Wir brauchen eine Menge Daten.
 - Die Sendung kommt nächste Woche.
 - Wie lange ist die Garantie, die Sie geben?
 - Der Wachmann wird Ihren Ausweis kontrollieren.
 - Es ist unterstrichen.
 - Entfernen Sie die Verpackung.
 - Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr Sendungen.
 - Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 Stück pro Stunde.
 - Tragt immer einen Augenschutz.
 - Es gibt überall Überwachungskameras.
 - Wann hast du den Bericht geschrieben?
 - Die gute Nachricht ist, dass...
 - Wie viele Paletten könntet Ihr in einem Lkw verschicken?
 - Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der linken Seite.
 - Schreib am Ende des Satzes einen Doppelpunkt.

Lezione 03_Materiali_vocabolario_TEST

- isolamento
- fibra
- gomma
- barra
- foglio
- piombo
- ossigeno
- azoto
- alluminio
- acciaio
- fibra di vetro
- filo metallico
- cemento
- porosità
- vetro
- gas elio
- metallo fuso
- materia prima
- azoto liquido
- ceramica
- legno
- veleno
- magnete
- biossido di carbonio
- legno
- stoffa
- lana

Lezione 03_Materiali_vocabolario_chiave

- isolamento
- fibra
- gomma
- barra
- foglio
- piombo
- ossigeno
- azoto
- alluminio
- acciaio
- fibra di vetro
- filo metallico
- cemento
- porosità
- vetro
- gas elio
- metallo fuso
- materia prima
- azoto liquido
- ceramica
- legno
- veleno
- magneti
- biossido di carbonio
- legno
- stoffa
- lana
- die Isolierung
- die Faser
- der Gummi
- die Stange
- die Folie
- das Blei
- der Sauerstoff
- der Stickstoff
- das Aluminium
- der Stahl
- die Glasfaser
- der Draht
- der Beton
- die Porosität
- das Glas
- das Helium
- geschmolzenes Metall
- das Rohmaterial
- flüssiger Stickstoff
- die Keramik
- das Holz
- das Gift
- der Magnet
- das Kohlendioxide
- das Holz
- der Stoff
- die Wolle

Lezione 03_Materiali_frase di contesto_TEST

- Lo avvolga con la pellicola protettiva.
- È fatta di fibra di vetro.
- Ci sono anche alcuni componenti di vetro.
- È collegato attraverso una fibra ottica.
- L'isolamento è insufficiente.
- Qual è il rapporto tra alluminio e lega?
- Un magnete attira le sostanze ferrose.
- E' fatto di gomma?
- È fatto di cemento.
- Le emissioni di anidride carbonica
distruggono lo strato di ozono.
- La porosità interna è troppo alta.
- Dove prende la materia prima?
- Le scatole sono fatte di legno.
- Dobbiamo metterlo nelle scatole di legno.
- Ha bisogno di una barra rotonda o
quadrata?
- È fatto di acciaio.
- Qualsiasi inserti di ceramica sono molto
fragili.
- I serbatoi sono pieni di gas elio.
- Chi è autorizzato a lavorare con i veleni?
- È conservato in azoto liquido.
- È fatto di stoffa?
- Aggiunge della lana naturale?
- Questa macchina funziona con carburante
senza piombo.
- Per saldare c'è bisogno di ossigeno.
- Il metallo fuso è molto caldo.
- L'azoto è fondamentale per l'agricoltura.
- È fatto di filo metallico.

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_TEST

- lattina
- bullone
- motore a sei cilindri
- ampolla
- parabrezza
- lama
- gru
- schermo LCD
- molla
- filtro
- stampo
- cric
- tubo flessibile
- gancio
- albero
- pressione idraulica
- carrello elevatore
- isolamento
- pulire
- batteria
- ingranaggio
- manovella
- ruota
- rullo
- mestolo
- scala
- coperchio
- lente
- dadi
- tubo
- pinne
- corda
- ingrandire
- apparecchio
- mozzo
- anello
- imbuto
- cavo di alimentazione
- serbatoio del carburante
- strumento
- argano
- forbici
- bullone

- orlo
- coperchio
- martello
- saldatore
- cinghia
- cerniera
- getto
- pistone
- piattaforma
- cuscinetto
- fusibile
- torcia
- blocco
- calibro
- rotolo
- trapano a mano
- leva
- catena
- numero di parte
- presa
- griglia
- cassetta degli attrezzi
- pilastro
- motore
- tappo del mozzo
- morsetto
- numero di serie
- tubo
- g-clips
- cubo
- spillo
- spina a tre poli
- antenna
- vassoio
- termocoppia
- guarnizione
- pulsante
- reattore nucleare
- cacciavite
- graffetta
- laminato
- cilindro
- staffa
- sistema di raffreddamento
- valvola
- pannello di controllo

- carrello
- chiave a bussola
- chiave inglese
- secchio
- strumento

.....

.....

.....

.....

.....

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_chiave

- lattina
- bullone
- motore a sei cilindri
- ampolla
- parabrezza
- lama
- gru
- schermo LCD
- molla
- filtro
- stampo
- cric
- tubo flessibile
- gancio
- albero
- pressione idraulica
- carrello elevatore
- isolamento
- pulire
- batteria
- ingranaggio
- manovella
- ruota
- rullo
- mestolo
- scala
- coperchio
- lente
- dadi
- tubo
- pinne
- corda
- ingrandire
- apparecchio
- mozzo
- anello
- imbuto
- cavo di alimentazione
- serbatoio del carburante
- strumento
- argano
- forbici
- bullone
- die Dose
- die Schraube
- der Sechs-Zylinder-Motor
- der Becher
- die Windschutzscheibe
- die Klinge
- der Kran
- der LCD-Bildschirm
- die Feder
- der Filter
- die Form
- der Wagenheber
- der Schlauch
- der Haken
- die Welle
- hydraulischer Druck
- der Gabelstapler
- die Isolierung
- wischen
- die Batterie
- das Zahnrad
- die Kurbel
- das Rad
- die Walze
- die Schöpfkelle
- die Leiter
- der Deckel
- die Linse
- Muttern
- das Rohr
- Flossen
- das Seil
- vergrößern
- das Gerät
- die Nabe
- der Ring
- der Trichter
- das Stromkabel
- der Tank
- das Werkzeug
- die Winde
- Schere
- die Niete

- orlo
- coperchio
- martello
- saldatore
- cinghia
- cerniera
- getto
- pistone
- piattaforma
- cuscinetto
- fusibile
- torcia
- blocco
- calibro
- rotolo
- trapano a mano
- leva
- catena
- numero di parte
- presa
- griglia
- cassetta degli attrezzi
- pilastro
- motore
- tappo del mozzo
- morsetto
- numero di serie
- tubo
- g-clips
- cubo
- spillo
- spina a tre poli
- antenna
- vassoio
- termocoppia
- guarnizione
- pulsante
- reattore nucleare
- cacciavite
- graffetta
- laminato
- cilindro
- staffa
- sistema di raffreddamento
- valvola
- pannello di controllo
- der Rand
- der Deckel
- der Hammer
- das Lötgerät
- das Band
- das Scharnier
- der Strahl
- der Kolben
- die Plattform
- das Lager
- die Sicherung
- die Taschenlampe
- die Verstopfung
- das Messgerät
- die Rolle
- die Bohrmaschine
- der Hebel
- die Kette
- die Teilenummer
- die Steckdose
- das Gitter
- die Werkzeugkiste
- die Säule
- der Motor
- die Radkappe
- die Klemme
- die Seriennummer
- das Rohr
- G-Clips
- der Würfel
- Pin, Nadel
- dreipoliger Stecker
- Antenne
- das Tablett
- das Thermoelement
- die Dichtung
- der Knopf
- der Kernkraftreaktor
- der Schraubenzieher
- die Klammer
- gewalzt
- der Zylinder
- die Halterung
- das Kühlsystem
- das Ventil
- die Schalttafel

- carrello
- chiave a bussola
- chiave inglese
- secchio
- strumento

- der Wagen
- der Steckschlüssel
- Schraubenschlüssel
- der Eimer
- das Hilfsmittel

Lezione 04_Strumenti_frase di contesto_TEST

- Le lattine di olio devono essere smaltite correttamente.
- Il televisore non ha l'antenna.
- Il robot è protetto da una griglia.
- Quanti cilindri ci sono in questo motore?
- Sono necessari diversi apparecchi.
- Le lastre sono imbullonate insieme.
- Quante lenti ci sono?
- Fai attenzione al cavo di alimentazione.
- Quante prese ci sono nel corridoio?
- I residui sono conservati in quei cubi.
- Spruzzi lo stampo prima di iniziare a riempirlo.
- Quando lo ingrandisci, vedrai chiaramente le crepe.
- Dovete rimuovere il blocco.
- Dove possiamo caricare la batteria?
- Non spostare la leva!
- La pressione idraulica si moltiplica qui.
- Premi il pulsante.
- I tubi sono pieni di liquido di raffreddamento.
- Non dimentichi di togliere il coperchio.
- Quante ampole ci servono?
- Puoi passarmi il martello?
- Gira la manovella!
- I serbatoi di carburante sono quasi vuoti.
- Fissa la staffa al muro.
- Hai bisogno di un vassoio, il cibo è caldo.
- Rimuova prima il tappo.
- Possiamo sollevarlo con una gru?
- Si taglia con un getto d'acqua.
- Lo lega con una corda.
- Tolga il coperchio.
- Riesce a vedere le crepe vicino al mozzo?
- Il motore a combustione ha un'efficienza piuttosto bassa.
- Portami un saldatore e un filo di stagno.
- Avete bisogno di molle?
- Dovreste sostituire il cuscinetto.
- Lubrifici il pilastro di centraggio.
- Il gating system consiste in un imbuto, tubi e canali.
- Usiamo carrelli elevatori per il carico e lo scarico.

- Quando possiamo fissare i calibri?
- Di quali strumenti avremo bisogno?
- Le macchine forestali sono dotate di argani.
- Puoi passarmi le forbici?
- Affila la lama prima di iniziare.
- Fusiamo anelli fino a cinquecento di diametro.
- Il pannello di controllo è nella sala di controllo.
- Abbiamo bisogno di strumenti speciali?
- Ha riempito il secchio fino all'orlo.
- L'albero ruota continuamente.
- Dove mettiamo questi rulli?
- Quanti ingranaggi ci sono sull'albero?
- Il pistone è spinto verso l'alto dal gas espanso.
- Devi immobilizzarlo con delle g-clip.
- Qual è la potenza di questo reattore nucleare?
- Appuntalo alla lavagna sulla parete.
- Controlli la guarnizione della porta!
- Riempia il secchio con il lubrificante usato.
- C'è un grande schermo LCD nel suo ufficio.
- Il rotolo di cartone è nell'angolo.
- Prenda il trapano e alcune punte.
- Prendi la cassetta degli attrezzi dallo scaffale.
- Non dovremmo cambiare il fusibile?
- Dove posso trovare dei bulloni e dei dadi?
- Il numero di serie è stampato in basso.
- Ha bisogno di altre catene?
- Posizioni le pinne in verticale.
- Quante ruote di scorta vi servono?
- Fissalo alla scrivania con un morsetto.
- Quanti tergicristalli ci sono?
- Dobbiamo sostituire il filtro.
- Puoi passarmi la torcia?
- Puoi passarmi le graffette?
- Prova ad allentarlo con una chiave inglese.
- Una macchina può avere un motore a sei o otto cilindri.
- Sollevalo con un cric.
- Avrai bisogno di bulloni e dadi.
- I tubi di vetro sono pieni di gas al neon.
- C'è una crepa sul parabrezza.
- Questa termocoppia è rotta.
- Riempia il forno con il mestolo.

- Il sistema di raffreddamento è acceso.
- L'isolamento è insufficiente.
- Avete bisogno di un tubo flessibile più grande.
- Puoi passarmi il cacciavite?
- Cosa c'è sulla piattaforma?
- Usiamo i ganci a C per caricare i container.
- La cerniera è composta da una parte superiore e una inferiore.
- A differenza dell'Inghilterra, noi abbiamo spine a due o tre poli.
- Ogni numero di parte inizia con zero.
- Allenta la valvola, ora!
- Chi ha messo lì il carrello?
- Devi usare una chiave a bussola
- Questa è una barra laminata a caldo.
- Legalo alla parte superiore.
- Fa attenzione alla scala.

• Il gating system consiste in un imbuto, tubi e canali.

• Usiamo carrelli elevatori per il carico e lo scarico.

• Quando possiamo fissare i calibri?
• Di quali strumenti avremo bisogno?
• Le macchine forestali sono dotate di argani.

• Puoi passarmi le forbici?
• Affila la lama prima di iniziare.
• Fusiamo anelli fino a cinquecento di diametro.

• Il pannello di controllo è nella sala di controllo.

• Abbiamo bisogno di strumenti speciali?
• Ha riempito il secchio fino all'orlo.
• L'albero ruota continuamente.
• Dove mettiamo questi rulli?
• Quanti ingranaggi ci sono sull'albero?
• Il pistone è spinto verso l'alto dal gas espanso.

• Devi immobilizzarlo con delle g-clip.
• Qual è la potenza di questo reattore nucleare?

• Appuntalo alla lavagna sulla parete.
• Controlli la guarnizione della porta!

• Riempia il secchio con il lubrificante usato.
• C'è un grande schermo LCD nel suo ufficio.
• Il rotolo di cartone è nell'angolo.

• Prenda il trapano e alcune punte.
• Prendi la cassetta degli attrezzi dallo scaffale.

• Non dovremmo cambiare il fusibile?
• Dove posso trovare dei bulloni e dei dadi?

• Il numero di serie è stampato in basso.
• Ha bisogno di altre catene?

• Posizioni le pinne in verticale.
• Quante ruote di scorta vi servono?
• Fissalo alla scrivania con un morsetto.
• Quanti tergicristalli ci sono?
• Dobbiamo sostituire il filtro.

• Das Angussystem besteht aus einem Trichter, Röhren und Kanälen.

• Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und Entladen.

• Wann können wir die Messgeräte reparieren?

• Welche Werkzeuge werden wir brauchen?
• Die Forstmaschinen sind mit Winden ausgestattet.

• Kannst du mir die Schere reichen?
• Schärfe die Klinge, bevor du beginnst.
• Wir gießen Ringe mit einem Durchmesser von bis zu fünfhundert.

• Die Schalttafel befindet sich im Kontrollraum.

• Brauchen wir irgendwelche speziellen Hilfsmittel?

• Er füllte den Eimer bis zum Rand.
• Die Welle dreht sich die ganze Zeit.
• Wo sollen wir diese Walzen hinstellen?
• Wie viele Zahnräder sind auf der Welle?
• Der Kolben wird durch expandiertes Gas nach oben gedrückt.

• Du muss es mit G-Clips festklemmen.
• Wie hoch ist die Leistung dieses Kernkraftreaktors?

• Pinn es an die Tafel.
• Kontrollieren Sie die Türdichtung!
• Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem Schmiermittel.

• In seinem Büro gibt es einen großen LCD-Bildschirm.

• Die Papprolle steht in der Ecke.
• Nehmen Sie die Bohrmaschine und einige Bohrer mit.

• Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal.
• Sollten wir nicht die Sicherung auswechseln?

• Wo bekomme ich Schrauben und Muttern her?

• Die Seriennummer ist auf dem Boden eingestanzt.

• Brauchen Sie noch mehr Ketten?
• Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in die aufrechte Position.

• Wie viele Ersatzräder braucht ihr?
• Klemme es an den Tisch.
• Wie viele Scheibenwischer gibt es?
• Wir müssen den Filter austauschen.

- Puoi passarmi la torcia?
- Puoi passarmi le graffette?
- Prova ad allentarlo con una chiave inglese.
- Una macchina può avere un motore a sei o otto cilindri.
- Sollevalo con un cric.
- Avrai bisogno di bulloni e dadi.
- I tubi di vetro sono pieni di gas al neon.
- C'è una crepa sul parabrezza.
- Questa termocoppia è rotta.
- Riempia il forno con il mestolo.
- Il sistema di raffreddamento è acceso.
- L'isolamento è insufficiente.
- Avete bisogno di un tubo flessibile più grande.
- Puoi passarmi il cacciavite?
- Cosa c'è sulla piattaforma?
- Usiamo i ganci a C per caricare i container.
- La cerniera è composta da una parte superiore e una inferiore.
- A differenza dell'Inghilterra, noi abbiamo spine a due o tre poli.
- Ogni numero di parte inizia con zero.
- Allenta la valvola, ora!
- Chi ha messo lì il carrello?
- Devi usare una chiave a bussola
- Questa è una barra laminata a caldo.
- Legalo alla parte superiore.
- Fa attenzione alla scala.
- Kannst du mir die Taschenlampe reichen?
- Kannst du mir die Büroklammern reichen?
- Versuche es mit einem Schraubenschlüssel zu lösen.
- Das Auto kann entweder einen Sechs- oder einen Achtzylindermotor haben.
- Heb es mit einem Wagenheber an.
- Du wirst einige Schrauben und Muttern brauchen.
- Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt.
- Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe.
- Dieses Thermoelement ist kaputt.
- Füllen Sie den Ofen mit der Schöpfkelle.
- Das Kühlsystem ist an.
- Die Isolierung ist unzureichend.
- Ihr braucht einen größeren Schlauch.
- Kannst du mir den Schraubenzieher reichen?
- Was ist auf der Plattform?
- Wir benutzen C-Haken, um die Container zu beladen.
- Das Scharnier besteht aus einem oberen und einem unteren Teil.
- Anders als in England haben wir zwei- oder dreipolige Stecker.
- Jede Teilenummer beginnt mit einer Null.
- Lös das Ventil, sofort!
- Wer hat den Wagen dort hingestellt?
- Du musst einen Steckschlüssel benutzen.
- Das ist ein warmgewalztes Stange.
- Schnall es oben fest.
- Seien Sie vorsichtig mit der Leiter.

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_TEST

- circolare
- libbra
- sintetico
- pesante
- chilowattora
- verticale
- piede
- completamente automatico
- tonnellata
- a testa in giù, sottosopra
- unità imperiali
- chilometro
- arrugginito
- cerchi, cerchi
- orizzontale
- altezza
- diagonale
- metri quadrati
- freddo
- forma
- scivoloso
- leggero
- finestre elettriche
- watt
- modulare
- in senso antiorario
- sfera
- decorazione
- radioattivo
- in diagonale
- larghezza
- profondità
- peso
- chilojoule
- caratteristica
- verticale
- elettrico
- elettromagnetico
- diagramma
- piedi
- triangolare
- bruciato
- pollice

- acceso
- back-up, di riserva
- metrico
- scarico
- cilindrico
- volt
- diametro
- gallone
- artificiale
- circa
- semicerchio
- frazione
- lampeggiante
- ricorrente
- strappato
- chiudere, finire
- indietro
- troppo
- colla
- amper

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_chiave

- circolare
- libbra
- sintetico
- pesante
- chilowattora
- verticale
- piede
- completamente automatico
- tonnellata
- a testa in giù, sottosopra
- unità imperiali
- chilometro
- arrugginito
- cerchi, circoli
- orizzontale
- altezza
- diagonale
- metri quadrati
- freddo
- forma
- scivoloso
- leggero
- finestre elettriche
- watt
- modulare
- in senso antiorario
- sfera
- decorazione
- radioattivo
- in diagonale
- larghezza
- profondità
- peso
- chilojoule
- caratteristica
- verticale
- elettrico
- elettromagnetico
- diagramma
- piedi
- triangolare
- bruciato
- pollice
- rund
- das Pfund
- synthetisch
- schwer
- die Kilowattstunde
- senkrecht
- der Fuß
- vollautomatisch
- die Tonne
- Kopf stehen
- imperiale Einheiten
- der Kilometer
- rostig
- Kreise
- horizontal
- Höhe
- Diagonale
- Quadratmeter
- kalt
- die Form
- rutschig
- leicht
- elektrische Fenster
- das Watt
- modular
- entgegen dem Uhrzeigersinn
- die Kugel
- die Dekoration
- radioaktiv
- diagonal
- die Breite
- die Tiefe
- die Waage
- Kilojoule
- das Merkmal
- aufrecht
- elektrisch
- elektromagnetisch
- das Diagramm
- Fuß (Längeneinheit)
- dreieckig
- ausgebrannt
- der Zoll

- acceso
- back-up, di riserva
- metrico
- scarico
- cilindrico
- volt
- diametro
- gallone
- artificiale
- circa
- semicerchio
- frazione
- lampeggiante
- ricorrente
- strappato
- chiudere, finire
- indietro
- troppo
- colla
- amper

- an
- Plan B
- metrisch
- flach, leer
- zylindrisch
- Volt
- der Durchmesser
- die Gallone
- menschengemacht, künstlich
- ungefähr
- der Halbkreis
- der Bruchteil
- blinkend
- wiederkehrend
- gerissen
- schließen
- rückwärts
- zu
- das Kleben
- Ampere

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_fraasi di contesto_TEST

- Un piede è 0,33 metri.
- La batteria è scarica.
- Mettilo in diagonale.
- Il fiume è largo cento piedi.
- È in funzione? È acceso?
- La catena di montaggio è completamente automatica.
- Questa pressa produce solo pezzi pesanti.
- Si caricano al massimo 24,5 tonnellate.
- È completamente bruciato.
- Le onde si diffondono in circolo.
- Come si calcola la lunghezza della diagonale?
- L'amperometro misura la corrente elettrica.
- Il Volt è una differenza di potenziale elettrico tra i due punti di un filo conduttore.
- Una superficie scivolosa può essere molto pericolosa.
- Questa sfera è composta da vari gas.
- Questa stampatrice produce solo pezzi leggeri.
- Il sistema metrico decimale è riconosciuto in tutto il mondo.
- Misuri la larghezza.
- Le unità imperiali sono libbre e pollici.
- Un chilometro è mille metri.
- Di che diametro hai bisogno?
- Deve essere in posizione orizzontale.
- Facendo jogging si bruciano più chilojoule.
- La luce di controllo lampeggiava.
- Metti lo schermo in posizione verticale.
- Quanti metri quadrati di spazio di stoccaggio ci sono?
- Questo è un sistema modulare.
- È troppo freddo per raddrizzarsi.
- Il prezzo del gallone è più di cinque dollari.
- È solo una frazione della nostra capacità.
- Disegna diversi semicerchi.
- Il foglio era incollato alla scrivania.
- Regoli la lunghezza e la profondità del taglio.
- I rottami sono controllati per la radioattività.
- Chi ha inventato la fibra artificiale?

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_frase di contesto_chiave

- Un piede è 0,33 metri.
- La batteria è scarica.
- Mettilo in diagonale.
- Il fiume è largo cento piedi.
- È in funzione? È acceso?
- La catena di montaggio è completamente automatica.
- Questa pressa produce solo pezzi pesanti.
- Si caricano al massimo 24,5 tonnellate.
- È completamente bruciato.
- Le onde si diffondono in circolo.
- Come si calcola la lunghezza della diagonale?
 - L'amperometro misura la corrente elettrica.
- Il Volt è una differenza di potenziale elettrico tra i due punti di un filo conduttore.
 - Una superficie scivolosa può essere molto pericolosa.
- Questa sfera è composta da vari gas.
- Questa stampatrice produce solo pezzi leggeri.
 - Il sistema metrico decimale è riconosciuto in tutto il mondo.
 - Misuri la larghezza.
 - Le unità imperiali sono libbre e pollici.
 - Un chilometro è mille metri.
 - Di che diametro hai bisogno?
 - Deve essere in posizione orizzontale.
 - Facendo jogging si bruciano più kilojoule.
 - La luce di controllo lampeggiava.
- Metti lo schermo in posizione verticale.
- Quanti metri quadrati di spazio di stoccaggio ci sono?
 - Questo è un sistema modulare.
 - È troppo freddo per raddrizzarsi.
- Il prezzo del gallone è più di cinque dollari.
- È solo una frazione della nostra capacità.
- Disegna diversi semicerchi.
- Il foglio era incollato alla scrivania.
- Ein Fuß ist 0,33 Meter.
- Die Batterie ist leer.
- Lege es diagonal.
- Der Fluss ist hundert Fuß breit.
- Ist es an?
- Das Fließband ist vollautomatisch.
- Diese Presse produziert nur schwere Stücke.
 - Sie laden maximal 24,5 Tonnen.
 - Es ist völlig ausgebrannt.
 - Die Wellen breiten sich in Kreisen aus.
 - Wie berechnest du die Länge der Diagonale?
 - Ein Amperemeter misst den elektrischen Strom.
 - Ein Volt ist der Unterschied im elektrischen Potential zwischen den beiden Punkten eines leitenden Drahtes.
 - Eine rutschige Oberfläche kann sehr gefährlich sein.
 - Diese Kugel besteht aus verschiedenen Gasen.
 - Diese Presse produziert nur leichte Stücke.
 - Das metrische System wird auf der ganzen Welt anerkannt.
 - Messen Sie die Breite.
 - Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll.
 - Ein Kilometer sind eintausend Meter.
 - Welchen Durchmesser brauchst du?
 - Es muss in einer horizontalen Position sein.
 - Beim Joggen verbrennt man die meisten Kilojoule.
 - Die Kontrollleuchte blinkte.
 - Stell den Bildschirm in eine senkrechte Position.
 - Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt es?
 - Das ist ein modulares System.
 - Es ist zu kalt zum Richten.
 - Der Preis für eine Gallone liegt bei über fünf Dollar.
 - Das ist nur ein Bruchteil unserer Kapazität.
 - Zeichne mehrere Halbkreise.
 - Das Papier war an den Schreibtisch geklebt.

- Regoli la lunghezza e la profondità del taglio.
- I rottami sono controllati per la radioattività.
- Chi ha inventato la fibra artificiale?
- Il foglio è stato strappato a causa di una manipolazione errata.
- Misuri l'altezza.
- Ha la forma sbagliata.
- Il campo elettromagnetico è generato.
- I serbatoi sono di forma circolare.
- La fabbrica è stata chiusa alcuni anni fa.
- Che caratteristiche ha?
- Il prodotto è imballato in scatole cilindriche.
- Il watt è un'unità di potenza, equivalente a un joule al secondo.
- È troppo piccolo.
- È in posizione verticale.
- Si muove all'indietro.
- Una libbra è 0,45 kg.
- Il mondo è sottosopra.
- Queste finestre sono elettriche?
- Consumiamo diecimila chilowattora all'anno.
- L'installazione elettrica deve essere approvata.
- Dimmi che hai un piano di riserva.
- Sono ordini ricorrenti.
- Sono circa cento yard.
- Questa è una gomma sintetica.
- Quanti centimetri ci sono in un pollice?
- Pesi la barra prima di rilasciarla per il deposito.
- Le piramidi hanno una pianta triangolare.
- Il corridoio ha bisogno di essere decorato.
- Quando si lasciano le barre d'acciaio all'aria aperta, si arrugginiscono.
- Giralo in senso antiorario.
- Puoi mostrarmelo nel diagramma?

- Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an.
- Der Schrott wird auf Radioaktivität geprüft.
- Wer hat die Kunstfaser erfunden?
- Die Folie ist durch falschen Umgang gerissen.
- Messen Sie die Höhe.
- Es hat die falsche Form.
- Das elektromagnetische Feld wird erzeugt.
- Die Tanks haben eine runde Form.
- Die Fabrik wurde vor einigen Jahren geschlossen.
- Welche Merkmale hat es?
- Die Produkte sind in zylindrischen Schachteln verpackt.
- Watt ist eine Leistungseinheit, die einem Joule pro Sekunde entspricht.
- Er ist zu klein.
- Es ist in aufrechter Position.
- Es bewegt sich rückwärts.
- Ein Pfund ist 0,45 kg.
- Die Welt steht Kopf.
- Sind diese Fenster elektrisch betrieben?
- Wir verbrauchen zehntausend Kilowattstunden pro Jahr.
- Die Elektroinstallation muss genehmigt werden.
- Sag mir, dass du einen Plan B hast.
- Das sind wiederkehrende Bestellungen.
- Sie ist ungefähr 100 Yards lang.
- Das ist ein synthetischer Gummi.
- Wie viele Zentimeter hat ein Zoll?
- Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur Lagerung freigeben.
- Pyramiden haben einen dreieckigen Grundriss.
- Der Korridor braucht Dekoration.
- Wenn du die Stahlstangen im Freien liegen lässt, verrosten sie.
- Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn.
- Kannst du mir das auf dem Diagramm zeigen?

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| drehen | Die Achse dreht sich weiter. | aktualisieren |
| Hast du den Bericht aktualisiert? | die Werkstatt | Wie groß ist die Werkstatt? |
| das Loch | Versuche erstmal, das Loch zu reparieren. | das Förderband |
| Wir benutzen dieses Förderband. | zerkleinern | Die Stücke werden erst zerkleinert und dann geschmolzen. |
| der Haken, der Schluckauf | Wo ist der Haken? | sinken |
| Die Schrottquote sinkt. | hochfahren | Die Produktion wird hochgefahren. |
| die Flüssigkeit | Der Stand der technischen Flüssigkeiten muss regelmäßig überprüft werden. | schieben |
| Geht durch diese Schiebetür. | die Wache | Die Wache darf nicht entfernt werden. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|---|---|---|
| aggiornare | L'asse continua a girare. | ruotare, girare |
| Quanto è grande l'officina? | officina | Hai aggiornato il rapporto? |
| nastro trasportatore | Prima prova a riparare il buco. | foro |
| I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi. | schiacciare | Usiamo questo nastro trasportatore. |
| scendere | Qual è l'intoppo? | gancio, intoppo |
| La produzione sta salendo. | salire | Il tasso di scarto sta scendendo. |
| scorrere | Il livello dei fluidi tecnici deve essere controllato regolarmente. | fluido |
| Il coperchio non deve essere rimosso. | coperchio | Passate attraverso questa porta scorrevole. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| die Gießtemperatur | Die Gießtemperatur beträgt neunhundert Grad. | die Presse |
| Die Kapazität der Presse beträgt hundert Stück pro Stunde. | messen | Wie messen Sie die Qualität? |
| das Fließband | Wir stellen es auf diesem Fließband her. | aufladen |
| Sie müssen die Batterie aufladen. | schärfen | Die Klinge muss geschärft werden. |
| Strom | Schalte den Strom ein! | füllen |
| Füllen Sie den Tank auf, bevor Sie anfangen. | begradigen | Wir sollten die Stange begradigen, nachdem wir sie gerollt haben. |
| anpassen | Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. | spritzen |
| Spritzen Sie den Kern der Form. | das Sprühen | Das Sprühen dauert noch zwei Minuten. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|---|---|--|
| pressa | La temperatura di fusione è di novecento gradi. | temperatura di fusione |
| Come si misura la qualità? | misurare | La capacità della pressa è di cento pezzi all'ora. |
| caricare | Lo produciamo in questa catena di montaggio. | catena di montaggio |
| La lama deve essere affilata. | affilare | Dovete caricare la batteria. |
| riempire | Accendi la corrente! | corrente |
| Dovremmo raddrizzare la barra dopo averla laminata. | raddrizzare | Riempia il serbatoio prima di iniziare. |
| spruzzare | Aggiusti la lunghezza e la profondità del taglio. | aggiustare |
| La spruzzatura richiede altri due minuti. | spruzzatura | Spruzzi il nucleo dello stampo. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| entwerfen | Der Designer entwirft Gebäude. | um 10 % |
| Die Ausfallzeit hat sich um 10% verringert. | die Umkehr | Kehre so schnell wie möglich um. |
| der Betreiber | Der Betreiber überprüft die Parameter jede Stunde. | die Gießmaschine |
| Wurde das in dieser Gießmaschine hergestellt? | giessen | Sie sind Spezialisten im Schleuderguss. |
| Abfall | Wie viel Abfall produzieren wir? | entfernen |
| Die Abdeckung darf nicht entfernt werden. | der Schleuderguss | Es wird im Schleudergussverfahren hergestellt. |
| biegen | Es ist gebogen. | bewerten |
| Bewerten wir unsere Möglichkeiten neu. | Schutzbrille | Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|--|---|--|
| del 10 % | Il designer disegna edifici | disegnare |
| Fai un'inversione a U il prima possibile. | un'inversione a U | Il tempo di inattività è diminuito del 10%. |
| macchina per la fusione | L'operatore controlla i parametri ogni ora. | operatore |
| Sono specialisti nella fusione centrifuga. | fondere | È stato fatto in questa macchina per la fusione? |
| rimuovere | Quanti rifiuti produciamo? | rifiuti |
| Si fa con la fusione centrifuga. | fusione centrifuga | Il coperchio non deve essere rimosso. |
| valutare | È piegato. | piegare |
| Indossate occhiali e protezioni per le orecchie. | occhiali | Rivalutiamo le nostre possibilità. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Schutzbrille | Sie müssen eine Schutzbrille aufsetzen, bevor Sie die Anlage betreten. | eingeschränkt |
| Sie betreten jetzt das Sperrgebiet. | beschränken | Wir müssen den Zugang zu diesem Gebiet beschränken. |
| der Verschleiß | Es ist ein wenig verschlissen. | reparieren |
| Er repariert Maschinen. | der Ofen | Reinigen Sie den Ofen, bevor Sie ihn wieder aufheizen. |
| der Help-desk | Sie arbeitet als Helpdesk-Technikerin. | bewegen |
| Beweg es nicht. | der Riss | Sehen Sie die Risse? |
| die Ausfallzeit | Warum ist die Ausfallzeit so hoch? | schmieren |
| Schmieren Sie den Mittelpfeiler ein. | der Strom | Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| riservato | Deve mettere gli occhiali protettivi prima di entrare nella fabbrica. | occhiali protettivi |
| Dobbiamo limitare l'accesso alla zona. | limitare | State entrando nell'area riservata. |
| riparare | È un po' logoro. È un po' deteriorato. | deterioramento, logoramento |
| Pulisca il forno prima di riscaldarlo. | forno | Ripara macchine. |
| spostare | Lavora come tecnico dell'help-desk. | help-desk |
| Riesce a vedere queste crepe? | crepa | Non spostarlo. |
| lubrificare | Perché il tempo di inattività è così alto? | tempo di inattività |
| Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. | corrente | Lubrifici il pilastro di centraggio. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_5_schede didattiche

| | | |
|---|---|--|
| der Vorarbeiter | Jeder Vorarbeiter ist für sein Team verantwortlich. | das Vorheizen |
| Das Vorheizen dauert zehn Minuten. | falten | Falte die Zeichnung nicht. |
| befestigt | Das war oben befestigt. | beifügen |
| Bitte fügen Sie einige Fotos des Defekts bei. | recyclen | Recycling ist das Geschäft von morgen. |
| sich auflösen | Der Stoff löst sich auf, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. | erweitern |
| Wir müssen das Fließband erweitern. | verlängern | Können Sie das Fließband verlängern? |
| lösen | Wer löst das Problem des Kunden? | senken |
| Wir müssen die Kosten senken. | abprallen | Es prallt an der Decke ab. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_5_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| preriscaldamento | Ogni caposquadra è responsabile della sua squadra. | caposquadra |
| Non piegare il disegno. | piegare | Il preriscaldamento dura dieci minuti. |
| allegare | Questo era attaccato alla parte superiore. | allegato, attaccato |
| Il riciclaggio è il business di domani. | riciclare | Per favore, alleggi qualche foto del difetto. |
| allargare | La sostanza si dissolve a contatto con l'acqua. | sciogliere, dissolvere |
| Può ampliare la catena di montaggio? | estendere, ampliare | Dobbiamo allargare la catena di montaggio. |
| tagliare, ridurre | Chi risolve i problemi dei clienti? | risolvere |
| Rimbalza sul soffitto. | rimbalzare | Dobbiamo ridurre i costi. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| der Teil | Aus wie vielen Teilen besteht es? | der Service |
| Die Maschine benötigt Service. | löschen | Alle Dateien wurden gelöscht. |
| die Schicht | Arbeiten Sie in zwei oder drei Schichten? | der Bausatz |
| Es ist ein Bausatz. | zusammenbauen | Es wird in China zusammengebaut. |
| die Schrumpfung | Was wissen Sie über die Schrumpfung? | senken |
| Die Ausschussrate ist gesunken. | senken | Wir müssen die Ausschussrate senken. |
| der Bau | Das befindet sich im Bau. | Bau |
| Wir kontrollieren die Bauarbeiten. | komprimieren | Es schrumpft mit komprimiertem Gas. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| manutenzione | Di quanti componenti è fatto? | componente |
| Tutti i file sono stati cancellati. | cancellare | La macchina ha bisogno di manutenzione. |
| assemblaggio | Lavora su due o tre turni? | turno |
| Viene assemblato in Cina. | assemblare | È un assemblaggio. |
| diminuire | Cosa sa del restringimento? | restringimento |
| Dobbiamo ridurre il tasso di scarto. | ridurre | Il tasso di scarto è diminuito. |
| costruzione | Questo è in costruzione. | costruzione |
| Si restringe con il gas compresso. | comprimere, restringere | Noi ispezioniamo i lavori di costruzione. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fрази di contesto_7_schede didattiche

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| die Maschine | Wie viele Maschinen gibt es schon? | der Maschinenbauingenieur |
| Er hat Maschinenbau studiert. | Maschinenpark | Wie viele Maschinen werden benötigt? |
| kratzen | Vorsicht auf Kratzer auf der Oberfläche. | Ohrenschützer |
| Setzen Sie Ohrenschützer auf. | abschrauben | Kannst du den Deckel abschrauben? |
| ziehen | Zieh vorsichtig. | schmelzen |
| Die Stücke werden erst zerkleinert und dann geschmolzen. | der Ingenieur | Er arbeitet als Ingenieur. |
| der Techniker | Er ist unser Cheftechniker. | die Temperatur |
| Überprüfen Sie die Temperatur. | drücken | Drück nicht zu fest. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_7_schede didattiche

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| ingegnere meccanico | Quante macchine ci sono già? | macchina |
| Quanti macchinari sono necessari? | macchinari | Ha studiato ingegneria meccanica. |
| protezioni per le orecchie | Fai attenzione ai graffi sulla superficie. | graffiare |
| Puoi svitare il coperchio? | svitare | Si metta le protezioni per le orecchie. |
| fondere | Tira delicatamente. | tirare |
| Lavora come ingegnere | ingegnere | I pezzi vengono prima schiacciati e poi fusi. |
| temperatura | È il nostro capo tecnico. | tecnico |
| Non spingere forte. | spingere | Controlli la temperatura. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fрази di contesto_8_schede didattiche

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| der Druck | Steht die Maschine unter Druck? | rotieren |
| Die Arbeiter am Fließband rotieren. | die Verfestigung | Die Abkühlung bewirkt eine gerichtete Verfestigung. |
| die Wartung | Er arbeitet in der Wartungsabteilung. | instandhalten |
| Er hält Autos instand. | das Leck | Wir sollten eine Dichtheitsprüfung machen. |
| anziehen | Zieh die Schraube an. | verschließen |
| Verschließen Sie die Ränder des Kartons. | freigeben | Wo wird das Material für die Produktion freigegeben? |
| lösen | Lös die Schrauben. | der Mangel |
| Gibt es irgendwelche sichtbaren Mängel? | rollen | Die Würfel rollen. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_8_schede didattiche

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| ruotare, girare, fare i turni | La macchina è sotto pressione? | pressione |
| Il raffreddamento provoca la solidificazione direzionale. | solidificazione | Gli operai alla catena di montaggio fanno i turni |
| mantenere | Lavora nel reparto manutenzione. | manutenzione |
| Dovremmo fare un test di perdita. | perdita | Fa manutenzione alle auto. |
| sigillare | Stringi le viti. | stringere |
| Dov'è il materiale rilasciato per la produzione? | rilasciare | Sigilli i bordi della scatola di cartone. |
| difetto | Allenta le viti. | allentare |
| I dadi stanno rotolando. | rotolare | Ci sono difetti visibili? |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_9_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| im Uhrzeigersinn | Rühr die Flüssigkeit im Uhrzeigersinn. | herausnehmen |
| Nach dem Abkühlen den Abguss herausnehmen. | die Ausstattung | Sie sind Hersteller von Messausstattung. |
| die Zeichnung | Wer hat die Zeichnung angefertigt? | aktualisieren |
| Das System wird jeden Tag aktualisiert. | auswringen | Tauche den Lappen ins Wasser, wringe ihn aus und wische den Schmutz ab. |
| verdampfen | Die Flüssigkeit begann zu verdampfen. | der Schalter |
| Stell den Schalter auf Standby. | ausschalten | Schalte es aus! |
| ausstecken | Die Maschine ist ausgesteckt. | anschwellen |
| Es schwillt mit dem freigesetzten Gas an. | schwimmen, schweben | Die Partikel schwammen an der Oberfläche. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_fraasi di contesto_9_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| ritirare | Mescola il liquido in senso orario. | in senso orario |
| Sono produttori di apparecchiature di misurazione. | attrezzatura | Dopo il raffreddamento ritiri il gesso. |
| aggiornare | Chi ha fatto il disegno? | il disegno |
| Immergi il panno nell'acqua, strizzalo e toglilo sporco. | spremere | Il sistema si aggiorna ogni giorno. |
| interruttore | Il liquido ha cominciato ad evaporare. | evaporare |
| Spegnilo! | spegnere | Spostare l'interruttore in posizione di attesa. |
| gonfiare | La macchina è scollegata. | scollegare |
| Le particelle galleggiavano sulla superficie. | galleggiare | Si gonfia con il gas rilasciato. |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_10_schede didattiche

| | | |
|---|--|--|
| die Probe | Nimm eine Probe! | anzünden |
| Vergiss nicht, das Feuer anzuzünden. | einschalten | Schalte es ein! |
| eingesteckt | Ist es eingesteckt? | das Gerät |
| Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. | der Stecker | Ist es eingesteckt? |
| neu starten | Das System wird seit einer Stunde neu gestartet. | heben |
| Der Kran kann bis zu fünf Tonnen heben. | erhöhen | Das Gesamtvolumen wird sich um 25 % erhöhen. |
| das Glühen | Das Glühen löst die innere Spannung. | |
| | | |

Lezione 01_Actività _vocabolario_frase di contesto_10_schede didattiche

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| accendere | Prendi un campione! | campione |
| Accendilo! | accendere | Non dimenticare di accendere il fuoco. |
| dispositivo | È collegato? | collegato |
| E' collegato? | presa elettrica | Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. |
| sollevare | Il sistema si sta riavviando da un'ora. | riavviare |
| Il volume totale aumenterà del 25%. | aumentare | La gru può sollevare fino a cinque tonnellate. |
| | La ricottura allevia la tensione interna. | ricottura |
| | | |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|---|--|--|
| analysieren | Er analysierte fünf verschiedene Proben. | die Verpackung |
| Überseeverpackungen sind anspruchsvoller. | die Verpackung | Gibt es besondere Anforderungen an die Verpackung? |
| drahtlos | Gibt es hier eine drahtlose Verbindung? | die Überwachungskamera |
| Es gibt überall Überwachungskameras. | der Schutzhelm | Tragen Sie immer einen Schutzhelm. |
| Daten | Wir brauchen eine Menge Daten. | Doppelpunkt |
| Schreib am Ende des Satzes einen Doppelpunkt. | das Etikett | Kleb auf jede Dose ein Etikett, bevor du sie in die Schachtel legst. |
| die Information | Ich brauche ein paar Informationen. | die Tinte |
| Es ist keine Tinte in der Patrone. | aushandeln | Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|---|---|---|
| imballaggio | Ha analizzato cinque diversi campioni. | analizzare |
| Ci sono requisiti speciali per l'imballaggio? | imballaggio | l'imballaggio d'oltremare è più esigente. |
| telecamera di sicurezza | C'è una connessione wireless disponibile? | wireless |
| Indossate sempre un casco di sicurezza. | casco di sicurezza | Ci sono telecamere di sicurezza ovunque. |
| due punti | Abbiamo bisogno di molti dati. | dati |
| Etichetta ogni lattina prima di metterle nella scatola. | etichetta | Metti i due punti alla fine della frase. |
| inchiostro | Ho bisogno di alcune informazioni | informazioni |
| Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori. | negoziare | Non c'è inchiostro nella cartuccia. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| der Karton | Wickeln Sie es in Karton ein. | der Container |
| Wie viel kann man in den Container reinpacken? | die Checkliste | Seid Ihr die Checkliste durchgegangen? |
| überprüfen | Wir überprüfen Bauarbeiten. | die Kiste |
| Es wird in Kisten gelagert. | der Qualitätstechniker | Das ist das Büro unseres Qualitätstechnikers. |
| der Schrägstrich | Schreiben Sie keinen Schrägstrich. | die Menge |
| Unsere Durchschnittsmenge beträgt 100 Stück pro Stunde. | der Router | Überprüfe bitte, ob der Router richtig funktioniert. |
| auf Lager | Wie viel haben wir auf Lager? | der Einkauf |
| Die Einkaufsabteilung macht einen hervorragenden Job. | die Entdeckung | Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| contenitore | Lo avvolga nel cartone. | cartone |
| Avete esaminato la lista di controllo? | lista di controllo | Quanto ne potete mettere nel contenitore? |
| cassa | Noi ispezioniamo i lavori di costruzione. | ispezionare |
| Questo è l'ufficio del nostro tecnico della qualità. | tecnico di qualità | È conservata in casse. |
| quantità | Non scriva slash. | slash |
| Per favore, controlla se il router funziona correttamente. | router | La nostra media è di 100 pezzi all'ora. |
| acquisto | Quanto ne abbiamo in magazzino? | in magazzino |
| Cerchi di trovare le perdite. | rilevamento | L'ufficio acquisti fa un lavoro eccellente. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| die Einrichtung | Wir müssen das System einrichten. | die Verpackung |
| Entfernen Sie die Verpackung. | abschalten | Schalte die Maschine ab, bevor du mit der Wartung beginnst. |
| die Fehlerbeseitigung | Er kümmert sich um die Fehlersuche und Fehlerbeseitigung. | der Augenschutz |
| Tragt immer einen Augenschutz. | die Schutzschicht | Sie brauchen zwei Lagen der Schutzschicht. |
| die Palette | Wie viele Paletten könntet Ihr in einem Lkw verschicken? | Stiefel |
| Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist Pflicht. | Bedingungen | Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. |
| Unterstreichen | Es ist unterstrichen. | das Regal |
| Die Werkzeuge stehen in den Regalen. | das Regal | Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der linken Seite. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|--|---|--|
| imballo | Dobbiamo configurare il sistema. | configurazione |
| Disconnetta la macchina prima di iniziare la manutenzione. | scollegare | Rimuova l'imballo. |
| protezione degli occhi | Si occupa della ricerca dei problemi e del debugging. | debugging |
| Ha bisogno di due strati di rivestimento protettivo. | rivestimento protettivo | Indossate sempre una protezione per gli occhi. |
| stivali | Quanti pallet potete spedire con un solo camion? | palletta |
| Dobbiamo negoziare delle condizioni migliori. | condizioni | È obbligatorio indossare guanti e stivali. |
| scaffale | È sottolineato. | sottolineo |
| E' da qualche parte nel secondo scaffale a sinistra. | scaffale | Gli attrezzi sono negli scaffali. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| der Bindestrich | Es wird mit einem Bindestrich geschrieben. | der Software-Ingenieur |
| Der Software-Ingenieur testet den Code. | ausgefeilt | Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. |
| Betreteten verboten | Am Tor steht das Schild "Betreteten verboten". | sein oberhalb von |
| Bei einer Temperatur oberhalb von 50 Grad | überladen | Der Lkw war überladen. |
| Sendungen erhalten | Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr Sendungen. | kleben |
| Bitte kleb es an das Schwarze Brett. | anschießen | Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie damit arbeiten. |
| der Zugang | Der Zugang wurde verweigert. | der Sack |
| Das Pulver wird in Säcken gelagert. | Handschuhe | Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist Pflicht. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|---|---|---|
| ingegnere del software | È scritto con un trattino. | trattino |
| Il loro sito web è molto sofisticato. | sofisticato | L'ingegnere del software testa il codice. |
| superare | Sul cancello c'è il cartello "vietato l'accesso". | vietato l'ingresso |
| Il camion era sovraccarico | sovraccaricare | Con una temperatura superiore a 50 gradi |
| attaccare | Riceviamo spedizioni ogni giorno entro le 5 del pomeriggio. | ricevere spedizioni |
| Collegi il dispositivo prima di iniziare a lavorarci. | collegare | Per favore, attaccalo alla bacheca. |
| sacco | L'accesso è stato negato. | accesso |
| È obbligatorio indossare guanti e stivali. | guanti | La polvere è conservata in sacchi. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_5_schede didattiche

| | | |
|---|--|--|
| kontrollieren, steuern | Dieses Gerät steuert den Stromzufluss. | das Lager |
| Er arbeitet im Lager. | die Lagerung | Wie sind die Lagerungsbedingungen? |
| feilschen | Wie sehr können wir feilschen? | Dateien |
| Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. | das GPS | Kannst du mir die GPS-Koordinaten geben? |
| die Verbindung | Gibt es irgendwo eine Internetverbindung? | die Datenbank verwalten |
| Wer ist für die Verwaltung der Datenbank zuständig? | das Fass | Warum ist es in Fässern? |
| der Steckplatz | Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der linken Seite. | stapeln |
| Sie müssen die Paletten stapeln. | der Punkt | www.apple.com |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_5_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| magazzino | Questo dispositivo controlla l'afflusso di corrente. | controllare |
| Quali sono le condizioni di stoccaggio? | stoccaggio | Lavora in un magazzino. |
| i file | Quanto possiamo negoziare il prezzo? | negoziare il prezzo |
| Puoi darmi le coordinate GPS? | le coordinate | Non posso accedere ai file. |
| gestire il database | C'è una connessione internet da qualche parte? | collegamento |
| Perché è in barili? | barile | Chi è responsabile della gestione del database? |
| impilare | Ci sono due porte USB sulla sinistra. | slot, porta |
| www.apple.com | punto | Bisogna impilare i pallet. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| Aufzeichnungen führen | Die Aufzeichnungen müssen elektronisch geführt werden. | löschen |
| Wie viele Feuerlöscher gibt es? | ausrutschen | Er ist ausgerutscht und gestürzt. |
| stürzen | Er rutschte aus und stürzte. | die Warnung |
| Das ist die letzte Warnung. | Geräte | Es gibt viele Geräte, die dir das Leben leichter machen können. |
| der Kontrollraum | Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. | einstecken |
| Steck das Ticket mit dem Strichcode nach oben ein. | der Einschluss | Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? |
| das Fahrzeug | Wie viele Fahrzeuge sollen noch kommen? | Einrichtungen |
| Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend. | Schnäppchen | Das wäre ein Schnäppchen. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|---|---|--|
| spegnere il fuoco | I registri devono essere tenuti elettronicamente. | tenere i registri |
| È scivolato ed è caduto. | scivolare | Quanti estintori ci sono? |
| avvertimento | È scivolato ed è caduto. | cadere |
| Ci sono molti gadget che possono renderti la vita più facile. | gadget | È l'ultimo avvertimento. |
| inserire | Il pannello di controllo è nella sala di controllo. | sala di controllo |
| Ci sono inclusioni visibili nella fusione? | inclusione | Inserisci il biglietto con il codice a barre verso l'alto. |
| strutture, servizi, attrezzi | Quanti veicoli dovrebbero arrivare? | veicolo |
| Sarebbe un affare. | affare | I servizi igienici sono insufficienti. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_7_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| die Fehlersuche | Er kümmert sich um die Fehlersuche und Fehlerbehebung. | der Hersteller |
| Sie sind Hersteller von Messgeräten. | das Funkgerät | Wir benutzen Funkgeräte, um zu kommunizieren. |
| die Probe | Er untersucht Proben. | verpacken |
| Wie sollen wir es verpacken? | die Garantie | Wie lange ist die Garantie, die Sie geben? |
| der Transport | Sprich mit der Transportfirma. | die Sendung |
| Die Sendung kommt nächste Woche. | die Beschaffung | Die Beschaffung funktioniert perfekt. |
| at (@) | Meine E-Mail-Adresse ist peter at gmail.com | kontrollieren |
| Der Wachmann wird Ihren Ausweis kontrollieren. | untersuchen | Er untersucht Proben. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_fraasi di contesto_7_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| produttore | Si occupa della risoluzione dei problemi e del debugging. | risoluzione dei problemi |
| Usiamo i trasmettitori per comunicare. | trasmettitore | Sono produttori di strumenti di misura. |
| imballare | Esamina i campioni | campione |
| Quanto dura la garanzia che fornisce? | garanzia | Come dovremmo imballarlo? |
| spedizione | Parla con la compagnia di spedizione. | spedizione |
| L'approvvigionamento funziona perfettamente. | approvvigionamento | La spedizione arriverà la prossima settimana. |
| controllare | La mia email è peter at gmail.com | chiocciola, at |
| Esamina i campioni | esaminare | La guardia controllerà la sua carta d'identità. |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_8_schede didattiche

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| der Crashtest | Haben Sie die Crashtest-Ergebnisse? | der Bericht |
| Wann hast du den Bericht geschrieben? | Nachricht | Die gute Nachricht ist, dass... |
| die Verletzung | In letzter Zeit gab es keine Verletzungen. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lezione 02_Qualità_logistica_vocabolario_frase di contesto_8_schede didattiche

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| rapporto | Ha i risultati del crash test? | crash test |
| La buona notizia è che... | notizia | Quando hai scritto il rapporto? |
| | Non ci sono stati feriti di recente. | ferita |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lezione 03_Materiali_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| der Beton | Es ist aus Beton. | der Draht |
| Es ist aus Draht gemacht. | das Holz | Die Kisten sind aus Holz gefertigt. |
| das Holz | Wir müssen es in Holzkisten legen. | der Stickstoff |
| Stickstoff ist wichtig für die Landwirtschaft. | die Folie | Wickeln Sie es in eine Schutzfolie ein. |
| das Helium | Die Tanks sind mit Helium gefüllt. | das Aluminium |
| Wie ist das Verhältnis zwischen Aluminium und der Legierung? | die Isolierung | Die Isolierung ist unzureichend. |
| das Gift | Wer ist berechtigt, mit Giften zu arbeiten? | die Keramik |
| Die Keramikeinsätze sind sehr zerbrechlich. | der Sauerstoff | Zum Schweißen brauchst du Sauerstoff. |

Lezione 03_Materiali_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| filo metallico | È fatto di cemento. | cemento |
| Le scatole sono fatte di legno. | legno | È fatto di filo metallico. |
| azoto | Dobbiamo metterlo nelle scatole di legno. | legno |
| Lo avvolga con la pellicola protettiva. | foglio | L'azoto è fondamentale per l'agricoltura. |
| alluminio | I serbatoi sono pieni di gas elio. | gas elio |
| L'isolamento è insufficiente. | isolamento | Qual è il rapporto tra alluminio e lega? |
| ceramica | Chi è autorizzato a lavorare con i veleni? | veleno |
| Per saldare c'è bisogno di ossigeno. | ossigeno | Qualsiasi inserti di ceramica sono molto fragili. |

Lezione 03_Materiali_vocabolario_frase di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|---|--|--|
| der Stoff | Ist es aus Stoff? | der Magnet |
| Ein Magnet zieht eisenhaltige Stoffe an. | der Stahl | Es ist aus Stahl gefertigt. |
| das Blei | Dieses Auto läuft mit bleifreiem Benzin. | das Kohlendioxide |
| Kohlendioxidemissionen zerstören die Ozonschicht. | die Porosität | Die innere Porosität ist zu hoch. |
| der Gummi | Ist es aus Gummi? | die Glasfaser |
| Es ist aus Glasfaser. | das Glas | Es gibt auch einige Glaskomponenten. |
| das Rohmaterial | Woher bekommen Sie das Rohmaterial? | flüssiger Stickstoff |
| Es wird in flüssigem Stickstoff gelagert. | geschmolzenes Metall | Das geschmolzene Metall ist sehr heiß. |

Lezione 03_Materiali_vocabolario_fraasi di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|---|---|--|
| magnete | È fatto di stoffa? | stoffa |
| È fatto di acciaio. | acciaio | Un magnete attira le sostanze ferrose. |
| biossido di carbonio | Questa macchina funziona con carburante senza piombo. | piombo |
| La porosità interna è troppo alta. | porosità | Le emissioni di anidride carbonica distruggono lo strato di ozono. |
| fibra di vetro | E' fatto di gomma? | gomma |
| Ci sono anche alcuni componenti di vetro. | vetro | È fatta di fibra di vetro. |
| azoto liquido | Dove prende la materia prima? | materia prima |
| Il metallo fuso è molto caldo. | metallo fuso | È conservato in azoto liquido. |

Lezione 03_Materiali_vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| die Stange | Brauchen Sie eine runde oder eine eckige Stange? | die Faser |
| Es ist über eine optische Faser verbunden. | die Wolle | Fügen Sie natürliche Wolle hinzu? |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lezione 03_Materiali_vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| fibra | Ha bisogno di una barra
rotonda o quadrata? | barra |
| Aggiunge della lana naturale? | lana | È collegato attraverso una fibra
ottica. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_fрази di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|---|---|---|
| die Dose | Öldosen müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. | Antenne |
| Der Fernseher hat keine Antenne. | der Kernkraftreaktor | Wie hoch ist die Leistung dieses Kernkraftreaktors? |
| die Batterie | Wo können wir die Batterie aufladen? | die Windschutzscheibe |
| Da ist ein Riss in der Windschutzscheibe. | die Klinge | Schärfe die Klinge, bevor du beginnst. |
| die Linse | Wie viele Linsen gibt es da? | der LCD-Bildschirm |
| In seinem Büro gibt es einen großen LCD-Bildschirm. | die Steckdose | Wie viele Steckdosen gibt es im Gang? |
| der Filter | Wir müssen den Filter austauschen. | die Form |
| Besprühen Sie die Form, bevor Sie sie befüllen. | Schraubenschlüssel | Versuche es mit einem Schraubenschlüssel zu lösen. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frasidi contesto_1_schede didattiche

| | | |
|--|--|--|
| antenna | Le lattine di olio devono essere smaltite correttamente. | lattina |
| Qual è la potenza di questo reattore nucleare? | reattore nucleare | Il televisore non ha l'antenna. |
| parabrezza | Dove possiamo caricare la batteria? | batteria |
| Affila la lama prima di iniziare. | lama | C'è una crepa sul parabrezza. |
| schermo LCD | Quante lenti ci sono? | lente |
| Quante prese ci sono nel corridoio? | presa | C'è un grande schermo LCD nel suo ufficio. |
| stampo | Dobbiamo sostituire il filtro. | filtro |
| Prova ad allentarlo con una chiave inglese. | chiave inglese | Spruzzi lo stampo prima di iniziare a riempirlo. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| der Schlauch | Ihr braucht einen größeren Schlauch. | der Haken |
| Wir benutzen C-Haken, um die Container zu beladen. | die Welle | Die Welle dreht sich die ganze Zeit. |
| hydraulischer Druck | Der hydraulische Druck vervielfacht sich hier. | das Kühlsystem |
| Das Kühlsystem ist an. | die Isolierung | Die Isolierung ist unzureichend. |
| der Kran | Können wir das mit einem Kran anheben? | der Becher |
| Wie viele Becher brauchen wir? | der Hammer | Kannst du mir den Hammer reichen? |
| die Kurbel | Dreh an der Kurbel! | das Rad |
| Wie viele Ersatzräder braucht ihr? | die Halterung | Befestige die Halterung an der Wand. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| gancio | Avete bisogno di un tubo flessibile più grande. | tubo flessibile |
| L'albero ruota continuamente. | albero | Usiamo i ganci a C per caricare i container. |
| sistema di raffreddamento | La pressione idraulica si moltiplica qui. | pressione idraulica |
| L'isolamento è insufficiente. | isolamento | Il sistema di raffreddamento è acceso. |
| ampolla | Possiamo sollevarlo con una gru? | gru |
| Puoi passarmi il martello? | martello | Quante ampole ci servono? |
| ruota | Gira la manovella! | manovella |
| Fissa la staffa al muro. | staffa | Quante ruote di scorta vi servono? |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| der Würfel | Die Rückstände werden in diesen Würfeln gelagert. | der Ring |
| Wir gießen Ringe mit einem Durchmesser von bis zu fünfhundert. | der Deckel | Vergessen Sie nicht, den Deckel zu entfernen. |
| die Radkappe | Nimm zuerst die Radkappe ab. | das Seil |
| Binden Sie es mit einem Seil fest. | die Schöpfkelle | Füllen Sie den Ofen mit der Schöpfkelle. |
| das Lager | Wir sollten das Lager austauschen. | Muttern |
| Wo bekomme ich Schrauben und Muttern her? | das Messgerät | Wann können wir die Messgeräte reparieren? |
| der Motor | Der Verbrennungsmotor hat einen recht geringen Wirkungsgrad. | die Nabe |
| Sehen Sie die Risse in der Nähe der Nabe? | der Tank | Die Treibstofftanks sind fast leer. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|--|---|--|
| anello | I residui sono conservati in quei cubi. | cubo |
| Non dimentichi di togliere il coperchio. | coperchio | Fusiamo anelli fino a cinquecento di diametro. |
| corda | Rimuova prima il tappo. | tappo del mozzo |
| Riempia il forno con il mestolo. | mestolo | Lo lega con una corda. |
| dadi | Dovreste sostituire il cuscinetto. | cuscinetto |
| Quando possiamo fissare i calibri? | calibro | Dove posso trovare dei bulloni e dei dadi? |
| mozzo | Il motore a combustione ha un'efficienza piuttosto bassa. | motore |
| I serbatoi di carburante sono quasi vuoti. | serbatoio del carburante | Riesce a vedere le crepe vicino al mozzo? |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| der Trichter | Das Angussystem besteht aus einem Trichter, Röhren und Kanälen. | der Steckschlüssel |
| Du musst einen Steckschlüssel benutzen. | das Hilfsmittel | Brauchen wir irgendwelche speziellen Hilfsmittel? |
| das Werkzeug | Welche Werkzeuge werden wir brauchen? | die Winde |
| Die Forstmaschinen sind mit Winden ausgestattet. | Schere | Kannst du mir die Schere reichen? |
| die Niete | Die Bleche sind zusammengenietet. | der Rand |
| Er füllte den Eimer bis zum Rand. | die Schalttafel | Die Schalttafel befindet sich im Kontrollraum. |
| das Zahnrad | Wie viele Zahnräder sind auf der Welle? | das Lötgerät |
| Hol mir Lötzinn und einen Zinndraht. | der Hebel | Den Hebel nicht bewegen. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|---|--|--|
| chiave a bussola | Il gating system consiste in un imbuto, tubi e canali. | imbuto |
| Abbiamo bisogno di strumenti speciali? | strumento | Devi usare una chiave a bussola |
| argano | Di quali strumenti avremo bisogno? | strumento |
| Puoi passarmi le forbici? | forbici | Le macchine forestali sono dotate di argani. |
| orlo | Le lastre sono imbullonate insieme. | bullone |
| Il pannello di controllo è nella sala di controllo. | pannello di controllo | Ha riempito il secchio fino all'orlo. |
| saldatore | Quanti ingranaggi ci sono sull'albero? | ingranaggio |
| Non spostare la leva! | leva | Portami un saldatore e un filo di stagno. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_5_schede didattiche

| | | |
|---|--|--|
| das Scharnier | Das Scharnier besteht aus einem oberen und einem unteren Teil. | der Strahl |
| Es wird mit einem Wasserstrahl geschnitten. | der Kolben | Der Kolben wird durch expandiertes Gas nach oben gedrückt. |
| die Plattform | Was ist auf der Plattform? | Flossen |
| Stellen Sie die Stabilisierungsflossen in die aufrechte Position. | die Sicherung | Sollten wir nicht die Sicherung austauschen? |
| die Feder | Braucht Ihr irgendwelche Federn? | die Verstopfung |
| Ihr müsst die Verstopfung beseitigen. | das Stromkabel | Sei vorsichtig mit dem Stromkabel. |
| die Rolle | Die Papprolle steht in der Ecke. | die Bohrmaschine |
| Nehmen Sie die Bohrmaschine und einige Bohrer mit. | das Band | Schnall es oben fest. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frasidi contesto_5_schede didattiche

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| getto | La cerniera è composta da una parte superiore e una inferiore. | cerniera |
| Il pistone è spinto verso l'alto dal gas espanso. | pistone | Si taglia con un getto d'acqua. |
| pinne | Cosa c'è sulla piattaforma? | piattaforma |
| Non dovremmo cambiare il fusibile? | fusibile | Posizioni le pinne in verticale. |
| blocco | Avete bisogno di molle? | molla |
| Fai attenzione al cavo di alimentazione. | cavo di alimentazione | Dovete rimuovere il blocco. |
| trapano a mano | Il rotolo di cartone è nell'angolo. | rotolo |
| Legalo alla parte superiore. | cinghia | Prenda il trapano e alcune punte. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| die Kette | Brauchen Sie noch mehr Ketten? | die Teilenummer |
| Jede Teilenummer beginnt mit einer Null. | die Seriennummer | Die Seriennummer ist auf dem Boden eingestanzt. |
| das Gitter | Der Roboter ist durch ein Gitter geschützt. | die Werkzeugkiste |
| Hol die Werkzeugkiste aus dem Regal. | die Säule | Schmieren Sie die Zentriersäule ein. |
| das Gerät | Es werden mehrere Geräte benötigt. | wischen |
| Wie viele Scheibenwischer gibt es? | die Klemme | Klemme es an den Tisch. |
| die Taschenlampe | Kannst du mir die Taschenlampe reichen? | die Klammer |
| Kannst du mir die Büroklammern reichen? | G-Clips | Du muss es mit G-Clips festklemmen. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| numero di parte | Ha bisogno di altre catene? | catena |
| Il numero di serie è stampato in basso. | numero di serie | Ogni numero di parte inizia con zero. |
| cassetta degli attrezzi | Il robot è protetto da una griglia. | griglia |
| Lubrifica il pilastro di centraggio. | pilastro | Prendi la cassetta degli attrezzi dallo scaffale. |
| pulire | Sono necessari diversi apparecchi. | apparecchio |
| Fissalo alla scrivania con un morsetto. | morsetto | Quanti tergilavatergicristalli ci sono? |
| graffetta | Puoi passarmi la torcia? | torcia |
| Devi immobilizzarlo con delle g-clip. | g-clips | Puoi passarmi le graffette? |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_7_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| der Sechs-Zylinder-Motor | Das Auto kann entweder einen Sechs- oder einen Achtzylindermotor haben. | Pin, Nadel |
| Pinn es an die Tafel. | die Schraube | Du wirst einige Schrauben und Muttern brauchen. |
| der Schraubenzieher | Kannst du mir den Schraubenzieher reichen? | das Tablett |
| Du brauchst ein Tablett, das Essen ist heiß. | das Thermoelement | Dieses Thermoelement ist kaputt. |
| die Dichtung | Kontrollieren Sie die Türdichtung! | der Knopf |
| Drück auf den Knopf. | das Rohr | Die Rohre sind mit Kühlflüssigkeit gefüllt. |
| dreipoliger Stecker | Anders als in England haben wir zwei- oder dreipolige Stecker. | das Rohr |
| Die Glasröhren sind mit Neongas gefüllt. | gewalzt | Das ist ein warmgewalztes Stange. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_7_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| spillo | Una macchina può avere un motore a sei o otto cilindri. | motore a sei cilindri |
| Avrai bisogno di bulloni e dadi. | bullone | Appuntalo alla lavagna sulla parete. |
| vassoio | Puoi passarmi il cacciavite? | cacciavite |
| Questa termocoppia è rotta. | termocoppia | Hai bisogno di un vassoio, il cibo è caldo. |
| pulsante | Controlli la guarnizione della porta! | guarnizione |
| I tubi sono pieni di liquido di raffreddamento. | tubo | Premi il pulsante. |
| tubo | A differenza dell'Inghilterra, noi abbiamo spine a due o tre poli. | spina a tre poli |
| Questa è una barra laminata a caldo. | laminato | I tubi di vetro sono pieni di gas al neon. |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frase di contesto_8_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| der Zylinder | Wie viele Zylinder sind in diesem Motor? | die Walze |
| Wo sollen wir diese Walzen hinstellen? | der Eimer | Füllen Sie den Eimer mit gebrauchtem Schmiermittel. |
| das Ventil | Lös das Ventil, sofort! | der Deckel |
| Nehmen Sie den Deckel ab. | der Wagen | Wer hat den Wagen dort hingestellt? |
| der Gabelstapler | Wir benutzen Gabelstapler zum Be- und Entladen. | der Wagenheber |
| Heb es mit einem Wagenheber an. | vergrößern | Wenn du es vergrößerst, kannst du die Risse deutlich sehen. |
| die Leiter | Seien Sie vorsichtig mit der Leiter. | |
| | | |

Lezione 04_Strumenti_vocabolario_frasidi contesto_8_schede didattiche

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| rullo | Quanti cilindri ci sono in questo motore? | cilindro |
| Riempia il secchio con il lubrificante usato. | secchio | Dove mettiamo questi rulli? |
| coperchio | Allenta la valvola, ora! | valvola |
| Chi ha messo lì il carrello? | carrello | Tolga il coperchio. |
| cric | Usiamo carrelli elevatori per il carico e lo scarico. | carrello elevatore |
| Quando lo ingrandisci, vedrai chiaramente le crepe. | ingrandire | Sollevalo con un cric. |
| | Fa attenzione alla scala. | scala |
| | | |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|--|---|--|
| Ampere | Ein Amperemeter misst den elektrischen Strom. | blinkend |
| Die Kontrollleuchte blinkte. | imperiale Einheiten | Imperiale Einheiten sind Pfund und Zoll. |
| diagonal | Lege es diagonal. | Diagonale |
| Wie berechnest du die Länge der Diagonale? | elektrisch | Die Elektroinstallation muss genehmigt werden. |
| elektrische Fenster | Sind diese Fenster elektrisch betrieben? | elektromagnetisch |
| Das elektromagnetische Feld wird erzeugt. | die Gallone | Der Preis für eine Gallone liegt bei über fünf Dollar. |
| die Tiefe | Passen Sie die Schnittlänge und -tiefe an. | horizontal |
| Es muss in einer horizontalen Position sein. | kalt | Es ist zu kalt zum Richten. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_fraasi di contesto_1_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| lampeggiante | L'amperometro misura la corrente elettrica. | amper |
| Le unità imperiali sono libbre e pollici. | unità imperiali | La luce di controllo lampeggiava. |
| diagonale | Mettilo in diagonale. | in diagonale |
| L'installazione elettrica deve essere approvata. | elettrico | Come si calcola la lunghezza della diagonale? |
| elettromagnetico | Queste finestre sono elettriche? | finestre elettriche |
| Il prezzo del gallone è più di cinque dollari. | gallone | Il campo elettromagnetico è generato. |
| orizzontale | Regoli la lunghezza e la profondità del taglio. | profondità |
| É troppo freddo per raddrizzarsi. | freddo | Deve essere in posizione orizzontale. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| Kilojoule | Beim Joggen verbrennt man die meisten Kilojoule. | der Kilometer |
| Ein Kilometer sind eintausend Meter. | die Kilowattstunde | Wir verbrauchen zehntausend Kilowattstunden pro Jahr. |
| rutschig | Eine rutschige Oberfläche kann sehr gefährlich sein. | die Kugel |
| Diese Kugel besteht aus verschiedenen Gasen. | rund | Die Tanks haben eine runde Form. |
| leicht | Diese Presse produziert nur leichte Stücke. | das Kleben |
| Das Papier war an den Schreibtisch geklebt. | das Pfund | Ein Pfund ist 0,45 kg. |
| metrisch | Das metrische System wird auf der ganzen Welt anerkannt. | Quadratmeter |
| Wie viele Quadratmeter Lagerfläche gibt es? | modular | Das ist ein modulares System. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_fraasi di contesto_2_schede didattiche

| | | |
|---|---|--|
| chilometro | Facendo jogging si bruciano più chilojoule. | chilojoule |
| Consumiamo diecimila chilowattora all'anno. | chilowattora | Un chilometro è mille metri. |
| sfera | Una superficie scivolosa può essere molto pericolosa. | scivoloso |
| I serbatoi sono di forma circolare. | circolare | Questa sfera è composta da vari gas. |
| colla | Questa stampatrice produce solo pezzi leggeri. | leggero |
| Una libbra è 0,45 kg. | libbra | Il foglio era incollato alla scrivania. |
| metri quadrati | Il sistema metrico decimale è riconosciuto in tutto il mondo. | metrico |
| Questo è un sistema modulare. | modulare | Quanti metri quadrati di spazio di stoccaggio ci sono? |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| Kreise | Die Wellen breiten sich in Kreisen aus. | wiederkehrend |
| Das sind wiederkehrende Bestellungen. | der Zoll | Wie viele Zentimeter hat ein Zoll? |
| vollautomatisch | Das Fließband ist vollautomatisch. | entgegen dem Uhrzeigersinn |
| Dreh es entgegen dem Uhrzeigersinn. | der Durchmesser | Welchen Durchmesser brauchst du? |
| ungefähr | Sie ist ungefähr 100 Yards lang. | zu |
| Er ist zu klein. | der Halbkreis | Zeichne mehrere Halbkreise. |
| radioaktiv | Der Schrott wird auf Radioaktivität geprüft. | rostig |
| Wenn du die Stahlstangen im Freien liegen lässt, verrosten sie. | gerissen | Die Folie ist durch falschen Umgang gerissen. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_fraasi di contesto_3_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| ricorrente | Le onde si diffondono in circolo. | cerchi, circoli |
| Quanti centimetri ci sono in un pollice? | pollice | Sono ordini ricorrenti. |
| in senso antiorario | La catena di montaggio è completamente automatica. | completamente automatico |
| Di che diametro hai bisogno? | di diametro | Giralo in senso antiorario. |
| troppo | Sono circa cento yard. | circa |
| Disegna diversi semicerchi. | semicerchio | È troppo piccolo. |
| arrugginito | I rottami sono controllati per la radioattività. | radioattivo |
| Il foglio è stato strappato a causa di una manipolazione errata. | strappato | Quando si lasciano le barre d'acciaio all'aria aperta, si arrugginiscono. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|--|--|---|
| ausgebrannt | Es ist völlig ausgebrannt. | das Diagramm |
| Kannst du mir das auf dem Diagramm zeigen? | der Fuß | Ein Fuß ist 0,33 Meter. |
| Fuß (Längeneinheit) | Der Fluss ist hundert Fuß breit. | aufrecht |
| Es ist in aufrechter Position. | synthetisch | Das ist ein synthetischer Gummi. |
| menschengemacht, künstlich | Wer hat die Kunstfaser erfunden? | die Breite |
| Messen Sie die Breite. | schwer | Diese Presse produziert nur schwere Stücke. |
| dreieckig | Pyramiden haben einen dreieckigen Grundriss. | die Tonne |
| Sie laden maximal 24,5 Tonnen. | die Form | Es hat die falsche Form. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_fraasi di contesto_4_schede didattiche

| | | |
|---|---|---|
| diagramma | È completamente bruciato. | bruciato |
| Un piede è 0,33 metri. | piede | Puoi mostrarmelo nel diagramma? |
| verticale | Il fiume è largo cento piedi. | piedi |
| Questa è una gomma sintetica. | sintetico | È in posizione verticale. |
| larghezza | Chi ha inventato la fibra artificiale? | artificiale |
| Questa pressa produce solo pezzi pesanti. | pesante | Misuri la larghezza. |
| tonnellata | Le piramidi hanno una pianta triangolare. | triangolare |
| Ha la forma sbagliata. | forma | Si caricano al massimo 24,5 tonnellate. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_5_schede didattiche

| | | |
|---|--|---|
| die Waage | Wiegen Sie die Stange, bevor Sie sie zur Lagerung freigeben. | zylindrisch |
| Die Produkte sind in zylindrischen Schachteln verpackt. | senkrecht | Stell den Bildschirm in eine senkrechte Position. |
| das Merkmal | Welche Merkmale hat es? | Volt |
| Ein Volt ist der Unterschied im elektrischen Potential zwischen den beiden Punkten eines leitenden Drahtes. | flach, leer | Die Batterie ist leer. |
| Höhe | Messen Sie die Höhe. | Kopf stehen |
| Die Welt steht Kopf. | das Watt | Watt ist eine Leistungseinheit, die einem Joule pro Sekunde entspricht. |
| Plan B | Sag mir, dass du einen Plan B hast. | an |
| Ist es an? | schließen | Die Fabrik wurde vor einigen Jahren geschlossen. |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_fraasi di contesto_5_schede didattiche

| | | |
|--|---|---|
| cilindrico | Pesi la barra prima di rilasciarla per il deposito. | peso |
| Metti lo schermo in posizione verticale. | verticale | Il prodotto è imballato in scatole cilindriche. |
| volt | Che caratteristiche ha? | caratteristica |
| La batteria è scarica. | scarico | Il Volt è una differenza di potenziale elettrico tra i due punti di un filo conduttore. |
| a testa in giù, sottosopra | Misuri l'altezza. | altezza |
| Il watt è un'unità di potenza, equivalente a un joul al secondo. | watt | Il mondo è sottosopra. |
| acceso | Dimmi che hai un piano di riserva. | back-up, di riserva |
| La fabbrica è stata chiusa alcuni anni fa. | chiudere, finire | È in funzione? È acceso? |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| die Dekoration | Der Korridor braucht Dekoration. | der Bruchteil |
| Das ist nur ein Bruchteil unserer Kapazität. | rückwärts | Es bewegt sich rückwärts. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Lezione 05_Dimensioni_Caratteristiche_vocabolario_frase di contesto_6_schede didattiche

| | | |
|------------------------|---|--|
| frazione | Il corridoio ha bisogno di essere decorato. | decorazione |
| Si muove all'indietro. | indietro | È solo una frazione della nostra capacità. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |